



Variedades comerciales de gramíneas y leguminosas pratenses (actualización 2024)

En este estudio se recogen las listas actualizadas con fecha de octubre de 2023 de las siguientes variedades comerciales de pratenses: 139 de raigrás inglés, 44 de raigrás híbrido, 31 de RGI alternativo, 47 RGI no alternativo, 24 de trébol blanco y 30 de trébol violeta, extraídas del catálogo *Herbe Book* (GEVES, Francia).

INTRODUCCIÓN

El objetivo de la publicación de estas tablas es dar a conocer su valor agronómico para la siembra de praderas. Las listas provienen de los datos comparativos de las variedades de las principales especies forrajeras que se recogen en el catálogo francés *Herbe Book*, elaboradas por el Groupe d'Etude et de Contrôle des Variétés et des Semences (GEVES) desde el año 2000, actualizadas con fecha 17 de octubre de 2023, y distribuidas por la Association Francophone pour les Prairies et les Fourrages (AFPF), Institut du Végétal Arvalis y Semae (French Interprofessional Organisation for Seeds and Plants).

Para ser registrada en el citado catálogo, una variedad debe ser probada en los diferentes sitios de la red de comités técnicos permanentes de selección (CTPS), repartidos por todo el territorio galo y sometida a tres años de pruebas oficiales, al mismo tiempo que las variedades de control.

Para su evaluación, se tienen en cuenta multitud de criterios: rendimiento, criterios de explotación, tolerancia a enfermedades, valores alimentarios, etc. Toda esta información se recopila y se somete, gracias a los testigos, a un tratamiento estadístico que permite descartar las variaciones vinculadas a las condiciones climáticas de los años en los

que se realizaron estas pruebas. Las puntuaciones así obtenidas son las que se pueden consultar en *Herbe Book*; a continuación, son validados por un comité de expertos que comprueban su coherencia con la realidad sobre el terreno.

De la lista total, para este artículo se han seleccionado seis especies forrajeras: raigrás inglés, raigrás híbrido, raigrás italiano (RGI) alternativo, raigrás italiano (RGI) no alternativo, trébol blanco y trébol violeta, con base en diversos parámetros, entre los que se encuentran producción, persistencia, encamado, resistencia a enfermedades y recomendaciones para siega y pasto.



► POR SU BUENA RESISTENCIA A LAS PISADAS, SU FLEXIBILIDAD Y PALATABILIDAD EL RAIGRÁS INGLÉS ES LA ESPECIE PORRAJERA PARA PASTOS POR EXCELENCIA

De la lista total, para este artículo se han seleccionado seis especies forrajeras: raigrás inglés, raigrás híbrido, raigrás italiano (RGI) alternativo, raigrás italiano (RGI) no alternativo, trébol blanco y trébol violeta, con base en diversos parámetros, entre los que se encuentran producción, persistencia, encamado, resistencia a enfermedades y recomendaciones para siega y pasto.

RAIGRÁS INGLÉS

El raigrás inglés (o ballico perenne), puro o asociado al trébol blanco, es

una de las gramíneas forrajeras más utilizadas en Francia.

Aunque es más lento en su establecimiento, es más resistente que otras especies (4 o 5 años). Además, tiene un excelente valor nutricional, por lo que es la especie preferida cuando se busca una pradera permanente en áreas con lluvias regulares.

La buena resistencia a las pisadas, su flexibilidad de uso y su palatabilidad la convierten en la especie forrajera para pastos por excelencia, aunque también es posible la siega. Su producción se detiene cuando la temperatura supera los 25 °C y los

episodios de sequía afectarán a su persistencia. También es menos precoz que otras gramíneas.

Es la especie forrajera con más variedades registradas en el catálogo francés. ►►

Criterios de selección de variedades

- Fecha de inicio de la floración
- Ploidía
- Resistencia a enfermedades
- Producción y distribución del aprovechamiento
- Flexibilidad operativa
- Rebrote
- Inicio de la nascencia

Sementes Galegas

semente de grelos

Grid of seed packets showing different varieties of rutabagas (grelos) available for purchase.

Dende hai moitos anos en Galicia temos cultivo de cobertura para o inverno e, ademais, forma parte do noso patrimonio gastronómico.

Descubre a nosa gama de sementes en:
www.semillaswam.com

WAMESTRADA S.L.L
Zona industrial de Toedo 36680 A Estrada, Pontevedra
Telf.: 986 57 24 45 | info@semillaswam.com

Mezclas Forrajeras

Gama **ANUAL**, 6 tipos de praderas anuales de siega o pastoreo.

Recomendamos para Galicia la fórmula pastoreo.

Gama **PLURIANUALES**, 9 tipos de praderas anuales de siega o pastoreo.



Cubiertas vegetales



SOIL GUARD OTOÑO, mezcla de gramíneas, leguminosas, boragináceas y brassicas con efecto estructurante y nematicida.

- **Protegen y dan vida al suelo**
 - **Evitan daños por escorrentía**
 - **Incrementan la capacidad de retención de agua en el suelo**
-



ORGANIC OLIVAR, mezcla de gramíneas y leguminosas con efecto *mulching*. Rápida implantación y aporte de nitrógeno al suelo.

ROCALBA

Variedad	Inscripción	Explotación				Producción					Tolerancia a las enfermedades			Calidad alimentaria			Ploidia	Lista recomendada	
	Empresa	Fecha de inicio de la floración	Fecha de inicio de la cosecha	Flexibilidad operativa	Rebrote	Producción corte de limpieza	Producción de primavera	Producción verano-otoño	Producción total	Persistencia	Roya	Helminthosporiosis	Otras	Contenido proteico	Contenido en azúcares solubles	Unidad forrajera de leche (UFL)	Ploidia	Lista recomendada para siega	Lista recomendada para pastoreo
Byzan	LG Semences	30/05	07/04	59,6	2,7	1,7	5,6	3	8,6	8,5	7,5	6,2	6,5				4n	Sí	Sí
Briant	Barenbrug France	23/05	29/03	63	2,9	1,7	6,7	2,9	9,6	7,9	7,5	6,4	5,6	11,2	22	0,92	4n	Sí	Sí
Bowie	DLF Seeds A/S	10/06	08/04	70,9	3,2	1,8	5,3	2,7	8	7,5	5,3	5,2	4,1	11,8	20,5	0,92	2n	No	Sí
Bovini	Eliard SPCP	27/05	04/04	61,3	1,9	1,6	5,7	2,6	8,3	7,7	5,9	5,3	4,5				2n	No	No
Delika	Cerience	02/06	03/04	67,6	2,5	2,1	6,1	2,8	8,9	7,8	6,6	6	5,8	12	19,9	0,92	2n	Sí	Sí
Cotina	Semences de France	21/05	02/04	53,7	2,1	1,9	5,6	2,4	8	7,8	6,5	4,9	5	12	19,5	0,94	2n	No	No
Coach	Eliard SPCP	29/05	07/04	59,3	2	1,6	5,5	2,8	8,3	8,3	6,7	6,5	5,8				4n	No	No
Chouss	Lidea	29/05	04/04	62,3	2,7	1,7	5,9	2,6	8,5	7,9	5,7	6,4	5,3	10,5	22,3	0,92	4n	No	No
Catari	Semences de France	02/06	05/04	66,9	2,2	1,9	5,8	2,7	8,5	7,9	7	6,4	5,8	12,2	17,6	0,9	2n	Sí	Sí
Barnikki	Barenbrug France	03/06	08/04	65,9	2,4	1,5	5,5	2,8	8,3	8,3	6	6,2	4,7				2n	No	Sí
Birtley	Eliard SPCP	20/05	31/03	58,9	3,1	1,7	6	2,1	8,1	7,5	7,3	5,9	5,8				4n	No	No
Bijou	RAGT Semences	22/05	01/04	57,1	3,7	1,6	6,2	2,4	8,6	7,8	6,7	6,4	5,6				4n	No	No
Bartarel	Barenbrug France	29/05	04/04	64	2,3	1,9	6,3	2,7	9	7,3	8	5,6	5,4	10,7	21,3	0,91	4n	Sí	Sí
Barthy	Barenbrug France	05/06	07/04	68,9	2	1,7	5,9	2,5	8,4	7,6	6,5	6	5	11,1	22	0,92	4n	No	Sí
Beau	Semental	02/06	07/04	66,7	2,5	1,8	6,1	2,9	9	7,2	7,8	5,9	6	10,6	20,9	0,91	4n	Sí	Sí
Catanga	Semences de France	27/05	03/04	61,7	2,1	1,9	6,3	2,5	8,8	7,8	6,9	5,4	4,7	12,5	19,8	0,95	2n	Sí	Sí
Castani	Semences de France	31/05	03/04	63,2	2	1,9	5,6	2,5	8,1	7,9	6,3	5,9	5,4	12,2	19,1	0,93	2n	Sí	Sí
Casero	Semences de France	31/05	06/04	63,8	2,8	1,7	5,9	2,6	8,5	8,1	7,1	6,4	6,7	10,8	23	0,94	4n	No	No
Tavani	Eliard SPCP	07/06	04/04	69,1	2,4	1,6	5,2	2,2	7,4	8,3	7,2	6,3	5,3	11,8	21,9	0,96	4n	No	Sí
Barwen		04/06	05/04	72,3	2	1,8	5,5	3,2	8,7	8,5	7,8	5,4	4,9	12	17,6	0,9	2n	No	No
Barperior	Barenbrug France	30/05	06/04	64,5	1,8	2,1	5,2	2,8	8	7,9	7,1	5,9	5,6	13,3	16,9	0,91	2n	No	No
Azolla	Semences de France	03/06	04/04	71,2	1,7	1,9	5,4	3,1	8,5	8,6	7,8	6,3	5,7	12,2	19,8	0,93	2n	No	No
Talpal	Semental	10/06	03/04	73,9	2,5	2,1	5,6	2,6	8,2	7,7	7,4	5	4,2	11,9	17,3	0,91	2n	No	Sí
Metiss	Lidea	30/05	01/04	64,5	2,3	2	5,8	2,4	8,2	8,4	7,7	6,3	6,3	12	22,2	0,95	4n	Sí	Sí
Enora	Barenbrug France	05/06	31/03	69,2	2	1,7	5,4	2,1	7,5	7,4	6,8	5,8	5,5	11,8	24,7	0,98	4n	No	Sí
Barmoise	Barenbrug France	01/06	06/04	59,6	2,3	1,9	5,7	2,5	8,2	8	6,5	5,8	5,8	11,6	20,5	0,93	2n	Sí	Sí
Barmani	Barenbrug France	30/05	02/04	65,9	3,2	2	5,8	2,4	8,2	7,6	7,5	6,4	6,3	11,4	20,1	0,92	4n	Sí	Sí
Barlands	Barenbrug France	15/05	30/03	52,2	2,5	2,1	6,8	2,6	9,4	8	7	6,2	6	11,7	19	0,91	2n	Sí	Sí
Barlait	Heritage Seeds	02/06	07/04	63,2	2,2	1,5	5,3	2,8	8,1	8,4	7,1	6,7	6,2				4n	Sí	Sí
Baridol	Barenbrug France	29/05	01/04	63,8	3,4	1,8	6,4	2,7	9,1	8,2	7,4	5,6	5,7				4n	Sí	Sí
Barbella	Heritage Seeds	22/05	29/03	63,5	3,4	1,7	6,1	2,7	8,8	7,9	8,4	7,2		10,9	23,1	0,93	4n	Sí	Sí
Regliiss	Lidea	31/05	31/03	65,6	2,8	2,3	5,6	2,3	7,9	7,6	7,5	6,1	5,4	11,3	20,8	0,92	2n	Sí	Sí
Agosto	Semental	05/06	09/04	64,9	2,3	1,6	5,4	2,5	7,9	7,7	6,8	6,3	5,3	12,5	19,4	0,93	2n	No	Sí
Bantou	LG Semences	22/05	01/04	57,8	3,2	2	6,5	2,6	9,1	8,1	6,7	6,1	6				2n	Sí	Sí
Ayana	Semental	15/05	30/03	49,8	2,8	3,5	6,8	3	9,8	7,5	6,6	5,7	7	11,9	20,4	0,91	2n	Sí	No
Astonenergy	Semental	21/05	31/03	57,9	2,5	1,8	6,3	2,5	8,8	7,5	6,8	6,5	5,8	11,2	24,1	0,94	4n	No	No
Alfonso	Semental	24/05	01/04	60,2	2,7	1,8	6,1	2,3	8,4	7,2	6,8	4,7	4,6				4n	No	No
Arioso	Semental	13/05	23/03	57,3	2,4	2,1	6,2	2,6	8,8	7,5	7	5,4	5,4	11,8	20,8	0,94	4n	Sí	Sí
Albion	Cerience	27/05	03/04	62,8	2,9	2,1	6	2,4	8,4	7,5	5,9	6,5	5,9				4n	No	No
Accesso	Semental	30/05	01/04	64,4	2,4	1,6	5,8	2,7	8,5	7,6	7,3	6,4	5,6	12	20,8	0,93	4n	Sí	Sí
Tryskal	RAGT Semences	06/06	07/04	68,9	1,9	1,7	5,1	2,5	7,6	7,8	6,7	6,1	5,3	12,4	18	0,92	2n	No	Sí
Twymax	Semences de France	31/05	05/04	62,2	2,7	2,1	6,8	2,6	9,4	7,7	5,2	6,3	4,5				4n	No	No
Vauclin	LG Semences	24/05	30/03	63,4	2,6	1,6	6,4	2,7	9,1	7,9	7,3	6,2	5,3	11,2	24	0,94	4n	Sí	Sí
Virtuose	Semences de France	23/05	08/04	51	2,8	2	6,4	2,3	8,7	7,1	5,2	5,4					4n	No	No
Wilaya	Semences de France	07/06	08/04	67	2,1	1,9	5,3	2,7	8	8,1	7	6,4	6,2	12	22,9	0,99	2n	No	Sí
Youpi	Semences de France	01/06	05/04	65,5	3,2	1,8	6	2,5	8,5	7,8	6,8	6,5	6	11	23,4	0,94	4n	No	No
Zalando	Semental	25/05	04/04	60,2	2,5	1,9	5,8	2,8	8,6	7,8	6,6	5,5	4,5	11,5	18,2	0,92	2n	Sí	Sí
Zorgue	Eliard SPCP	30/05	12/04	55,7	2,1	1,8	5,9	2,1	8	8,4	6,5	4,9	5,5	12	20,1	0,93	2n	Sí	Sí
Trevanko	Semental	26/05	29/03	64,3	2,1	2,4	5,8	2,2	8	7,9	7,1	5,4	4,9	11,6	19,1	0,91	2n	Sí	Sí
Cultival	RAGT Semences	13/05	29/03	45,5	2,9	3,9	7,2	2,8	10	8	6,5	5,9	4,9	11,4	20,3	0,9	2n	Sí	No
Caraco	Eliard SPCP	18/05	02/04	54,3	2	1,7	5,8	2,9	8,7	7,9	6,4	6,2	5,5	12,3	18,7	0,92	2n	Sí	Sí
Baggel	RAGT Semences	28/05	01/04	63,5	2,1	1,7	6	3,1	9,1	7,9	6,9	6,8	5,2	12,8	19,4	0,93	2n	Sí	Sí
Astonvalet	Semental	01/06	31/03	66,9	1,7	2,1	5,3	2,4	7,7	8	7,3	6,4	5,1	11,7	20,3	0,92	2n	No	Sí



Distribuidor de Semillas RAGT para Galicia y Asturias

Venta de semillas de maíz, sorgo, girasol, colza, soja, trigo, veza...

**Polígono Lalin 2000
Ciudad del Transporte - nave A3
36500 LALÍN (Po)**

**gilangel@hotmail.es
Tel.: 670 535 636**



FORRAJERAS

Con RAGT ofrezca a sus animales lo mejor

RAYGRASS ITALIANO

RAYGRAS HIBRIDO

RAYGRAS INGLÉS

DÁCTILO

FESTUCA

TRÉBOLES

VEZA

ALFALFA

CUBIERTAS VEGETALES

FÓRMULAS FORRAJERAS

**iYO
estuve
allí!**

Variedad	Inscripción	Explotación						Producción					Tolerancia a las enfermedades				Ploidía	Lista recomendada	
	Empresa	Fecha de inicio de la floración	Fecha de inicio de la siembra	Flexibilidad operativa	Rebote	Encamado	Alternatividad	Corte 1 (siembra de primavera)	Producción de primavera	Producción de verano-otoño	Producción total	Persistencia	Roya	Helmintosporiosis	Enfermedades diversas	Xanthomonas	Ploidía	Lista recomendada para siega	Lista recomendada para pastoreo
Topical	RAGT Semences	14/05	01/04	53	2,4	1,7	6,6	2,9	9,5	8,2	8,1	6,3	6,4	11,2	21,7	0,92	4n	Sí	No
Bellator	Eliard SPCP	11/05	25/03	47,7	3,7	3,9	7,4	2,8	10,2	7,8	7	6,1	5,1	8	25,6	0,9	4n	No	No
Cusmi	Semences de France	25/05	02/04	58,1	2,3	1,6	6,3	2,8	9,1	8,1	8,2	6,4	6,7	12,1	22,3	0,94	4n	No	No
Dallia	Semences de France	27/05	27/03	64	2	2	6,9	2,5	9,4	7,7	6,8	6,2	5,6	11,7	18,1	0,91	2n	No	No
Dunvel	Barenbrug France	02/06	03/04	67,9	1,9	2,1	5,1	3,1	8,2	8	7	6,1	5,7	13,3	17,6	0,93	2n	No	No
Goldwell		16/05	30/03	52,7	2,5	2	7,2	2,6	9,8	7,7	7,3	6,4	5	11,2	20,6	0,93	2n	No	No
Rademary	Cerience	31/05	01/04	71,1	2	2,1	5,8	3	8,8	8	8,2	6	5,6	12,5	19	0,92	2n	No	No
Ramery	Cerience	31/05	02/04	65,7	2,1	2	5,3	2,2	7,5	7,1	7,9	6,4	5,3	11,4	22,3	0,94	2n	No	No
Rouzic	Semental	21/05	29/03	57,9	2,4	1,9	7,2	2,3	9,5	8,1	6,8	6,4	5,8	11,6	19,2	0,91	2n	No	No

Fuente: Herbe-Book, datos actualizados el 17/10/2023

RAIGRÁS HÍBRIDO

El raigrás híbrido es una especie forrajera que resulta del cruce entre un raigrás inglés y un raigrás italiano. Dependiendo de la combinación de rasgos parentales, existen 3 tipos: italiano, intermedio e inglés, los cuales se prestarán más o menos a la siega, al pastoreo o al uso mixto. Está mejor adaptado a zonas frescas y húmedas de tipo oceánico.

Su mayor persistencia respecto al raigrás italiano lo convierte en una mejor elección para asegurar el forraje durante dos o tres años, gracias a su producción temprana y abundante. Por lo tanto, permite, en muchas regiones, acumular grandes existencias o proporcionar pastos de calidad antes de los períodos de sequía. El raigrás híbrido tolera suelos ligeramente húmedos en invierno y

prefiere suelos frescos en verano. En general, prefiere las temperaturas frescas y no tolera bien ni la sequía ni el frío. ►

Criterios de selección de variedades

- Tipo (inglés, italiano o estrictamente intermedio) dependiendo del objetivo
- Resistencia a enfermedades
- Flexibilidad operativa
- Rebrote
- Ploidía

LAS MEJORES SEMILLAS

garantía de producción, calidad de forraje, y una



SIEGA^{Max}

LA COMBINACIÓN PERFECTA DE LA ELECCIÓN DE LOS MEJORES RAIGRÁS A NIVEL MUNDIAL

SIEGA^{Max}plus

EL EQUILIBRIO PERFECTO ENTRE PROTEÍNA Y FIBRA

SIEGA^{Max}pro

LA COMBINACIÓN IDEAL DE RAIGRÁS CON TRÉBOLES ANUALES DE ACTITUD FORRAJERA

SIEGA^{Max}pro ALTERNATIVA

LA CALIDAD HECHA FÓRMULA

HIBRID^{Max}

LA CALIDAD Y LA PRODUCCIÓN ESTÁN ASEGURADAS

TRIT^{Max}

LA MÁXIMA PRODUCCIÓN SIN DESCUIDAR LA CALIDAD NUTRITIVA

PASTO^{Max}

LA PRADERA DE LARGA DURACIÓN PARA SIEGA Y PASTOREO

“Las mezclas que combinan semillas pratenses, leguminosas y cereales forrajeros en función de las necesidades del agricultor”



Las mezclas que combinan semillas pratenses,

Variedad	Inscripción	Explotación						Producción					Tolerancia a las enfermedades					Lista recomendada	
	Empresa	Fecha de inicio de la floración	Fecha de inicio de la nascencia	Flexibilidad operativa	Rebote	Encamado	Alternatividad	Corte 1 (siembra de primavera)	Producción de primavera	Producción de verano-otoño	Producción total	Persistencia	Roya	Helminthosporiosis	Enfermedades diversas	Xanthomonas	Ploidia	Lista recomendada para siega	Lista recomendada para pastoreo
Utopial	RAGT Semences	09/05	21/03	50,3	3	6,2	1,3	6,8	10,5	2,7	13,2	7,8	7,3	5,7	5,7	5,6	4n	Sí	Sí
Sumatra	Graines Loras	04/05	18/03	48,3	2,7	5,6	1,4	6,8	10,2	2,5	12,7	7,8	6,9	5,2	5,4	5,3	4n	No	No
Salaria	Eliard SPCP	28/04	16/03	45,2	3,2	4,8	1,6	6,7	10,7	2,6	13,3	6,8	6,7	5,8	5,5	6,5	4n	No	No
Rhetory	Cerience	04/05	13/03	49	2,8	5,9	1,4	7,1	10,5	2,7	13,2	7,3	7	6,6	5,9	6,5	4n	Sí	Sí
Rhea	Lidea	05/05	18/03	51	3,7	6,6	1,5	6,2	9,6	2,6	12,2	7,3	6,3	5,1	5,1	8,1	2n	No	No
Oleta	Semences de France	11/05	18/03	54	3,1	7	1,3	6,8	10,5	2,7	13,2	7,9	7,2	5,8	5,9	5,6	4n	Sí	Sí
Gemdor	Eliard SPCP	12/05	21/03	56,2	2,7	5,4	1,3	6,3	9,5	2,5	12	6,5	5,6	5,5	4,8	2,4	2n	No	No
Divinial	RAGT Semences	12/05	16/03	57,5	4,6	6,5	1,3	6,8	10,6	2,8	13,4	6,6	7,2	7	6	7,2	2n	Sí	Sí
Calimera	Semences de France	07/05	17/03	50,6	3,3	5,5	1,3	7,1	11	2,6	13,6	7,5	7	6,2	5,6	6,2	4n	Sí	Sí
Rhampy	Cerience	09/05	17/03	52,8	3,3	5,7	1,5	6,6	10,4	2,6	13	7,4	6,9	5,6	6,2	5,3	4n	No	No
Merulaxe	Lidea	10/05	18/03	54,3	3,6	5,7	1,5	6,5	10	2,5	12,5	7,9	7,9	5,9	5,5	4,4	2n	No	No
Hybrix	LG Semences	13/05	14/03	62,2	5,6	8,4			10,5	2,8	13,3	7,2	5,3			7,6	2n	No	No
Bahial	RAGT Semences	12/05	22/03	52,9	3,3	6,9	2,2	6,5	10,1	2,5	12,6	7,1	6	5,4	5,4	3,4	4n	No	No
Ibex	Semences de France	09/05	09/03	62,1	7,3	7,5			11,3	2,5	13,8	6	5,2			8,9	4n	No	No
Acrobat	AtoutSem	07/05	19/03	50,5	4,6	5,6			10,4	2,5	12,9	6,6	6,2	5,9		3,4	4n	No	No
Pletor	Cerience	10/05	21/03	50,9	3,7	7,3			10,1	2,6	12,7	6,8	5,6	5,9		3,2	2n	No	No
Dorial	RAGT Semences	13/05	17/03	58,3	4,9	6,5	2,1	7,1	10,9	2,6	13,5	5,9	6,1	6,1	5,2	3,1	2n	No	No
Tonuss	Cerience	10/05	16/03	57,9	5,4	6	2,4	7,6	11,6	2,8	14,4	6,2	6,5	6	7,6	2	2n	No	No
Scapino	Eliard SPCP	12/05	21/03	53,1	4,4	6,6		6,7	10,6	2,4	13	7,1	5,9	6,2	4,4	3,2	4n	No	No
Lontal	Semental	09/05	19/03	52,8	4,7	5,7		6,7	10,1	2,7	12,8	5,7	6,2	5,7	6,2	2,5	2n	No	No
Elgat	LG Semences	04/05	20/03	46,8	3,3	5,2		7,2	11,1	3	14,1	7,9	6,7	6,5	5,7	2,2	4n	Sí	Sí
Daboya	Semental	06/05	19/03	49,5	3,2	5,3		6,9	10,9	3,2	14,1	7,3	6,8	6,7	5,6	3,9	4n	Sí	Sí
Bastille	LG Semences	04/05	20/03	45,9	3,3	5,1		6,9	10,8	2,8	13,6	7,7	6,5	6,6	5,2	2,4	4n	Sí	Sí
Palmata	Eliard SPCP	02/05	19/03	45,1	1,9	4,5	2,1	6,7	10,2	2,7	12,9	8,1	6,6	7,5	6,6	4,9	4n	No	Sí
Kirial	RAGT Semences	11/05	19/03	54,5	3,4	6,3	1,4	6,7	10,3	2,7	13	7,1	6,4	5,7	5,3	4,2	4n	Sí	Sí
Barsenna	Barenbrug France	06/05	14/03	53	4,1	5,2	3,1	7,2	10,9	2,7	13,6	7,1	5,5	5,3	5,1	3,4	2n	Sí	No
Pacha	Semences de France	08/05	12/03	57,2	5,4	6,4	1,8	7,1	11,4	2,8	14,2	6	7	6,1		3,8	2n	Sí	Sí
Bridge	Graines Loras	05/05	23/03	44	3,1	5,3	2,1	6,4	9,8	2,5	12,3	7,8	6,5	6,4	5,9	3,9	4n	No	No

PARA TUS PRADERAS

combinación adaptada a cada necesidad

SEMILLAS GRAOS

Cultivos alternativos GRAOS, semilla certificada de CEREALES y LEGUMINOSAS

CEREALES; TRITICALE, AVENA, CEBADA, CENTENO. LEGUMINOSAS (ANUALES-PLURIANUALES); VEZA, TITARRO, GUISANTE, ALFALFA, ESPARCETA...

Consulte a nuestro departamento técnico sobre las diferentes mezclas que se pueden aplicar en función de las necesidades de cada suelo.



Variedad	Inscripción	Explotación						Producción					Tolerancia a las enfermedades				Ploidia	Lista recomendada	
	Empresa	Fecha de inicio de la floración	Fecha de inicio de la nascencia	Flexibilidad operativa	Rebrote	Encamado	Alternatividad	Corte 1 (siembra de primavera)	Producción de primavera	Producción de verano-otoño	Producción total	Persistencia	Roya	Helminthosporiosis	Enfermedades diversas	Xanthomonas	Ploidia	Lista recomendada para siega	Lista recomendada para pastoreo
Sofial	RAGT Semences	12/05	20/03	53,7	4,7	5,4	2	6,6	10,5	2,7	13,2	7,3	6,1	6,2		5,1	4n	No	No
Cabestan	Semences de France	08/05	17/03	53,7	4,5	7,1	2	6,8	10,7	2,5	13,2	6,8	5,9	6,2		4,6	4n	No	No
Dreamial	RAGT Semences	13/05	15/03	59,7	5,1	6,7	1	7	10,8	2,7	13,5	6,3	6,2	6,6	5,8	4,2	2n	Sí	Sí
RGT Everal	RAGT Semences	08/05	20/03	50	3,6	6,2	2	6,8	10,6	2,5	13,1	7,6		6,6	5,8	4,9	4n	Sí	Sí
Lacticka	Semences de France	10/05	20/03	51,9	3	6,6	1,4	6,8	10,5	2,7	13,2	7,1	6,9	7,2	6,2	6,3	4n	Sí	Sí
Gupina	Semences de France	13/05	16/03	60,3	3,9	7,3	2	7,2	11,1	2,6	13,7	6,1	7,5	6,8	6,5	4,4	2n	Sí	Sí
Baradil	Barenbrug France	04/05	14/03	56,8	3,3	5,9	1,5	7,5	11,1	2,7	13,8	7,1	7,6	7	9	5,3	4n	Sí	Sí
RGT Cordial	RAGT Semences	12/05	21/03	55	2,4	6,7	1,4	6,2	9,9	2,7	12,6	7,1	8,4	6,4	8,1	4,6	4n	No	Sí
RGT Pixial	RAGT Semences	06/05	13/03	55,9	5,1	6,1	3,9	7,3	11,1	2,6	13,7	5,6	6,5	6,3	5,5	3,9	2n	Sí	No
RGT Ingenial	RAGT Semences	11/05	18/03	54,8	3,8	7,6		7	10,9	2,6	13,5	6,6	9	6,7	5,8	5,9	2n	Sí	Sí
Bobak	Lidea	04/05	16/03	51,1	2,6	5,6	1,6	6,9	10,7	2,9	13,6	7,7	7,5	6,2	5,6	9	4n	Sí	Sí
Barhill	Barenbrug France	10/05	15/03	56,7	4,9	6,6		7,3	11	2,8	13,8	6,1	7,5	5,2	5,4	3,8	2n	Sí	Sí
RGT Spacial	RAGT Semences	09/05	19/03	52,4	2,8	6,2	1,6	6,7	10,4	2,8	13,2	7,6	8	6,9	5,8	8,3	4n	Sí	Sí
Bovinel	Heritage Seeds	11/05	18/03	55,5	3,6	6	1,6	7,2	10,9	2,6	13,5	6,5	7,5	6,3	5,3	7,1	4n	Sí	Sí
Palio	Eliard SPCP	29/04	18/03	43,2	1,9	4,8	1,3	6,3	9,8	2,5	12,3	7,9	6,6	5,7	5,4	6,4	4n	No	No
Eponial	RAGT Semences	03/05	16/03	51	3,2	6,3	1,7	7,2	10,9	2,7	13,6	8	6,1	6,2	5,5	5,3	4n	Sí	Sí

Fuente: Herbe-Book, datos actualizados el 17/10/2023

RGI ALTERNATIVO

El raigrás italiano es la especie forrajera más sembrada en Francia. Rápida de establecer, su porte erguido y su alto potencial de rendimiento la convierten en la planta ideal para acumular rápidamente stocks de calidad.

Junto con la festuca alta y ciertos bromos, es la planta con mejor salida invernal. Permite su aprovechamiento un mes antes que con una especie permanente.

En caso de sequía estival o falta de forraje facilita su siembra al final del verano, proporcionando alimento antes del inicio del invierno, ya sea para silo o para pasto.

Las variedades alternativas se prestan para siega o ensilado en el año de la siembra, de 6 a 12 meses.

Criterios de selección de variedades

- Ploidía
- Producción
- Resistencia a la roya



Variedad	Inscripción	Explotación				Producción							Tolerancia a las enfermedades				Ploidía	Lista recomendada
	Empresa	Fecha de inicio de la floración	Rebrote	Encamado	Alternatividad	Cortes 1 y 2 (siembra de primavera)	Cortes 1 y 2 (siembra de primavera)	Producción total (año 1)	Producción corte 1 (año 2)	Producción de primavera (año 2)	Producción total (siembra de otoño)	Persistencia	Roya	Helminthosporiosis	Enfermedades diversas	Xanthomonas		Lista recomendada para siega
Prodag	Eliard SPCP	14/06	6,6	4,6	5,9	4,1	6,1	8	7,8	13,6	13,6	7,1	5,8	6,8	6,7		4n	
Lariano		16/06	6	3,3	5,9	3,7	5,7	7,2	7,7	13,8	13,8	6,4	6,4				4n	
Jivet	Lidea	16/06	6,4	9	4,3	4,4	6,5	7,7	7,4	12,5	14,2		5,2				4n	
Volantyl	RAGT Semences	09/06	8,1	4,4	8,5	4,2	6,4	8,1	7,2	12,7	12,7	5,1	6,6	5,5	6,7		2n	
Suxyl	RAGT Semences	06/06	6,8	3,4	7,6	3,7	5,4	7,6	7,5	13	15,3		6,6			3,7	2n	
Cannibale	Semences de France	16/06	5,6	4,5	5,6	3,9	5,9	7,1	7,3	13,1	15		5,1			3,9	4n	
Carexpress	Semences de France	10/06	7,5	3,7	7,9	4,2	6,3	7,9	7,1	12,6	14,8	5,7	6	6,2	5,5	3,6	2n	
Melworld	DVP RVP	13/06	7,8	3,9	7,1	3,8	6,1	8,1	7,2	13,3	15,1		5,7	6,5		3,8	2n	
Bartigra	Barenbrug France	16-jun	6,4	3,9	5,8	4	6,1	7,5	7,7	13,6	15,8	5,4	5,6	7,5	7	3,4	4n	
Volubyl	RAGT Semences	13/06	7,2	4,2	6,8	4	6,2	8,1	7,5	13,3	15,7	6,8	6,6	6,6	6,6	3,1	2n	Sí
Magloire	Eliard SPCP	12/06	6	4,9	7,3	4,2	6	7,6	7,5	12,6	14,4		7,3	6,7	6	3,6	2n	
Torpyl	RAGT Semences	15/06	6,5	4,3	7,1	4	6	7,4	7,2	13,1	15,4	5,8	5,7	6,8	7,1	5,1	4n	
Spinea	Semences de France	09/06	7,2	3,6	7,5	4,3	6,4	8,1	7,5	13	13	6	8	6,1	5,3		2n	Sí
Choisi	Lidea	15/06	7	3,6	7,9	4,3	6,4	7,9	7,4	12,9	15	5	6,2	6,5	7,2	1,4	2n	
Barveloz	Barenbrug France	13/06	6,8	3,8	6	4,1	6,2	7,9	7,4	12,8	14,8	5,1	7,3	5,8		3,2	2n	
Mixy	Cerience	14/06	7,6	3,2	6,6	3,9	6,2	8,1	7,2	13,1	13,1	6,4	7	5	6,2	5	2n	
Bartimum	Barenbrug France	11/06	6,5	4,3	6,1	4,1	6,2	7,6	7,6	13,4	13,4	5,7	5,8	8,8	6,1		4n	Sí
Bendix	Semences de France	17/06	6,7	4,2	5,6	3,9	5,9	7,7	7,5	13,3	13,3	6,2	7,5		7	3,3	4n	Sí
Lactimo	Barenbrug France	14/06	6,6	4,7	6	4,3	6,3	8	8,3	13,6	13,6	5,5	8,6	5,6	5,9		2n	Sí
Melistar	Cerience	16/06	6,8	4	6,4	3,9	6	7,6	7,4	13,4	13,4	6,6	7,2	7	6,6	4,4	4n	Sí

Variedad	Inscripción	Explotación				Producción							Tolerancia a las enfermedades				Ploidía	Lista recomendada
	Empresa	Fecha de inicio de la floración	Rebote	Encamado	Alternatividad	Cortes 1 y 2 (siembra de primavera)	Cortes 1 y 2 (siembra de primavera)	Producción total (año 1)	Producción corte 1 (año 2)	Producción de primavera (año 2)	Producción total (siembra de otoño)	Persistencia	Roya	Helminthosporiosis	Enfermedades diversas	Xanthomonas	Ploidía	Lista recomendada para siega
Flavia	Semences de France	11/06	7,3	3,8	7	4,3	6,5	8,3	8	13,6	13,6	5,5	7	5,7	6,3	4,4	2n	Sí
Antalyo	Heritage Seeds	15/06	7,1	5	5,4	4,2	6,3	8,1	8	13,4	13,4	5,5	7	5,9	6,2	3,2	2n	Sí
Lightning	Semental	10/06	6,8	2,9	6,7	4,4	6,5	7,3	9	13,3	13,3	3,3	4,9	9		4	2n	Sí
Melpush	Semences de France	12/06	7,6	3,7	6,5	4,2	6,7	8,5	7,3	13,1	13,1	6,8	7,1	6,2	7,7	4,2	2n	Sí
Banco	Semences de France	14/06	6,3	4,1	6,3	4,1	6,2	7,7	7,5	13,5	13,5	5,2	5,3	6,4	8	7,2	4n	Sí
Caïd	Semences de France	07/06	7,2	3,7	8,7	4,4	6,6	8,2	7,6	13,6	13,6	5,9	6,2		6,1	4,2	2n	Sí
Gironde	LG Semences	16/06	6,4	3,2	5,9	4	6,2	7,9	7,7	13,5	13,5	6,1	6,2		7,6		4n	
Rodillo	Semental	12/06	6,5	4,1	7,1	4,3	6,4	7,8	7,9	13,9	13,9	5,6	6,5		5,8	3,4	2n	Sí
Menvyl	RAGT Semences	13/06	6,6	3,9	7,6	4,1	6,2	7,9	7,5	13,4	13,4	5,7	6		7		4n	Sí
Melboost	Eliard SPCP	10/06	7	4,1	7,5	4,4	6,2	8	7,7	13,5	13,5	5,7	6,8	6,3	6,8		2n	Sí
Melspeed	Eliard SPCP	14/06	6,7	4,5	7,5	3,7	5,8	7,4	7,5	13,4	13,4	5,8	6,9		7		4n	Sí

Fuente: *Herbe-Book*, datos actualizados el 17/10/2023**RGI NO ALTERNATIVO**

Al igual que sucede con el raigrás italiano alternativo, tiene una excelente salida invernal, lo que permite tener un forraje de calidad en un corto período de tiempo.

A diferencia de las variedades alternativas, las no alternativas tienen una persistencia que les permite cortes o pastoreo hasta 24 meses. ►►

Criterios de selección de variedades

- Ploidía
- Producción
- Resistencia a la roya
- Persistencia

Variedad	Inscripción	Explotación						Producción				Tolerancia a las enfermedades			Ploidía	Lista recomendada
	Empresa	Fecha de inicio de la floración	Fecha de inicio de la siembra	Flexibilidad operativa	Rebote	Encamado	Alternatividad	Producción primavera	Producción verano-otoño	Producción total	Persistencia	Roya	Helminthosporiosis	Xanthomonas		
Lascar	Semences de France	11/05	17/03	55,4	5,7	5,4	1,6	12,1	3,2	13,9	6,7	5,3		6,7	2n	No
Oscar	Semences de France	09/05	18/03	51,8	6	6,1	2,4	11,8	3,3	13,7	6,7	6,3	4,9	3,9	2n	No
Clorofyl	RAGT Semences	12/05	16/03	57,5	5,1	7,2	1,8	11,3	3,4	13,3	8	6,6	6,1	4,5	2n	No
Steel	AtoutSem	12/05	12/03	64,1	5,5	7,4	2,1	11,8	3,5	13,9	7,4	6,1	6,3	5,5	2n	Sí
Itaka		11/05	20/03	56	5,2	6,3	1	11,3	3,7	13,4	7,4	5,9	5,8	4	2n	No
Majesty	Semental	06/05	14/03	55,6	6,1	4,8		12,2	3,2	14,2	7,1	5,4	6,1	6	2n	Sí
Isidor	Lidea	11/05	15/03	57,5	5	6		12	3,2	13,7	7,3	5,4	6,1	3,4	2n	Sí
Barultima	Barenbrug France	09/05	13/03	57	6,8	5,5		11,9	3,4	14,2	7,1	7,3	6,1	4,4	4n	Sí
Inducer	LG Semences	09/05	16/03	55,6	5,3	4,8		12	3,5	14,1	7,3	6,3	6,9	4,9	2n	Sí
Yolande	LG Semences	12/05	16/03	59,2	4,7	6,7	1,6	11,6	3,3	13,6	7,2	7,1	6,4	5,1	2n	Sí
Vogue	Barenbrug France	09/05	11/03	60,5	6,6	4,6	3,9	12	3,5	14,1	7,2	6,2	7,5	2,6	4n	Sí
Pepsyl	RAGT Semences	10/05	10/03	61,6	6,3	8,1	2,1	11,9	3,7	14,1	7,2	6,7	8,6	6,1	2n	Sí
Udine	LG Semences	11/05	16/03	57,8	4,9	5,5	2	12	3,4	13,9	7,4	6,6	5,8	5,3	4n	Sí
Avensyl	RAGT Semences	11/05	15/03	59,9	5,8	3,5	4,2	11,9	3,5	13,8	7,5	6,3			2n	No
Montoro	Deutsche Saatveredelung AG - DSV (DE)	10/05	16/03	54,5	6	7,5	1,8	11,8	3,4	13,8	7,2	5,2	6,7	9	4n	No
Danakyl	RAGT Semences	13/05	14/03	61,4	4,2	7		11,4	3,3	13,3	6,9	6,8	6,2	1,6	2n	Sí
Maavil	RAGT Semences	11/05	15/03	57,5	5,7	6,5	2,1	11,8	3,6	13,9	7,4	6,8	5,7	5,9	2n	Sí

Semillas**ASTURVERDE**

Semillas forrajeras y pratenses
Mezclas para jardín y campos deportivos
Ceceda - NAVA - ASTURIAS - Tfno: 985 70 40 17

Variedad	Inscripción		Explotación						Producción				Tolerancia a las enfermedades		Ploidía	Lista recomendada
	Empresa	Fecha de inicio de la floración	Fecha de inicio de la nascencia	Flexibilidad operativa	Rebrote	Encamado	Alternatividad	Producción primavera	Producción verano-otoño	Producción total	Persistencia	Roya	Helminthosporiosis	Xanthomonas		
Pepper	Semences de France	12/05	12/03	62,5	5,5	6,7	1,6	12,2	3,4	14,2	7,3	6,7	7	4,9	4n	Sí
Vizir	Eliard SPCP	07/05	17/03	53,6	5,2	7,2	1,7	11,7	3,4	13,8	7,3	6,8	6,3	6,3	2n	No
Ancar	Semences de France	10/05	14/03	59,7	5,2	7	1,4	11,7	3,2	13,6	7,2	6,1	6,7	8	4n	No
Carbure	Barenbrug France	10/05	15/03	58,6	6	7,1		11,8	3,4	13,8	7,2	6,5	5,8	5,3	4n	No
Ricordy	Cerience	12/05	11/03	59,9	5,7	6,8	2,3	11,9	3,4	14,1	6,9	6,4	6,7	4,4	2n	No
Abys	Semences de France	11/05	14/03	58,4	6,2	5,9	2	11,9	3,5	14	7,2	6,3	6,2	6	2n	No
Fox	LG Semences	11/05	16/03	56,5	6,2		2,1	11,9	3,6	14	7,1	5,2		7,8	2n	No
Virgyl	RAGT Semences	10/05	15/03	57,3	5,6	6,8	1,8	11,6	3,2	13,5	7,2	6,1	6,2	6,1	4n	No
Dardevyl	RAGT Semences	12/05	12/03	63,3	5,1	6,6	1,5	12,5	3,5	14,6	7,7	6,9	7,3	5,8	4n	No
Bargent	Barenbrug France	10/05	11/03	58,9	5,5	8,3	2	12	3,5	14,2	7,6	6,5	6,4	5,3	2n	No
Karmyl	RAGT Semences	12/05	15/03	58,9	5,7	6,7	1,7	11,8	3,5	13,9	7,8	6,9	7,2	6,1	2n	Sí
Galya	Semences de France	08/05	13/03	56,2	6,1	5,6	2,6	12	3,6	14,1	7,3	6,9	7	4,5	2n	Sí
Cocar	Semences de France	13/05	15/03	60,8	6,1	5,6		11,9	3,4	13,9	7	6,3	5,5	4,9	2n	Sí
Kilbyl	RAGT Semences	08/05	15/03	55,5	4,9	6,6		12,1	3,4	14,1	7,2	7	6,4	3,4	4n	Sí
Barcrespo	Barenbrug France	14/05	12/03	62,6	6,5	4,9	1,8	12,2	3,4	14,2	7,2	6	6,4	6,6	2n	Sí
Syntilla	Semences de France	09/05	13/03	57,7	5,9	5,4	2	12,1	3,6	14,3	7,4	6,6	6,8	5,1	2n	Sí
Ensilor	Lidea	11/05	14/03	59,4	5,9	5,6	2,6	12,2	3,6	14,4	7,2	5,4		4,9	2n	Sí
Atoll	Cerience	09/05	15/03	55,4	5,6	5,5	2,3	11,8	3,4	13,8	7,2	6		4,1	2n	Sí
Medici	LG Semences	08/05	14/03	55,2	4,3	7,1		12,2	3,5	14,3	7,2	6,4	7,8	5,2	4n	Sí
Aeros	Heritage Seeds	14/05	15/03	55,9	5,5	4,4		11,7	3,6	13,8	7,1	6,6	6,7	5,7	2n	Sí
Barnaël	Barenbrug France	07/05	12/03	59,4	5,8	6,5		11,9	3,4	14	7	8,9	7,5	5,2	4n	Sí
Vanyl	RAGT Semences	12/05	17/03	55,2	4,9	6,2		12	3,5	14,1	7,4	8,9	6,6	6,9	2n	Sí
Stocky	Cerience	12/05	19/03	52,5	5,3	5,5		12	3,6	14,1	6,7	5,3	5,6	4,7	2n	Sí
Ripsy	Cerience	13/05	17/03	55,9	6,5	4,7	2,1	12	3,6	14,1	6,7	6,7	6,9	5	2n	Sí
Sirmione	LG Semences	12/05	19/03	52,5	5,7	6,3		12,1	3,6	14,2	6,9	4,7	5,5	5,7	2n	Sí
Bond	Eliard SPCP	13/05	16/03	54,8	5,3	5		11,9	3,6	14	7,2	6	7	5,9	2n	No
Ramazzotti	Eliard SPCP	12/05	19/03	53,7	5,8	5,9	2,1	12	3,7	14,2	7,3	5,8	5,8	4,3	2n	Sí
Boostyl	RAGT Semences	06/05	12/03	52,4	6,5	4,5	3,1	12,6	3,7	14,8	7,3	6,2	7,4	6,6	2n	Sí
Murano	Eliard SPCP	11/05	14/03	58,9	4,9	6,2	1,7	12,1	3,4	14,1	7,5	6,8	4,6	5,8	4n	Sí
Sezina	Eliard SPCP	07/05	14/03	54,6	5,4	6,3		11,9	3,5	13,9	7,2	7,5	7,3	5	4n	Sí

Fuente: *Herbe-Book*, datos actualizados el 17/10/2023

TRÉBOL BLANCO

Su crecimiento primaveral es bastante tardío. Se adapta a todos los suelos siempre que no sean demasiado ácidos (pH inferior a 6) ni demasiado húmedos y que estén bien provistos de fósforo y, especialmente, de potasio. Sus raíces débiles no le permiten crecer en caso de sequía, pero la resiste bien. En cambio, produce mucho en verano si no hay escasez de agua.

Cuando se pasta o se corta, solo se cosechan las hojas. Los tallos rastreros permanecen intactos y, por lo tanto, las reservas de la planta se reponen rápidamente. Esta característica hace del trébol blanco una planta forrajera perfectamente adaptada al pastoreo frecuente.

Para la alimentación animal, su principal interés es su gran valor alimenticio, que proviene de su alto contenido en proteínas, su palatabilidad y su digestibilidad. ►

Variedad	Inscripción	Empresa	Explotación					Producción		Lista recomendada		
			Fecha de la floración	Fuerza de inicio de la nascencia	Tipo	Agresividad	Tamaño de hoja	Intensidad de floración	Producción total	Sostenibilidad	Lista recomendada para siega	Lista recomendada para pastoreo
Tasman	Barenbrug France		30/04		Intermedio	5,6		4,1	9,4	6,4	No	No
Crusader	Heritage Seeds		30/04	6,6	Intermedio	6,3	6,7	4,5	9,2	6,1	No	No
Milagro	LG Semences		30/04	6,6	Intermedio	6,2	5,8	5,2	9,6	6	No	No
Avalon	Barenbrug France		02/05	6,4	Enano	5,2	4,6	4,4	9,2	6	No	No
Magnifico	Semental		28/04	6,1	Gigante ladino	6	7,5	5,8	9,2	6,5	Sí	Sí
Grasslands Tribute	Semences de France		01/05	4,9	Intermedio	6,8	5,9	5,3	9,9	7,5	No	Sí
Chieftain	Eliard SPCP		29/04	6,9	Intermedio	6,5	6,3	5,5	9,8	6,7	No	Sí
RGT Gabby	RAGT Semences		29/04		Intermedio	6,3	7,2	6,2	9,8	6,6	Sí	Sí
Coolfin	Lidea / Eliard SPCP		30/04		Intermedio	5,8	5,5	3,9	9,8	6,6	No	Sí
Melital	Semental		30/04		Intermedio	6,5	6,6	4,3	10	5,9	No	Sí
Dublin	Eliard SPCP		01/05		Intermedio	6,7	6,6	4,8	10,1	7	No	Sí
Bargran	Barenbrug France		27/04		Gigante	7,2	9	6,1	10,5	6	Sí	Sí
Asgard	RAGT Semences		29/04	5,9	Intermedio	6,2	6,4	6,6	9,7	6,1	No	Sí
RGT Tobby	RAGT Semences		28/04	6,3	Gigante	6,5	8,1	6,3	9,8	6,4	Sí	Sí
Aber dai	Cerience			7,8	Intermedio	6,4		4,7	9,7	6,9	No	No
Barblanca	Barenbrug France		29/04		Intermedio	6,4			9,6	5,7	No	No
Grasslands demand	LG Semences		30/04	7	Intermedio	6,2	5,4	4	9,4	6,7	No	No
Merida	Semences de France			7,8	Intermedio	5,9		5,5	9,9	9	No	No
Triffid	RAGT Semences			7,9	Intermedio	5,7		4,2	9,8	9	No	No
Brianna	LG Semences		29/04		Gigante	6,9	7,2	3,3	9,3	6,7	Sí	Sí
Bianca	Semences de France		30/04		Intermedio	6,4	6,5	5	9,5	6,4	No	Sí
Aberystwyth s 184	Barenbrug France										No	No
Dolbby	RAGT Semences		02/05		Intermedio	6	6,8	5,9	9,8	6	No	Sí
Kakariki	Semences de France		28/04		Gigante	7	8,2	4,5	10,5	7,2	Sí	Sí

Fuente: *Herbe-Book*, datos actualizados el 17/10/2023

CAMPAÑA PRATENSES

2024



Temos a mellor selección de semente seleccionada e con tódalas solucións posibles para aumentar a rentabilidade da túa explotación

Raygrass Italiano Excellent. A mellor relación cantidade/calidade

Raygrass Híbrido Ibex (Comercialización exclusiva XESGA): Flexibilidade na produción ó servizo do gandeiro

Fórmula Siloplus: a formulada de Xesga adaptada á PAC sen perder produción nin calidade

Fórmula Max Protein: os mellores raygrasses perennes xuntos e cun amplo periodo de aproveitamento

E máis especies e variedades.

Asesórate con nós!

EN XESGA, VENDEMOS CONFIANZA

MILLADOIRO

Rúa Castiñeiras, nave
122-A2, 15895
Ames (A Coruña)
Tel.981-94-17-94

SANTA COMBA

Av. Brasil, 49, 15841
Santa Comba (A Coruña)
Tel. 981-88-09-72

TEIXEIRO

Av. Lugo, 40, 15310
Teixeiro (A Coruña)
Tel.981-78-94-93

LALÍN

Rúa Nuno Eanes de
Cercio, 50, 36500
Lalín(Pontevedra)
Tel.986-79-23-73

MUIMENTA

Pol. Ind. Parc.I-4, 27377
Muimenta-Cospeito
(Lugo)
Tel.982-52-81

CARBALLO

Av. Finisterre, 77, 15100
Carballo (A Coruña)
Tel.981-70-14-44

www.xesga.net



Criterios de selección de variedades

- Resistencia a enfermedades y encamado
- Persistencia
- Ploidía

Además, es muy rico en minerales y oligoelementos, cualidades que la convierten en una planta ideal para pastos. Sin embargo, esta leguminosa es una especie meteorizante. Por ello es recomendable limitar su desarrollo en la pradera al 50 %. Por otro lado, su presencia en buenas proporciones (al menos del 20 al 30 % en primavera y 50 % en verano) en una pradera de gramíneas es particularmente beneficiosa, pues mejora considerablemente la calidad del forraje final.

Criterios de selección de variedades

- Agresividad
- Tipo
- Persistencia

TRÉBOL VIOLETA

Es la leguminosa más fácil de combinar con una gramínea; tiene muchas ventajas para los ganaderos. Por ofrecer la posibilidad de pastoreo en asociación, contribuye al suministro de forrajes de calidad explotados al menor coste.

Tanto en cultivo puro como en asociación, permite importantes ahorros en los aportes de nitrógeno. Mejora la estructura del suelo y, posteriormente, posibilita un ahorro en la fertilización nitrogenada en los siguientes cultivos.

El trébol violeta tolera suelos ácidos y húmedos, pero no tolera bien los suelos poco profundos y secos. Tiene buena resistencia al frío. ■

NOTA EDITORIAL

Toda la información publicada en este artículo ha sido extraída de la siguiente página web: <https://www.herbe-book.org/>

Elaboración de las listas

Groupe d'Etude et de Contrôle des Variétés et des Semences (GEVES): <https://www.geves.fr>

En colaboración con:

- Association Francophone pour les Prairies et les Fourrages (AFPF): <https://afpf-asso.fr/>
- Arvalis (Institut du Végétal): <https://www.potatopro.com/es/companies/arvalis-institut-du-vegetal>
- Semae: <https://www.semoe.fr/>

©Semae

Variedad	Inscripción	Explotación		Producción						Tolerancia a las enfermedades			Listas recomendadas	
		Fecha de inicio de la floración	Fecha de inicio de la naseencia	Encamado	Producción corte de limpieza	Producción de primavera	Producción verano-otoño	Producción total	Persistencia	Otros	Oidium	Ploidía	Lista recomendada para siega	Lista recomendada para pastoreo
Corvus	Semences de France			4,4		9	5	14	9		6,7	2n	No	No
Discovery	Barenbrug France		16/04	4,9	7,2	9,3	4,9	14,2	6,7		5,3	2n	No	No
Kindia	Eliard SPCP		16/04	5,7	7,7	9,5	4,5	14	7,1		5,9	2n	No	No
Diplo	Cerience		16/04	5,2	7,3	9,3	5,2	14,5	7,3		3,4	2n	No	No
Dimanche	Lidea		16/04	3,5	7,1	9,3	5	14,3	7,3		5	2n	No	No
Vendelin	LG Semences	05/06	19/04	6,3	7,4	9,3	4,5	13,8	6,7	6,9	7,9	2n	No	No
Suez	Eliard SPCP	03/06	17/04	5	7,4	9,3	4,7	14	6,4	6,6	7	2n	No	No
Diplomat	Semental	07/06	17/04	5,7	7,1	9,2	4,9	14,1	7,1	7,1	6,5	2n	Sí	No
Dafila	Semences de France	27/05	15/04	4,5	6,8	8,7	5,1	13,8	7,6	9	6,5	2n	No	No
Trevvio	RAGT Semences	03/06	15/04	4,8	7,4	9,4	5	14,4	7	6,8	5,6	2n	Sí	No
Pastor	Semences de France	29/05	19/04	4,4	6,8	8,6	4,7	13,3	7,1	7,5	6,4	2n	No	Sí
Merula		31/05	14/04	4,6	6,7	8,6	5,2	13,8	6,8	7,2	6,2	2n	No	No
Harmonie		05/06	20/04	7	7,3	9,3	4,8	14,1	7,2	7,2	4,8	2n	Sí	No
Atlantis	Semences de France	06/06	18/04	6,6	7,5	9,5	5,2	14,7	7,1	5,7	4,8	4n	Sí	No
Ravvi	RAGT Semences	04/06	17/04	5,2	7,1	8,9	4,9	13,8	7	8	6,9	2n	No	No
Sangria	Semences de France	02/06	15/04	4,9	7,4	9,4	5,2	14,6	7,2	6,1	6,7	2n	Sí	No
Regent	Graines Loras	04/06	18/04	5,5	7	8,9	5	13,9	7,8	7,9	6,8	2n	No	No
RGT Javva	RAGT Semences	02/06	16/04	5	7,3	9,4	5,4	14,8	7,6	7,4	6,5	2n	Sí	No
Ganymed	LG Semences	02/06	14/04	4,4	7,4	9,5	5,3	14,8	7,8	8,2	6,7	2n	Sí	No
Kerala	Semences de France		15/04	4,3	7,2	9,2	5	14,2	7,2		6,3	2n	Sí	No
Sinope	Eliard SPCP		16/04	4,3	7,1	9,1	5,1	14,2	7,4		6,7	2n	Sí	No
RGT Savor	RAGT Semences	03/06	16/04	5,1	7,4	9,5	4,9	14,4	7,1	5,9	8,1	2n	Sí	No
Papillon	Semences de France	07/06	17/04	6	7,3	9,4	5,2	14,6	7,2	7,1	5,5	4n	Sí	No
Diadem	LG Semences			2,6		9,2	4,9	14,1	6,7		6,4	2n	No	No
Lemmon	Heritage Seeds	05/06	18/04	5,9	6,8	8,7	4,8	13,5	7,2	6,8	8	2n	No	No
Merian	Semences de France			6,2		9,1	4,8	13,9	7,4		7,3	2n	No	No
Aristoteles	Semental	05/06	17/04	5,3	7,3	9,5	5,1	14,6	7,5	6,9	7,5	2n	Sí	No
Megalic	Eliard SPCP	04/06	21/04	5,8	7,5	9,2	4,9	14,1	7,1	6,5	7	2n	Sí	No
Tandy	Cerience	07/06	19/04	6,2	7,3	9,3	4,8	14,1	7,4	6,5	8,2	2n	Sí	No
Callisto	Eliard SPCP		18/04	4,7	7	9,1	5	14,1	7,4		6,5	2n	No	No

Fuente: *Herbe-Book*, datos actualizados el 17/10/2023



grass-go

SEMILLAS PRATENSES

A SEMENTE DOS
GANDEIROS
PROFESIONAIS

