



Variedades comerciais de gramíneas e leguminosas pratenses (actualización 2024)

Neste estudo recóllense as listas actualizadas con data de outubro de 2023 das seguintes variedades comerciais de pratenses: 139 de raigrás inglés, 44 de raigrás híbrido, 31 de RGI alternativo, 47 RGI non alternativo, 24 de trevo branco e 30 de trevo violeta, extraídas do catálogo *Herbe Book* (GEVES, Francia).

INTRODUCCIÓN

O obxectivo da publicación destas táboas é dar a coñecer o seu valor agronómico para a sementeira de pradeiras. As listas proveñen dos datos comparativos das variedades das principais especies forraxeiras que se recollen no catálogo francés *Herbe Book*, elaboradas polo Groupe d'Etude et de Contrôle des Variétés et des Semences (GEVES) desde o ano 2000, actualizadas con data 17 de outubro de 2023, e distribuídas pola Association Francophone pour les Prairies et les Fourrages (AFPF), Institut du Végétal Arvalis e Semae (French Interprofessional Organisation for Seeds and Plants).

Para ser rexistrada no citado catálogo, unha variedade debe ser probada nos diferentes sitios da rede de comités técnicos permanentes de selección (CTPS), repartidos por todo o territorio galo e sometida a tres anos de probas oficiais, ao mesmo tempo que as variedades de control.

Para a súa avaliación, téñense en conta multitude de criterios: rendemento, criterios de explotación, tolerancia a enfermidades, valores alimentarios, etc. Toda esta información recompíase e sométese, grazas ás testemuñas, a un tratamento estatístico que permite descartar as variacións vinculadas ás condicións climáticas dos anos nos

que se realizaron estas probas. As puntuacións así obtidas son as que se poden consultar en *Herbe Book*; a continuación, son validados por un comité de expertos que comprobaban a súa coherencia coa realidade sobre o terreo.

Da lista total, para este artigo seleccionáronse seis especies forraxeiras: raigrás inglés, raigrás híbrido, raigrás italiano (RGI) alternativo, raigrás italiano (RGI) non alternativo, trevo branco e trevo violeta, con base en diversos parámetros, entre os que se atopan produción, persistencia, encamado, resistencia a enfermidades e recomendacións para sega e pasto.



► POLA SÚA BOA RESISTENCIA ÁS PISADAS, A SÚA FLEXIBILIDADE E PALATABILIDADE, O RAIGRÁS INGLÉS É A ESPECIE FORRAXEIRA PARA PASTOS POR EXCELENCIA

Da lista total, para este artigo seleccionáronse seis especies forraxeiras: raigrás inglés, raigrás híbrido, raigrás italiano (RGI) alternativo, raigrás italiano (RGI) non alternativo, trevo branco e trevo violeta, con base en diversos parámetros, entre os que se atopan produción, persistencia, encamado, resistencia a enfermidades e recomendacións para sega e pasto.

RAIGRÁS INGLÉS

O raigrás inglés (ou ballico perenne), puro ou asociado ao trevo branco,

é unha das gramíneas forraxeiras máis utilizadas en Francia.

Aínda que é máis lento no seu establecemento, é máis resistente que outras especies (4 ou 5 anos). Ademais, ten un excelente valor nutricional, polo que é a especie preferida cando se busca unha pradería permanente en áreas con choivas regulares.

A boa resistencia ás pisadas, a súa flexibilidade de uso e a súa palatabilidade convértena na especie forraxeira para pastos por excelencia, aínda que tamén é posible a sega. A súa produción detense cando a tem-

peratura supera os 25 °C e os episodios de seca afectarán á súa persistencia. Tamén é menos precoz que outras gramíneas. É a especie forraxeira con máis variedades rexistradas no catálogo francés. ►►


Criterios de selección de variedades

- Data de inicio da floración
- Ploidía
- Resistencia a enfermidades
- Produción e distribución do aproveitamento
- Flexibilidade e operativa
- Rebrote
- Inicio da nacemento

Sementes Galegas

semente de grelos

WAMESTRADA S.L.L.



Dende hai moitos anos en Galicia temos cultivo de cobertura para o inverno e, ademais, forma parte do noso patrimonio gastronómico.

Descubre a nosa gama de sementes en:
www.semillaswam.com

WAMESTRADA S.L.L.

Zona industrial de Toedo 36680 A Estrada, Pontevedra
Telf.: 986 57 24 45 | info@semillaswam.com

Variedade	Inscrição	Exploração				Produção						Tolerância às enfermidades			Calidade alimentaria			Ploidia	Lista recomendada	
	Empresa	Data de início da floração	Data de início da colheita	Flexibilidade e adaptabilidade	Rebrota	Produção de corte de limpeza	Produção de primavera	Produção de verão-outono	Produção total	Persistência	Roya	Helminthopora	Outras	Contido proteico	Contido em açúcares solúveis	Unidade forrageira de leite (UFL)	Ploidia	Lista recomendada para seque	Lista recomendada para pastoreio	
Tribal	RAGT Semences	13/05	31/03	46,9	3,3	2	6,5	2,2	8,7	7,7	7,8	6,3	5,3				4n	Si	Non	
Torrus	Lidea	29/05	03/04	64,6	2,8	1,9	6	2,8	8,8	8,3	7,1	7,3	6,2				4n	Si	Si	
Torgal	RAGT Semences	18/05	04/04	51	3	1,8	6	2,8	8,8	7,2	7,3	5,7	6,1				2n	Si	Si	
Timuco	LG Semences	27/05	05/04	59,9	3	2,2	6,2	2,7	8,9	7,6	6,6	5,5	5,5	11,2	21,2	0,92	2n	Si	Si	
Themis	Cerience	22/05	04/04	56,8	3,2	1,7	6	2,4	8,4	7,7	6,8	5,8	5,3				2n	Non	Non	
Tenace	Cerience	15/05	30/03	48,5	3,3	1,8	6,2	2,5	8,7	7,6	8	6,3	3,9	11,5	21	0,93	4n	Si	Non	
Tappiana	Eliard SPCP	30/05	31/03	66,9	3,5	1,9	6,2	2,3	8,5	7,7	7,3	6,7	6,8	11,2	19,4	0,92	4n	Si	Non	
Synergie	Graines Loras	28/05	03/04	60,8	2,5	1,6	5,8	2,5	8,3	8,4	6,9	6,1	5,6	12,9	19	0,95	2n	Non	Si	
Sucral	Cerience	26/05	01/04	61,8	3,4	1,5	5,9	2,7	8,6	8	6,5	6,2	5,1				4n	Non	Si	
Soraya	Semences de France	19/05	28/03	56,5	3,7	2	6,2	2,4	8,6	7,3	7,7	5,6	5,5				4n	Si	Non	
Sarwal	RAGT Semences	01/06	05/04	64,1	2,3	1,7	5,9	2,5	8,4	7,9	6,6	6,3	6,5				4n	Non	Non	
Salmo	Eliard SPCP	07/05	24/03	43,5	2,8	4	7,2	2,3	9,5	7,2	6,4	6,3	5,8	9,8	22,1	0,92	4n	Non	Non	
Rossera	Semental	31/05	06/04	64	2,2	2	5,8	2,6	8,4	8	6,6	5,2	4,8	11,9	19,2	0,92	2n	Si	Non	
Roskalia		03/06	02/04	67,7	1,9	1,9	5,3	2,3	7,6	8	6,6	5,9	5,2	12,4	17,7	0,92	2n	Non	Si	
Rosadot	Graines Loras	19/05	31/03	55,6	3,7	1,9	6,6	2,6	9,2	8,1	7,2	6,3	6,2	11,8	19,6	0,92	4n	Si	Si	
RGT Korrigal	RAGT Semences	04/06	09/04	67,3	1,8	1,8	5,4	2,2	7,6	8,3	6,7	5,8	6,9	12,5	19,4	0,93	2n	Non	Si	
RGT Fuseal	RAGT Semences	05/06	06/04	71,6	3	1,4	5,6	2,4	8	8,2	6,3	6,9	7,1	11,8	21,1	0,93	4n	Non	Si	
RGT Beauval	RAGT Semences	22/05	03/04	55,8	2,4	1,4	5,8	2,4	8,2	7,6	7,7	6,3	5,9	11,4	23,8	0,95	4n	Non	Non	
Redding	Eliard SPCP	30/05	02/04	67	2,2	2,1	5,8	2,6	8,4	7,7	6,6	5,3	4,5	11,5	18,9	0,88	2n	Si	Si	
Randy	Cerience	22/05	02/04	57,9	2,6	1,8	6,1	2,8	8,9	7,9	6,8	6,3	5,8	12,2	21,1	0,93	2n	Non	Non	
Punto	Semental	02/06	05/04	68,1	2,7	1,8	6	2,5	8,5	8	7,7	6,6	6	11,5	22	0,93	4n	Non	Si	
Polim	EuroGrass	26/05	05/04	58,8	3,6	2	6,2	2,5	8,7	7,8	5,4	5,9					4n	Non	Non	
Paternal	Eliard SPCP	28/05	03/04	66,4	2,3	1,8	6,1	2,8	8,9	7,6	8	6,4	5,8	10,9	22,9	0,93	4n	Si	Si	
Ozia	Semences de France	11/05	26/03	47,9	3,6	3,8	7,1	2,7	9,8	8	7,4	6,9	5,4	7,9	26,8	0,91	4n	Si	Non	
Ouchi	LG Semences	02/06	04/04	66	2,2	2,1	5,8	2,5	8,3	7,9	7,3	5,3	4,2	12	18,8	0,92	2n	Si	Si	
Olive	LG Semences	19/05	31/03	56	2,7	1,6	5,9	2,9	8,8	8,1	7,2	6,4	5,9	11,5	21,4	0,92	4n	Si	Si	
Nonvello	LG Semences	28/05	05/04	59,3	2,4	1,9	6,3	2,7	9	7,9	5,9	6,9	5,3				4n	Si	Si	
Neuville	Semental	31/05	02/04	68,4	3	1,9	6,3	2,5	8,8	7,6	8,2	5,7		11,8	20,6	0,93	4n	Si	Si	
Mercedes	Semental	20/05	04/04	51,5	3,6	1,9	6,2	2,5	8,7	7,7	5,9	6,5	4,7				4n	Non	Non	
Maxwell	Semental	29/05	03/04	63,7	2,1	1,8	5,6	2,9	8,5	7,8	6,9	6	6,2	12,8	18,2	0,92	2n	Non	Si	
Maiwen	RAGT Semences	31/05	04/04	63,1	2,4	2	5,3	2,3	7,6	7,7	6,9	6,2	5,3	12,6	19,3	0,92	2n	Non	Si	
Magnificat	Cerience	18/05	02/04	52,9	2,5	1,7	5,8	2,3	8,1	7,8	7,1	5,5	6,3	12,7	19,6	0,94	2n	Non	Non	
Macarena	Semences de France	02/06	06/04	66,6	2,4	1,9	5,8	2,7	8,5	7,2	6,3	6,2	4,6				4n	Non	Non	
Logique	Eliard SPCP	25/05	03/04	59,5	2,9	1,6	6,1	2,3	8,4	7,5	7,7	6,1	5,8				4n	Non	Non	
Lobrac	Cerience	25/05	02/04	59,7	3,1	1,7	6,2	2,5	8,7	8	6,7	6	5,7	12,4	18,6	0,92	2n	Si	Si	
Legatto	Semental	17/05	03/04	52,8	2,2	1,9	6,7	2,6	9,3	8,1	6,3	5,7	4,4	11,5	19,8	0,92	2n	Si	Si	
Lappango	Semental	04/06	03/04	69	2,3	2,1	5,9	2,7	8,6	8,2	6,8	4,9	4,8	11,5	18	0,9	2n	Non	Si	
Kimbuko	Eliard SPCP	30/05	03/04	63,3	2	2	5,8	2,8	8,6	8,3	6,4	6,2	6,6	10,9	20,4	0,93	2n	Si	Si	
Kendal	RAGT Semences	21/05	02/04	53,5	2,7	1,8	5,9	2,4	8,3	7,5	6,6	6,1	5,2	12,6	19,7	0,96	2n	Non	Non	
Kanaveral	RAGT Semences	01/06	07/04	63,8	2,4	1,9	6,1	2,9	9	7,4	7,7	6,6	5,8	11	24	0,94	4n	Si	Si	
Juras	Cerience	28/05	03/04	61,8	3,1	1,5	6,1	2,6	8,7	7,7	7,6	6,2	5,9	11,7	21,4	0,93	4n	Si	Si	
Izangal	RAGT Semences	16/05	27/03	56,3	2,9	2,1	6,2	3,3	9,5	8,2	6,8	5,6	5,8	11,6	20,7	0,92	2n	Si	Si	
Alfan	Cerience	27/05	03/04	61,5	3,6	1,8	6,1	2,5	8,6	7,5	4,9	5,7					4n	Non	Non	
Iroque	Eliard SPCP	03/06	03/04	67,6	2,9	2	5,6	2,6	8,2	7,9	6,3	5,6	4,6	12	18,8	0,91	2n	Si	Non	
Carvallo	Semences de France	03/06	06/04	68,3	2,6	1,5	6	2,4	8,4	7,8	6,6	6	6,3	11,1	21,8	0,94	4n	Non	Si	
Carvalis	Semences de France	20/05	02/04	55,6	2,2	1,9	6,3	2,5	8,8	7,7	6,6	5,8	5,6	12,1	18,5	0,91	2n	Si	Si	
Barmotta	Barenbrug France	17/05	01/04	53,5	2,3	1,9	5,9	2,8	8,7	7,9	6,5	5,9	5,1				2n	Si	Si	
Irondal	RAGT Semences	30/05	04/04	64,1	2,4	1,9	6	2,5	8,5	7,6	6,4	6,6	5,9				4n	Non	Non	
Inquera	Semences de France	07/06	06/04	73,1	2,5	1,7	5,3	2,5	7,8	7,6	6,4	6,2	5,7	11,7	20,8	0,93	4n	Non	Si	
Ibizar	RAGT Semences	17/05	01/04	52,6	2,1	1,7	5,7	2,4	8,1	8,2	6,7	5,3	5,6	13	18,3	0,94	2n	Non	Non	
Hurricane	Semences de France	25/05	03/04	58,2	3,4	1,8	6,2	2,5	8,7	7,5	6,6	6,2	6,5				4n	Si	Non	
Hopi	LG Semences	02/06	03/04	69,1	2,8	1,9	6,5	2,6	9,1	7,4	7,4	6,3	4,7	11	22,1	0,92	4n	Si	Si	
Herbonne	Heritage Seeds	05/06	07/04	63,5	2,4	1,8	5,3	2,7	8	7,6	6,8	6,2	5,3	12,8	17,6	0,91	2n	Non	Si	
Goyave	LG Semences	06/06	08/04	67	2,5	1,9	5,8	2,7	8,5	7,6	6,3	5,8	5,3	12,6	18,4	0,92	2n	Non	Si	
Gildas	Lidea	21/05	03/04	55,4	2,7	1,8	6,1	2,5	8,6	7,8	6,3	6,1	5,1				4n	Si	Non	
Gerfaut	Lidea	29/05	03/04	61,6	2,3	1,5	5,6	2,6	8,2	7,7	6,4	5,7		12,3	18,4	0,93	2n	Non	Non	
Galion	Cerience	30/05	05/04	63,2	3,3	2	5,9	2,5	8,4	7,7	6,4	7,2	5,4				4n	Si	Si	
Gagny	Cerience	16/05	01/04	52,8	2,5	1,7	6,3	2,3	8,6	8	7	5,9	6,1	12,2	18,6	0,91	2n	Non	Non	
Fleuron	Lidea	04/06	06/04	64,1	2,1	1,9	6,1	2,6	8,7	7,6	5,6	6,5	4,5				4n	Non	Non	
Fellin	Cerience	31/05	05/04	62,8	2	1,9	5,7	2,8	8,5	8	6,2	6,5	4,6				2n	Si	Si	
Estrada	Semental	02/06	07/04	62,7	2,3	1,7	5,8	2,9	8,7	8,1	6,1	6,6	5,1				4n	Si	Non	
Erwan	Barenbrug France	04/06	07/04	69,4	2,8	1,7	5,9	2,8	8,7	7,5	7,2	6,4	5,5	11,3	21,7	0,94	4n	Si	Si	
Bronsyn		06/05	27/03	40,1	4,1	4,4	7,4	2,8	10,2	7,7	6,8	5,7	5,5	10,8	16,5	0,86	2n	Non	Non	
Erit	LG Semences	01/06	04/04	65,1	2,6	2,1	5,9	2,7	8,6	8,3	6,2	6,1	6,3	10,8	20,5	0,93	2n	Si	Si	
Elixir	Cerience	25/05	01/04	60,7	3,7	1,8	6,1	2,7	8,8	7,9	7,2	7	6,7	11,6	19,8	0,92	4n	Si	Si	
Ecrin	Eliard SPCP	30/05	05/04	63	1,8	2	6	2,6	8,6	8	6,6	5,8	5,5				2n	Si	Si	
Durendal	RAGT Semences	30/05	06/04	62,4	2	1,9	6	2,6	8,6	7,9	6,7	5,8	5,9				2n	Si	Si	
Dropper	Lidea	07/06	07/04	67,9	2,5	1,9	5,5	2,9	8,4	7,9	6,3	6	5,1	11,7	21,7	0,98	2n	Non	Si	
Diwan	LG Semences	20/05	29/03	58,9	3,3	1,8	6,3	2,3	8,6	7,2	7,2	6,1	6,8				4n	Si	Si	
Digital	RAGT Semences	14/05	31/03	43,9	3	3,9	7,1	3	10,1	7,6	6,9	5,3		11,3	21,3	0,91	2n	Si	Non	
Désir	Graines Loras	20/05	03/04	55,4	2,9	2,1	6	2,7	8,7	7,6	6,7	5,9					2n	Non	Non	
Carreo	Semences de France	23/05	03/04	58	2,4	1,4	6,2	2,5	8,7	7,6	6,9	5,9	5,5	11,6	24,3	0,95	4n	Si	Si	
Careva	Semences de France	25/05	29/03	62,5	2,2	1,9	5,8	3,4	9,2	7,4	7,3	5,5	5,8	12	18,2	0,91	2n	Si	Si	
Caminero		31/05	05/04	66	1,8	1,9	5,4	2,6	8	8	6,7	5,7	4,8	11,3	21,4	0,91	2n	Non	Si	
Calori	Semences de France	31/05	04/04	64,4	2,1	2	6													

Mezclas Forrajeras

Gama **ANUAL**, 6 tipos de praderas anuales de siega o pastoreo.

Recomendamos para Galicia la fórmula pastoreo.

Gama **PLURIANUALES**, 9 tipos de praderas anuales de siega o pastoreo.



Cubiertas vegetales



SOIL GUARD OTOÑO, mezcla de gramíneas, leguminosas, boragináceas y brassicas con efecto estructurante y nematicida.

- **Protegen y dan vida al suelo**
 - **Evitan daños por escorrentía**
 - **Incrementan la capacidad de retención de agua en el suelo**
-

ORGANIC OLIVAR, mezcla de gramíneas y leguminosas con efecto *mulching*. Rápida implantación y aporte de nitrógeno al suelo.

ROCALBA

Variedade	Inscripción	Explotación				Producción				Tolerancia ás enfermidades			Calidade alimentaria			Ploidía	Lista recomendada		
	Empresa	Data de inicio da floración	Data de inicio da nacemento	Flexibilidade operativa	Rebote	Producción corte de limpeza	Producción de primavera	Producción verán-outono	Producción total	Persistencia	Roya	Helminthoporse	Outras	Contido proteico	Contido en azúcares solubles	Unidade foraxeira de leite (UFL)	Ploidía	Lista recomendada para sega	Lista recomendada para pastoreo
Byzan	LG Semences	30/05	07/04	59,6	2,7	1,7	5,6	3	8,6	8,5	7,5	6,2	6,5				4n	Si	Si
Briant	Barenbrug France	23/05	29/03	63	2,9	1,7	6,7	2,9	9,6	7,9	7,5	6,4	5,6	11,2	22	0,92	4n	Si	Si
Bowie	DLF Seeds A/S	10/06	08/04	70,9	3,2	1,8	5,3	2,7	8	7,5	5,3	5,2	4,1	11,8	20,5	0,92	2n	Non	Si
Bovini	Eliard SPCP	27/05	04/04	61,3	1,9	1,6	5,7	2,6	8,3	7,7	5,9	5,3	4,5				2n	Non	Non
Delika	Cerience	02/06	03/04	67,6	2,5	2,1	6,1	2,8	8,9	7,8	6,6	6	5,8	12	19,9	0,92	2n	Si	Si
Cotina	Semences de France	21/05	02/04	53,7	2,1	1,9	5,6	2,4	8	7,8	6,5	4,9	5	12	19,5	0,94	2n	Non	Non
Coach	Eliard SPCP	29/05	07/04	59,3	2	1,6	5,5	2,8	8,3	8,3	6,7	6,5	5,8				4n	Non	Non
Chouss	Lidea	29/05	04/04	62,3	2,7	1,7	5,9	2,6	8,5	7,9	5,7	6,4	5,3	10,5	22,3	0,92	4n	Non	Non
Catari	Semences de France	02/06	05/04	66,9	2,2	1,9	5,8	2,7	8,5	7,9	7	6,4	5,8	12,2	17,6	0,9	2n	Si	Si
Barnikki	Barenbrug France	03/06	08/04	65,9	2,4	1,5	5,5	2,8	8,3	8,3	6	6,2	4,7				2n	Non	Si
Birtley	Eliard SPCP	20/05	31/03	58,9	3,1	1,7	6	2,1	8,1	7,5	7,3	5,9	5,8				4n	Non	Non
Bijou	RAGT Semences	22/05	01/04	57,1	3,7	1,6	6,2	2,4	8,6	7,8	6,7	6,4	5,6				4n	Non	Non
Bartarel	Barenbrug France	29/05	04/04	64	2,3	1,9	6,3	2,7	9	7,3	8	5,6	5,4	10,7	21,3	0,91	4n	Si	Si
Barthy	Barenbrug France	05/06	07/04	68,9	2	1,7	5,9	2,5	8,4	7,6	6,5	6	5	11,1	22	0,92	4n	Non	Si
Beau	Semental	02/06	07/04	66,7	2,5	1,8	6,1	2,9	9	7,2	7,8	5,9	6	10,6	20,9	0,91	4n	Si	Si
Catanga	Semences de France	27/05	03/04	61,7	2,1	1,9	6,3	2,5	8,8	7,8	6,9	5,4	4,7	12,5	19,8	0,95	2n	Si	Si
Castani	Semences de France	31/05	03/04	63,2	2	1,9	5,6	2,5	8,1	7,9	6,3	5,9	5,4	12,2	19,1	0,93	2n	Si	Si
Casero	Semences de France	31/05	06/04	63,8	2,8	1,7	5,9	2,6	8,5	8,1	7,1	6,4	6,7	10,8	23	0,94	4n	Non	Non
Tavani	Eliard SPCP	07/06	04/04	69,1	2,4	1,6	5,2	2,2	7,4	8,3	7,2	6,3	5,3	11,8	21,9	0,96	4n	Non	Si
Barwen		04/06	05/04	72,3	2	1,8	5,5	3,2	8,7	8,5	7,8	5,4	4,9	12	17,6	0,9	2n	Non	Non
Barperior	Barenbrug France	30/05	06/04	64,5	1,8	2,1	5,2	2,8	8	7,9	7,1	5,9	5,6	13,3	16,9	0,91	2n	Non	Non
Azolla	Semences de France	03/06	04/04	71,2	1,7	1,9	5,4	3,1	8,5	8,6	7,8	6,3	5,7	12,2	19,8	0,93	2n	Non	Non
Talpal	Semental	10/06	03/04	73,9	2,5	2,1	5,6	2,6	8,2	7,7	7,4	5	4,2	11,9	17,3	0,91	2n	Non	Si
Metiss	Lidea	30/05	01/04	64,5	2,3	2	5,8	2,4	8,2	8,4	7,7	6,3	6,3	12	22,2	0,95	4n	Si	Si
ENonra	Barenbrug France	05/06	31/03	69,2	2	1,7	5,4	2,1	7,5	7,4	6,8	5,8	5,5	11,8	24,7	0,98	4n	Non	Si
Barmoise	Barenbrug France	01/06	06/04	59,6	2,3	1,9	5,7	2,5	8,2	8	6,5	5,8	5,8	11,6	20,5	0,93	2n	Si	Si
Barmani	Barenbrug France	30/05	02/04	65,9	3,2	2	5,8	2,4	8,2	7,6	7,5	6,4	6,3	11,4	20,1	0,92	4n	Si	Si
Barlands	Barenbrug France	15/05	30/03	52,2	2,5	2,1	6,8	2,6	9,4	8	7	6,2	6	11,7	19	0,91	2n	Si	Si
Barlait	Heritage Seeds	02/06	07/04	63,2	2,2	1,5	5,3	2,8	8,1	8,4	7,1	6,7	6,2				4n	Si	Si
Baridol	Barenbrug France	29/05	01/04	63,8	3,4	1,8	6,4	2,7	9,1	8,2	7,4	5,6	5,7				4n	Si	Si
Barbella	Heritage Seeds	22/05	29/03	63,5	3,4	1,7	6,1	2,7	8,8	7,9	8,4	7,2		10,9	23,1	0,93	4n	Si	Si
Regliiss	Lidea	31/05	31/03	65,6	2,8	2,3	5,6	2,3	7,9	7,6	7,5	6,1	5,4	11,3	20,8	0,92	2n	Si	Si
Agosto	Semental	05/06	09/04	64,9	2,3	1,6	5,4	2,5	7,9	7,7	6,8	6,3	5,3	12,5	19,4	0,93	2n	Non	Si
Bantou	LG Semences	22/05	01/04	57,8	3,2	2	6,5	2,6	9,1	8,1	6,7	6,1	6				2n	Si	Si
Ayana	Semental	15/05	30/03	49,8	2,8	3,5	6,8	3	9,8	7,5	6,6	5,7	7	11,9	20,4	0,91	2n	Si	Non
Astonenergy	Semental	21/05	31/03	57,9	2,5	1,8	6,3	2,5	8,8	7,5	6,8	6,5	5,8	11,2	24,1	0,94	4n	Non	Non
Alfonso	Semental	24/05	01/04	60,2	2,7	1,8	6,1	2,3	8,4	7,2	6,8	4,7	4,6				4n	Non	Non
Arioso	Semental	13/05	23/03	57,3	2,4	2,1	6,2	2,6	8,8	7,5	7	5,4	5,4	11,8	20,8	0,94	4n	Si	Si
Albion	Cerience	27/05	03/04	62,8	2,9	2,1	6	2,4	8,4	7,5	5,9	6,5	5,9				4n	Non	Non
Accesso	Semental	30/05	01/04	64,4	2,4	1,6	5,8	2,7	8,5	7,6	7,3	6,4	5,6	12	20,8	0,93	4n	Si	Si
Tryskal	RAGT Semences	06/06	07/04	68,9	1,9	1,7	5,1	2,5	7,6	7,8	6,7	6,1	5,3	12,4	18	0,92	2n	Non	Si
Twymax	Semences de France	31/05	05/04	62,2	2,7	2,1	6,8	2,6	9,4	7,7	5,2	6,3	4,5				4n	Non	Non
Vauclin	LG Semences	24/05	30/03	63,4	2,6	1,6	6,4	2,7	9,1	7,9	7,3	6,2	5,3	11,2	24	0,94	4n	Si	Si
Virtuose	Semences de France	23/05	08/04	51	2,8	2	6,4	2,3	8,7	7,1	5,2	5,4					4n	Non	Non
Wilaya	Semences de France	07/06	08/04	67	2,1	1,9	5,3	2,7	8	8,1	7	6,4	6,2	12	22,9	0,99	2n	Non	Si
Youpi	Semences de France	01/06	05/04	65,5	3,2	1,8	6	2,5	8,5	7,8	6,8	6,5	6	11	23,4	0,94	4n	Non	Non
Zalando	Semental	25/05	04/04	60,2	2,5	1,9	5,8	2,8	8,6	7,8	6,6	5,5	4,5	11,5	18,2	0,92	2n	Si	Si
Zorgue	Eliard SPCP	30/05	12/04	55,7	2,1	1,8	5,9	2,1	8	8,4	6,5	4,9	5,5	12	20,1	0,93	2n	Si	Si
Trevanko	Semental	26/05	29/03	64,3	2,1	2,4	5,8	2,2	8	7,9	7,1	5,4	4,9	11,6	19,1	0,91	2n	Si	Si
Cultival	RAGT Semences	13/05	29/03	45,5	2,9	3,9	7,2	2,8	10	8	6,5	5,9	4,9	11,4	20,3	0,9	2n	Si	Non
Caraco	Eliard SPCP	18/05	02/04	54,3	2	1,7	5,8	2,9	8,7	7,9	6,4	6,2	5,5	12,3	18,7	0,92	2n	Si	Si
Baggel	RAGT Semences	28/05	01/04	63,5	2,1	1,7	6	3,1	9,1	7,9	6,9	6,8	5,2	12,8	19,4	0,93	2n	Si	Si
Astonvalet	Semental	01/06	31/03	66,9	1,7	2,1	5,3	2,4	7,7	8	7,3	6,4	5,1	11,7	20,3	0,92	2n	Non	Si



Distribuidor de Semillas RAGT para Galicia y Asturias

Venta de semillas de maíz, sorgo, girasol, colza, soja, trigo, veza...

**Polígono Lalin 2000
Ciudad del Transporte - nave A3
36500 LALÍN (Po)**

**gilangel@hotmail.es
Tel.: 670 535 636**



FORRAJERAS

Con RAGT ofrezca a sus animales lo mejor

RAYGRASS ITALIANO

RAYGRAS HIBRIDO

RAYGRAS INGLÉS

DÁCTILO

FESTUCA

TRÉBOLES

VEZA

ALFALFA

CUBIERTAS VEGETALES

FÓRMULAS FORRAJERAS

**iYO
estuve
allí!**

Variedade	Inscripción	Explotación				Producción					Tolerancia ás enfermidades			Calidade alimentaria			Ploidía	Lista recomendada	
	Empresa	Data de inicio da floración	Data de inicio da nacemento	Flexibilidade operativa	Rebrote	Producción corte de limpeza	Producción de primavera	Producción verán-outono	Producción total	Persistencia	Roya	Helmintosporose	Outras	Contido proteico	Contido en azúcares solubles	Unidade de forraxeira de leite (UFL)	Ploidía	Lista recomendada para sega	Lista recomendada para pastoreo
Topical	RAGT Semences	14/05	01/04	53	2,4	1,7	6,6	2,9	9,5	8,2	8,1	6,3	6,4	11,2	21,7	0,92	4n	Si	Non
Bellator	Eliard SPCP	11/05	25/03	47,7	3,7	3,9	7,4	2,8	10,2	7,8	7	6,1	5,1	8	25,6	0,9	4n	Non	Non
Cusmi	Semences de France	25/05	02/04	58,1	2,3	1,6	6,3	2,8	9,1	8,1	8,2	6,4	6,7	12,1	22,3	0,94	4n	Non	Non
Dallia	Semences de France	27/05	27/03	64	2	2	6,9	2,5	9,4	7,7	6,8	6,2	5,6	11,7	18,1	0,91	2n	Non	Non
Dunvel	Barenbrug France	02/06	03/04	67,9	1,9	2,1	5,1	3,1	8,2	8	7	6,1	5,7	13,3	17,6	0,93	2n	Non	Non
Goldwell		16/05	30/03	52,7	2,5	2	7,2	2,6	9,8	7,7	7,3	6,4	5	11,2	20,6	0,93	2n	Non	Non
Rademary	Cerience	31/05	01/04	71,1	2	2,1	5,8	3	8,8	8	8,2	6	5,6	12,5	19	0,92	2n	Non	Non
Ramery	Cerience	31/05	02/04	65,7	2,1	2	5,3	2,2	7,5	7,1	7,9	6,4	5,3	11,4	22,3	0,94	2n	Non	Non
Rouzic	Semental	21/05	29/03	57,9	2,4	1,9	7,2	2,3	9,5	8,1	6,8	6,4	5,8	11,6	19,2	0,91	2n	Non	Non

Fonte: Herbe-Book, datos actualizados o 17/10/2023

RAIGRÁS HÍBRIDO

O raigrás híbrido é unha especie forraxeira que resulta do cruzamento entre un raigrás inglés e un raigrás italiano. Dependendo da combinación de trazos parentais, existen 3 tipos: italiano, intermedio e inglés, os cales se prestarán máis ou menos á sega, ao pastoreo ou ao uso mixto. Está mellor adaptado a zonas frescas e húmidas de tipo oceánico.

A súa maior persistencia respecto ao raigrás italiano convérteo nunha mellor elección para asegurar a forraxe durante dúas ou tres anos, grazas á súa produción temperá e abundante. Por tanto, permite, en moitas rexións, acumular grandes existencias ou proporcionar pastos de calidade antes dos períodos de seca. O raigrás híbrido tolera chans lixeiramente húmidos no inverno e

prefire chans frescos no verán. En xeral, prefire as temperaturas frescas e non tolera ben nin a seca nin o frío.

Crterios de selección de variedades

- Tipo (inglés, italiano ou estritamente intermedio) dependendo do obxectivo
- Resistencia a enfermidades
- Flexibilidade operativa
- Rebrote
- Ploidía

LAS MEJORES SEMILLAS

garantía de produción, calidade de forraje, y una



SIEGA^{Max}

LA COMBINACIÓN PERFECTA DE LA ELECCIÓN DE LOS MEJORES RAIGRÁS A NIVEL MUNDIAL

SIEGA^{Max}plus

EL EQUILIBRIO PERFECTO ENTRE PROTEÍNA Y FIBRA

SIEGA^{Max}pro

LA COMBINACIÓN IDEAL DE RAIGRÁS CON TRÉBOLES ANUALES DE ACTITUD FORRAJERA

SIEGA^{Max}pro ALTERNATIVA

LA CALIDAD HECHA FÓRMULA

HIBRID^{Max}

LA CALIDAD Y LA PRODUCCIÓN ESTÁN ASEGURADAS

TRIT^{Max}

LA MÁXIMA PRODUCCIÓN SIN DESCUIDAR LA CALIDAD NUTRITIVA

PASTO^{Max}

LA PRADERA DE LARGA DURACIÓN PARA SIEGA Y PASTOREO

“Las mezclas que combinan semillas pratenses, leguminosas y cereales forrajeros en función de las necesidades del agricultor”



Las mezclas que combinan semillas pratenses,

Variedad	Inscripción	Explotación						Producción					Tolerancia ás enfermidades				Ploidía	Lista recomendada	
	Empresa	Data de inicio da floración	Data de inicio da nacenza	Flexibilidade operativa	Rebote	Encamado	Alternatividade	Corte 1 (sementeira de primavera)	Producción de primavera	Producción de verán-otoño	Producción total	Persistencia	Roya	Helminthosporose	Doenzas diversas	Xanthomonas	Ploidía	Lista recomendada para sega	Lista recomendada para pastoreo
Utopial	RAGT Semences	09/05	21/03	50,3	3	6,2	1,3	6,8	10,5	2,7	13,2	7,8	7,3	5,7	5,7	5,6	4n	Si	Si
Sumatra	Graines Loras	04/05	18/03	48,3	2,7	5,6	1,4	6,8	10,2	2,5	12,7	7,8	6,9	5,2	5,4	5,3	4n	Non	Non
Salaria	Eliard SPCP	28/04	16/03	45,2	3,2	4,8	1,6	6,7	10,7	2,6	13,3	6,8	6,7	5,8	5,5	6,5	4n	Non	Non
Rhetory	Cerience	04/05	13/03	49	2,8	5,9	1,4	7,1	10,5	2,7	13,2	7,3	7	6,6	5,9	6,5	4n	Si	Si
Rhea	Lidea	05/05	18/03	51	3,7	6,6	1,5	6,2	9,6	2,6	12,2	7,3	6,3	5,1	5,1	8,1	2n	Non	Non
Oleta	Semences de France	11/05	18/03	54	3,1	7	1,3	6,8	10,5	2,7	13,2	7,9	7,2	5,8	5,9	5,6	4n	Si	Si
Gemdor	Eliard SPCP	12/05	21/03	56,2	2,7	5,4	1,3	6,3	9,5	2,5	12	6,5	5,6	5,5	4,8	2,4	2n	Non	Non
Divinial	RAGT Semences	12/05	16/03	57,5	4,6	6,5	1,3	6,8	10,6	2,8	13,4	6,6	7,2	7	6	7,2	2n	Si	Si
Calimera	Semences de France	07/05	17/03	50,6	3,3	5,5	1,3	7,1	11	2,6	13,6	7,5	7	6,2	5,6	6,2	4n	Si	Si
Rhampy	Cerience	09/05	17/03	52,8	3,3	5,7	1,5	6,6	10,4	2,6	13	7,4	6,9	5,6	6,2	5,3	4n	Non	Non
Merulaxe	Lidea	10/05	18/03	54,3	3,6	5,7	1,5	6,5	10	2,5	12,5	7,9	7,9	5,9	5,5	4,4	2n	Non	Non
Hybrix	LG Semences	13/05	14/03	62,2	5,6	8,4			10,5	2,8	13,3	7,2	5,3			7,6	2n	Non	Non
Bahial	RAGT Semences	12/05	22/03	52,9	3,3	6,9	2,2	6,5	10,1	2,5	12,6	7,1	6	5,4	5,4	3,4	4n	Non	Non
Ibex	Semences de France	09/05	09/03	62,1	7,3	7,5			11,3	2,5	13,8	6	5,2			8,9	4n	Non	Non
Acrobat	AtoutSem	07/05	19/03	50,5	4,6	5,6			10,4	2,5	12,9	6,6	6,2	5,9		3,4	4n	Non	Non
Pletor	Cerience	10/05	21/03	50,9	3,7	7,3			10,1	2,6	12,7	6,8	5,6	5,9		3,2	2n	Non	Non
Dorial	RAGT Semences	13/05	17/03	58,3	4,9	6,5	2,1	7,1	10,9	2,6	13,5	5,9	6,1	6,1	5,2	3,1	2n	Non	Non
Tonuss	Cerience	10/05	16/03	57,9	5,4	6	2,4	7,6	11,6	2,8	14,4	6,2	6,5	6	7,6	2	2n	Non	Non
ScapiNon	Eliard SPCP	12/05	21/03	53,1	4,4	6,6		6,7	10,6	2,4	13	7,1	5,9	6,2	4,4	3,2	4n	Non	Non
Lontal	Semental	09/05	19/03	52,8	4,7	5,7		6,7	10,1	2,7	12,8	5,7	6,2	5,7	6,2	2,5	2n	Non	Non
Elgat	LG Semences	04/05	20/03	46,8	3,3	5,2		7,2	11,1	3	14,1	7,9	6,7	6,5	5,7	2,2	4n	Si	Si
Daboya	Semental	06/05	19/03	49,5	3,2	5,3		6,9	10,9	3,2	14,1	7,3	6,8	6,7	5,6	3,9	4n	Si	Si
Bastille	LG Semences	04/05	20/03	45,9	3,3	5,1		6,9	10,8	2,8	13,6	7,7	6,5	6,6	5,2	2,4	4n	Si	Si
Palmeta	Eliard SPCP	02/05	19/03	45,1	1,9	4,5	2,1	6,7	10,2	2,7	12,9	8,1	6,6	7,5	6,6	4,9	4n	Non	Si
Kirial	RAGT Semences	11/05	19/03	54,5	3,4	6,3	1,4	6,7	10,3	2,7	13	7,1	6,4	5,7	5,3	4,2	4n	Si	Si
Barsenna	Barenbrug France	06/05	14/03	53	4,1	5,2	3,1	7,2	10,9	2,7	13,6	7,1	5,5	5,3	5,1	3,4	2n	Si	Non
Pacha	Semences de France	08/05	12/03	57,2	5,4	6,4	1,8	7,1	11,4	2,8	14,2	6	7	6,1		3,8	2n	Si	Si
Rridge	Graines Loras	05/05	23/03	44	3,1	5,3	2,1	6,4	9,8	2,5	12,3	7,8	6,5	6,4	5,9	3,9	4n	Non	Non

PARA TUS PRADERAS

combinación adaptada a cada necesidad

SEMILLAS GRAOS

Cultivos alternativos GRAOS, semilla certificada de CEREALES y LEGUMINOSAS

CEREALES; TRITICALE, AVENA, CEBADA, CENTENO. LEGUMINOSAS (ANUALES-PLURIANUALES); VEZA, TITARRO, GUISANTE, ALFALFA, ESPARCETA...

Consulte a nuestro departamento técnico sobre las diferentes mezclas que se pueden aplicar en función de las necesidades de cada suelo.



Variedade	Inscripción	Explotación						Producción					Tolerancia ás enfermidades				Ploidia	Lista recomendada	
	Empresa	Data de inicio da floración	Data de inicio da nacementa	Flexibilidade operativa	Rebote	Encamado	Alternatividade	Corte 1 (sementeira de primavera)	Producción de primavera	Producción de verán-outono	Producción total	Persistencia	Roya	Helminthosporose	Doenzas diversas	Xanthomonas	Ploidia	Lista recomendada para sega	Lista recomendada para pastoreo
Sofial	RAGT Semences	12/05	20/03	53,7	4,7	5,4	2	6,6	10,5	2,7	13,2	7,3	6,1	6,2		5,1	4n	Non	Non
Cabestan	Semences de France	08/05	17/03	53,7	4,5	7,1	2	6,8	10,7	2,5	13,2	6,8	5,9	6,2		4,6	4n	Non	Non
Dreamial	RAGT Semences	13/05	15/03	59,7	5,1	6,7	1	7	10,8	2,7	13,5	6,3	6,2	6,6	5,8	4,2	2n	Si	Si
RGT Everial	RAGT Semences	08/05	20/03	50	3,6	6,2	2	6,8	10,6	2,5	13,1	7,6		6,6	5,8	4,9	4n	Si	Si
Lacticka	Semences de France	10/05	20/03	51,9	3	6,6	1,4	6,8	10,5	2,7	13,2	7,1	6,9	7,2	6,2	6,3	4n	Si	Si
Gupina	Semences de France	13/05	16/03	60,3	3,9	7,3	2	7,2	11,1	2,6	13,7	6,1	7,5	6,8	6,5	4,4	2n	Si	Si
Baradil	Barenbrug France	04/05	14/03	56,8	3,3	5,9	1,5	7,5	11,1	2,7	13,8	7,1	7,6	7	9	5,3	4n	Si	Si
RGT Cordial	RAGT Semences	12/05	21/03	55	2,4	6,7	1,4	6,2	9,9	2,7	12,6	7,1	8,4	6,4	8,1	4,6	4n	Non	Si
RGT Pixial	RAGT Semences	06/05	13/03	55,9	5,1	6,1	3,9	7,3	11,1	2,6	13,7	5,6	6,5	6,3	5,5	3,9	2n	Si	Non
RGT Ingenial	RAGT Semences	11/05	18/03	54,8	3,8	7,6		7	10,9	2,6	13,5	6,6	9	6,7	5,8	5,9	2n	Si	Si
Bobak	Lidea	04/05	16/03	51,1	2,6	5,6	1,6	6,9	10,7	2,9	13,6	7,7	7,5	6,2	5,6	9	4n	Si	Si
Barhill	Barenbrug France	10/05	15/03	56,7	4,9	6,6		7,3	11	2,8	13,8	6,1	7,5	5,2	5,4	3,8	2n	Si	Si
RGT Spacial	RAGT Semences	09/05	19/03	52,4	2,8	6,2	1,6	6,7	10,4	2,8	13,2	7,6	8	6,9	5,8	8,3	4n	Si	Si
Bovinel	Heritage Seeds	11/05	18/03	55,5	3,6	6	1,6	7,2	10,9	2,6	13,5	6,5	7,5	6,3	5,3	7,1	4n	Si	Si
Palio	Eliard SPCP	29/04	18/03	43,2	1,9	4,8	1,3	6,3	9,8	2,5	12,3	7,9	6,6	5,7	5,4	6,4	4n	Non	Non
Eponial	RAGT Semences	03/05	16/03	51	3,2	6,3	1,7	7,2	10,9	2,7	13,6	8	6,1	6,2	5,5	5,3	4n	Si	Si

Fonte: Herbe-Book, datos actualizados o 17/10/2023

RGI ALTERNATIVO

O raigrás italiano é a especie forraxeira máis sementada en Francia. Rápida de establecer, o seu porte ergueito e o seu alto potencial de rendemento convértena na planta ideal para acumular rapidamente stocks de calidade.

Xunto coa festuca alta e certos bromos, é a planta con mellor saída invernal. Permite o seu aproveitamento un mes antes que cunha especie permanente.

No caso de seca estival ou falta de forraxe facilita a súa sementeira ao final do verán, proporcionando alimento antes do inicio do inverno, xa sexa para silo ou para pasto.

As variedades alternativas preséntanse para sega ou ensilado no ano da sementeira, de 6 a 12 meses.

Criterios de selección de variedades

- Ploidía
- Producción
- Resistencia á roya



Variedade	Inscrición	Explotación				Producción							Tolerancia ás enfermidades				Ploidía	Lista recomendada
	Empresa	Data de inicio da floración	Rebote	Encamado	Alternatividade	Corte1 (sementeira de primavera)	Cortes 1 e 2 (sementeira de primavera)	Producción total (ano 1)	Producción corte 1 (ano 2)	Producción de primavera (ano 2)	Producción total (sementeira de outono)	Persistencia	Roya	Helminthosporose	Doenzas diversas	Xanthomonas		Lista recomendada para sega
Prodag	Eliard SPCP	14/06	6,6	4,6	5,9	4,1	6,1	8	7,8	13,6	13,6	7,1	5,8	6,8	6,7		4n	
LariaNon		16/06	6	3,3	5,9	3,7	5,7	7,2	7,7	13,8	13,8	6,4	6,4				4n	
Jivet	Lidea	16/06	6,4	9	4,3	4,4	6,5	7,7	7,4	12,5	14,2		5,2				4n	
Volantyl	RAGT Semences	09/06	8,1	4,4	8,5	4,2	6,4	8,1	7,2	12,7	12,7	5,1	6,6	5,5	6,7		2n	
Suxyl	RAGT Semences	06/06	6,8	3,4	7,6	3,7	5,4	7,6	7,5	13	15,3		6,6			3,7	2n	
Cannibale	Semences de France	16/06	5,6	4,5	5,6	3,9	5,9	7,1	7,3	13,1	15		5,1			3,9	4n	
Carexpress	Semences de France	10/06	7,5	3,7	7,9	4,2	6,3	7,9	7,1	12,6	14,8	5,7	6	6,2	5,5	3,6	2n	
Melworld	DVP RVP	13/06	7,8	3,9	7,1	3,8	6,1	8,1	7,2	13,3	15,1		5,7	6,5		3,8	2n	
Bartigra	Barenbrug France	16-jun	6,4	3,9	5,8	4	6,1	7,5	7,7	13,6	15,8	5,4	5,6	7,5	7	3,4	4n	
Volubyl	RAGT Semences	13/06	7,2	4,2	6,8	4	6,2	8,1	7,5	13,3	15,7	6,8	6,6	6,6	6,6	3,1	2n	Si
Magloire	Eliard SPCP	12/06	6	4,9	7,3	4,2	6	7,6	7,5	12,6	14,4		7,3	6,7	6	3,6	2n	
Torpyl	RAGT Semences	15/06	6,5	4,3	7,1	4	6	7,4	7,2	13,1	15,4	5,8	5,7	6,8	7,1	5,1	4n	
Spinea	Semences de France	09/06	7,2	3,6	7,5	4,3	6,4	8,1	7,5	13	13	6	8	6,1	5,3		2n	Si
Choisi	Lidea	15/06	7	3,6	7,9	4,3	6,4	7,9	7,4	12,9	15	5	6,2	6,5	7,2	1,4	2n	
Barveloz	Barenbrug France	13/06	6,8	3,8	6	4,1	6,2	7,9	7,4	12,8	14,8	5,1	7,3	5,8		3,2	2n	
Mixy	Cerience	14/06	7,6	3,2	6,6	3,9	6,2	8,1	7,2	13,1	13,1	6,4	7	5	6,2	5	2n	
Bartimum	Barenbrug France	11/06	6,5	4,3	6,1	4,1	6,2	7,6	7,6	13,4	13,4	5,7	5,8	8,8	6,1		4n	Si
Bendix	Semences de France	17/06	6,7	4,2	5,6	3,9	5,9	7,7	7,5	13,3	13,3	6,2	7,5		7	3,3	4n	Si
Lactimo	Barenbrug France	14/06	6,6	4,7	6	4,3	6,3	8	8,3	13,6	13,6	5,5	8,6	5,6	5,9		2n	Si
Melistar	Cerience	16/06	6,8	4	6,4	3,9	6	7,6	7,4	13,4	13,4	6,6	7,2	7	6,6	4,4	4n	Si

Variedad	Inscripción	Explotación				Producción							Tolerancia ás enfermidades					Lista recomendada
	Empresa	Data de inicio da floración	Rebote	Encamado	Alternatividade	Corte 1 (sementeira de primavera)	Cortes 1 e 2 sementeira de primavera	Producción total (ano 1)	Producción corte 1 (ano 2)	Producción de primavera (ano 2)	Producción total (sementeira de outono)	Persistencia	Roya	Helminthosporose	Doenzas diversas	Xanthomonas	Ploidía	
Flavia	Semences de France	11/06	7,3	3,8	7	4,3	6,5	8,3	8	13,6	13,6	5,5	7	5,7	6,3	4,4	2n	Si
Antalyo	Heritage Seeds	15/06	7,1	5	5,4	4,2	6,3	8,1	8	13,4	13,4	5,5	7	5,9	6,2	3,2	2n	Si
Lightning	Semental	10/06	6,8	2,9	6,7	4,4	6,5	7,3	9	13,3	13,3	3,3	4,9	9		4	2n	Si
Melpush	Semences de France	12/06	7,6	3,7	6,5	4,2	6,7	8,5	7,3	13,1	13,1	6,8	7,1	6,2	7,7	4,2	2n	Si
Banco	Semences de France	14/06	6,3	4,1	6,3	4,1	6,2	7,7	7,5	13,5	13,5	5,2	5,3	6,4	8	7,2	4n	Si
Caid	Semences de France	07/06	7,2	3,7	8,7	4,4	6,6	8,2	7,6	13,6	13,6	5,9	6,2		6,1	4,2	2n	Si
Gironde	LG Semences	16/06	6,4	3,2	5,9	4	6,2	7,9	7,7	13,5	13,5	6,1	6,2		7,6		4n	
Rodillo	Semental	12/06	6,5	4,1	7,1	4,3	6,4	7,8	7,9	13,9	13,9	5,6	6,5		5,8	3,4	2n	Si
Menvyl	RAGT Semences	13/06	6,6	3,9	7,6	4,1	6,2	7,9	7,5	13,4	13,4	5,7	6		7		4n	Si
Melboost	Eliard SPCP	10/06	7	4,1	7,5	4,4	6,2	8	7,7	13,5	13,5	5,7	6,8	6,3	6,8		2n	Si
Melspeed	Eliard SPCP	14/06	6,7	4,5	7,5	3,7	5,8	7,4	7,5	13,4	13,4	5,8	6,9		7		4n	Si

Fonte: Herbe-Book, datos actualizados o 17/10/2023

RGI NON ALTERNATIVO

Do mesmo xeito que sucede co raigrás italiano alternativo, ten unha excelente saída invernal, o que permite ter unha forraxe de calidade nun curto período de tempo.

A diferenza das variedades alternativas, as non alternativas teñen unha persistencia que lles permite cortes ou pastoreo ata 24 meses. ▶▶

Criterios de selección de variedades

- Ploidía
- Producción
- Resistencia á roya
- Persistencia

Variedade	Inscripción	Explotación						Produción				Tolerancia ás enfermidades			Ploidía	Lista recomendada
	Empresa	Data de inicio da floración	Data de inicio da nacemento	Flexibilidade operativa	Rebote	Encamado	Alternatividade	Produción primavera	Produción verán-outono	Produción total	Persistencia	Roya	Helminthosporose	Xanthomonas		
Lascar	Semences de France	11/05	17/03	55,4	5,7	5,4	1,6	12,1	3,2	13,9	6,7	5,3		6,7	2n	Non
Oscar	Semences de France	09/05	18/03	51,8	6	6,1	2,4	11,8	3,3	13,7	6,7	6,3	4,9	3,9	2n	Non
Clorofyl	RAGT Semences	12/05	16/03	57,5	5,1	7,2	1,8	11,3	3,4	13,3	8	6,6	6,1	4,5	2n	Non
Steel	AtoutSem	12/05	12/03	64,1	5,5	7,4	2,1	11,8	3,5	13,9	7,4	6,1	6,3	5,5	2n	Si
Itaka		11/05	20/03	56	5,2	6,3	1	11,3	3,7	13,4	7,4	5,9	5,8	4	2n	Non
Majesty	Semental	06/05	14/03	55,6	6,1	4,8		12,2	3,2	14,2	7,1	5,4	6,1	6	2n	Si
Isidor	Lidea	11/05	15/03	57,5	5	6		12	3,2	13,7	7,3	5,4	6,1	3,4	2n	Si
Barultima	Barenbrug France	09/05	13/03	57	6,8	5,5		11,9	3,4	14,2	7,1	7,3	6,1	4,4	4n	Si
Inducer	LG Semences	09/05	16/03	55,6	5,3	4,8		12	3,5	14,1	7,3	6,3	6,9	4,9	2n	Si
Yolande	LG Semences	12/05	16/03	59,2	4,7	6,7	1,6	11,6	3,3	13,6	7,2	7,1	6,4	5,1	2n	Si
Vogue	Barenbrug France	09/05	11/03	60,5	6,6	4,6	3,9	12	3,5	14,1	7,2	6,2	7,5	2,6	4n	Si
Pepsyl	RAGT Semences	10/05	10/03	61,6	6,3	8,1	2,1	11,9	3,7	14,1	7,2	6,7	8,6	6,1	2n	Si
Udine	LG Semences	11/05	16/03	57,8	4,9	5,5	2	12	3,4	13,9	7,4	6,6	5,8	5,3	4n	Si
Avensyl	RAGT Semences	11/05	15/03	59,9	5,8	3,5	4,2	11,9	3,5	13,8	7,5	6,3			2n	Non
Montoro	Deutsche Saatveredelung AG - DSV (DE)	10/05	16/03	54,5	6	7,5	1,8	11,8	3,4	13,8	7,2	5,2	6,7	9	4n	Non
Danakyl		13/05	14/03	61,4	4,2	7		11,4	3,3	13,3	6,9	6,8	6,2	1,6	2n	Si
Maggy	RAGT Semences	11/05	15/03	57,5	5,7	6,5	2,1	11,8	3,6	13,9	7,4	6,8	5,7	5,9	2n	Si

Semillas

ASTURVERDE

Semillas forrajeras y pratenses

Mezclas para jardín y campos deportivos

Ceceda - NAVA - ASTURIAS - Tfno: 985 70 40 17

Variedade	Inscripción	Explotación						Producción				Tolerancia ás enfermidades			Ploidía	Lista recomendada
		Data de inicio da floración	Data de inicio da nacemento	Flexibilidade operativa	Rebote	Encamado	Alternatividade	Producción primavera	Producción verán-outono	Producción total	Persistencia	Roya	Helminthosporose	Xanthomonas		
Pepper	Semences de France	12/05	12/03	62,5	5,5	6,7	1,6	12,2	3,4	14,2	7,3	6,7	7	4,9	4n	Si
Vizir	Eliard SPCP	07/05	17/03	53,6	5,2	7,2	1,7	11,7	3,4	13,8	7,3	6,8	6,3	6,3	2n	Non
Ancar	Semences de France	10/05	14/03	59,7	5,2	7	1,4	11,7	3,2	13,6	7,2	6,1	6,7	8	4n	Non
Carbure	Barenbrug France	10/05	15/03	58,6	6	7,1		11,8	3,4	13,8	7,2	6,5	5,8	5,3	4n	Non
Ricordy	Cerience	12/05	11/03	59,9	5,7	6,8	2,3	11,9	3,4	14,1	6,9	6,4	6,7	4,4	2n	Non
Abys	Semences de France	11/05	14/03	58,4	6,2	5,9	2	11,9	3,5	14	7,2	6,3	6,2	6	2n	Non
Fox	LG Semences	11/05	16/03	56,5	6,2		2,1	11,9	3,6	14	7,1	5,2		7,8	2n	Non
Virgyl	RAGT Semences	10/05	15/03	57,3	5,6	6,8	1,8	11,6	3,2	13,5	7,2	6,1	6,2	6,1	4n	Non
Dardevyl	RAGT Semences	12/05	12/03	63,3	5,1	6,6	1,5	12,5	3,5	14,6	7,7	6,9	7,3	5,8	4n	Non
Bargent	Barenbrug France	10/05	11/03	58,9	5,5	8,3	2	12	3,5	14,2	7,6	6,5	6,4	5,3	2n	Non
Karmyl	RAGT Semences	12/05	15/03	58,9	5,7	6,7	1,7	11,8	3,5	13,9	7,8	6,9	7,2	6,1	2n	Si
Galya	Semences de France	08/05	13/03	56,2	6,1	5,6	2,6	12	3,6	14,1	7,3	6,9	7	4,5	2n	Si
Cocar	Semences de France	13/05	15/03	60,8	6,1	5,6		11,9	3,4	13,9	7	6,3	5,5	4,9	2n	Si
Kilbyl	RAGT Semences	08/05	15/03	55,5	4,9	6,6		12,1	3,4	14,1	7,2	7	6,4	3,4	4n	Si
Barcrespo	Barenbrug France	14/05	12/03	62,6	6,5	4,9	1,8	12,2	3,4	14,2	7,2	6	6,4	6,6	2n	Si
Syntilla	Semences de France	09/05	13/03	57,7	5,9	5,4	2	12,1	3,6	14,3	7,4	6,6	6,8	5,1	2n	Si
Ensilor	Lidea	11/05	14/03	59,4	5,9	5,6	2,6	12,2	3,6	14,4	7,2	5,4		4,9	2n	Si
Atoll	Cerience	09/05	15/03	55,4	5,6	5,5	2,3	11,8	3,4	13,8	7,2	6		4,1	2n	Si
Medici	LG Semences	08/05	14/03	55,2	4,3	7,1		12,2	3,5	14,3	7,2	6,4	7,8	5,2	4n	Si
Aeros	Heritage Seeds	14/05	15/03	55,9	5,5	4,4		11,7	3,6	13,8	7,1	6,6	6,7	5,7	2n	Si
Barnaël	Barenbrug France	07/05	12/03	59,4	5,8	6,5		11,9	3,4	14	7	8,9	7,5	5,2	4n	Si
Vanyl	RAGT Semences	12/05	17/03	55,2	4,9	6,2		12	3,5	14,1	7,4	8,9	6,6	6,9	2n	Si
Stocky	Cerience	12/05	19/03	52,5	5,3	5,5		12	3,6	14,1	6,7	5,3	5,6	4,7	2n	Si
Ripsy	Cerience	13/05	17/03	55,9	6,5	4,7	2,1	12	3,6	14,1	6,7	6,7	6,9	5	2n	Si
Sirmione	LG Semences	12/05	19/03	52,5	5,7	6,3		12,1	3,6	14,2	6,9	4,7	5,5	5,7	2n	Si
Bond	Eliard SPCP	13/05	16/03	54,8	5,3	5		11,9	3,6	14	7,2	6	7	5,9	2n	Non
Ramazzotti	Eliard SPCP	12/05	19/03	53,7	5,8	5,9	2,1	12	3,7	14,2	7,3	5,8	5,8	4,3	2n	Si
Boostyl	RAGT Semences	06/05	12/03	52,4	6,5	4,5	3,1	12,6	3,7	14,8	7,3	6,2	7,4	6,6	2n	Si
MuraNon	Eliard SPCP	11/05	14/03	58,9	4,9	6,2	1,7	12,1	3,4	14,1	7,5	6,8	4,6	5,8	4n	Si
Sezina	Eliard SPCP	07/05	14/03	54,6	5,4	6,3		11,9	3,5	13,9	7,2	7,5	7,3	5	4n	Si

Fonte: *Herbe-Book*, datos actualizados o 17/10/2023

TREVO BRANCO

O seu crecemento primaveral é bastante tardío. Adáptase a todos os chans sempre que non sexan demasiado ácidos (pH inferior a 6) nin demasiado húmidos e que estean ben provistos de fósforo e, especialmente, de potasio. As súas raíces débiles non lle permiten crecer en caso de seca, pero resístea ben. En cambio, produce moito no verán se non hai escaseza de auga.

Cando se pasta ou se corta, só se cultivan as follas. Os talos rastreiros permanecen intactos e, por tanto, as reservas da planta repóñense rapidamente. Esta característica fai do trevo branco unha planta forraxeira perfectamente adaptada ao pastoreo frecuente.

Para a alimentación animal, o seu principal interese é o seu gran valor alimenticio, que provén do seu alto contido en proteínas, a súa palatabilidade e a súa dixestibilidade. ►

	Inscripción	Explotación					Producción		Lista recomendada		
Variedade	Empresa	Data da floración	Forza de inicio da nacemento	Tipo	Agresividade	Tamaño de folia	Intensidad ede floración	Produción total	Sostibilidade	Lista recomendada para soga	Lista recomendada para pastoreo
Tasman	Barenbrug France	30/04		Intermedio	5,6		4,1	9,4	6,4	Non	Non
Crusader	Heritage Seeds	30/04	6,6	Intermedio	6,3	6,7	4,5	9,2	6,1	Non	Non
Milagro	LG Semences	30/04	6,6	Intermedio	6,2	5,8	5,2	9,6	6	Non	Non
Avalon	Barenbrug France	02/05	6,4	Enano	5,2	4,6	4,4	9,2	6	Non	Non
Magnifico	Semental	28/04	6,1	Xigante ladino	6	7,5	5,8	9,2	6,5	Si	Si
Grasslands Tribute	Semences de France	01/05	4,9	Intermedio	6,8	5,9	5,3	9,9	7,5	Non	Si
Chieftain	Eliard SPCP	29/04	6,9	Intermedio	6,5	6,3	5,5	9,8	6,7	Non	Si
RGT Gabby	RAGT Semences	29/04		Intermedio	6,3	7,2	6,2	9,8	6,6	Si	Si
Coolfin	Lidea / Eliard SPCP	30/04		Intermedio	5,8	5,5	3,9	9,8	6,6	Non	Si
Melital	Semental	30/04		Intermedio	6,5	6,6	4,3	10	5,9	Non	Si
Dublin	Eliard SPCP	01/05		Intermedio	6,7	6,6	4,8	10,1	7	Non	Si
Bargran	Barenbrug France	27/04		Xigante	7,2	9	6,1	10,5	6	Si	Si
Asgard	RAGT Semences	29/04	5,9	Intermedio	6,2	6,4	6,6	9,7	6,1	Non	Si
RGT Bobby	RAGT Semences	28/04	6,3	Xigante	6,5	8,1	6,3	9,8	6,4	Si	Si
Aber dai	Cerience		7,8	Intermedio	6,4		4,7	9,7	6,9	Non	Non
Barblanca	Barenbrug France	29/04		Intermedio	6,4			9,6	5,7	Non	Non
Grasslands demand	LG Semences	30/04	7	Intermedio	6,2	5,4	4	9,4	6,7	Non	Non
Merida	Semences de France		7,8	Intermedio	5,9		5,5	9,9	9	Non	Non
Triffid	RAGT Semences		7,9	Intermedio	5,7		4,2	9,8	9	Non	Non
Brianna	LG Semences	29/04		Xigante	6,9	7,2	3,3	9,3	6,7	Si	Si
Bianca	Semences de France	30/04		Intermedio	6,4	6,5	5	9,5	6,4	Non	Si
Aberystwyth s 184	Barenbrug France									Non	Non
Dolbby	RAGT Semences	02/05		Intermedio	6	6,8	5,9	9,8	6	Non	Si
Kakariki	Semences de France	28/04		Xigante	7	8,2	4,5	10,5	7,2	Si	Si

Fonte: *Herbe-Book*, datos actualizados o 17/10/2023

CAMPAÑA PRATENSES 2024



Temos a mellor selección de semente seleccionada e con tódalas solucións posibles para aumentar a rentabilidade da túa explotación

Raygrass Italiano Excellent. A mellor relación cantidade/calidade

Raygrass Híbrido Ibex (Comercialización exclusiva XESGA): Flexibilidade na produción ó servizo do gandeiro

Fórmula Siloplus: a formulada de Xesga adaptada á PAC sen perder produción nin calidade

Fórmula Max Protein: os mellores raygrasses perennes xuntos e cun amplo periodo de aproveitamento

E máis especies e variedades.

Asesórate con nós!

EN XESGA, VENDEMOS CONFIANZA

MILLADOIRO

Rúa Castiñeiras, nave
122-A2, 15895
Ames (A Coruña)
Tel.981-94-17-94

SANTA COMBA

Av. Brasil, 49, 15841
Santa Comba (A Coruña)
Tel. 981-88-09-72

TEIXEIRO

Av. Lugo, 40, 15310
Teixeiro (A Coruña)
Tel.981-78-94-93

LALÍN

Rúa Nuno Eanes de
Cercio, 50, 36500
Lalín(Pontevedra)
Tel.986-79-23-73

MUIMENTA

Pol. Ind. Parc.I-4, 27377
Muimenta-Cospeito
(Lugo)
Tel.982-52-81

CARBALLO

Av. Finisterre, 77, 15100
Carballo (A Coruña)
Tel.981-70-14-44

www.xesga.net



Criterios de selección de variedades

- Resistencia a enfermidades e encamado
- Persistencia
- Ploidía

Ademais, é moi rico en minerais e oligoelementos, calidades que a converten nunha planta ideal para pastos.

Con todo, esta leguminosa é unha especie meteorizante. Por iso é recomendable limitar o seu desenvolvemento na pradería ao 50 %. Así mesmo, a súa presenza en boas proporcións (polo menos do 20 ao 30 % na primavera e 50 % no verán) nunha pradería de gramineas é particularmente beneficiosa, pois mellora considerablemente a calidade da forraxe final.

Criterios de selección de variedades

- Agresividade
- Tipo
- Persistencia

TREVO VIOLETA

É a leguminosa máis fácil de combinar cunha graminea; ten moitas vantaxes para os gandeiros. Por ofrecer a posibilidade de pastoreo en asociación, contribúe á subministración de forraxes de calidade explotados ao menor custo.

Tanto en cultivo puro como en asociación, permite importantes aforros en achegas de nitróxeno. Mellora a estrutura do chan e, posteriormente, posibilita un aforro na fertilización nitrogenada nos seguintes cultivos.

O trevo violeta tolera solos ácidos e húmidos, pero non tolera ben os solos pouco profundos e secos. Ten boa resistencia ao frío. ■

NOTA EDITORIAL

Toda a información publicada neste artigo foi extraída da seguinte páxina web: <https://www.herbe-book.org/>

Elaboración das listas

Groupe d'Etude et de Contrôle des Variétés et des Semences (GEVES): <https://www.geves.fr>

En colaboración con:

- Association Francophone pour les Prairies et les Fourrages (AFPF): <https://afpf-asso.fr/>
 - Arvalis (Institut du Végétal): <https://www.potatopro.com/es/companies/arvalis-institut-du-vegetal>
 - Semae: <https://www.semoe.fr/>
- ©Semae

Variedade	Inscripción	Explotación			Produción					Tolerancia ás enfermidades			Listas recomendadas	
		Data de inicio da floración	Data de inicio da nacemento	Encamado	Produción corte de limpeza	Produción de primavera	Produción verán-outono	Produción total	Persistencia	Outros	Oidium	Ploidía	Lista recomendada para sega	Lista recomendada para pastoreo
Corvus	Semences de France			4,4		9	5	14	9		6,7	2n	Non	Non
Discovery	Barenbrug France		16/04	4,9	7,2	9,3	4,9	14,2	6,7		5,3	2n	Non	Non
Kindia	Eliard SPCP		16/04	5,7	7,7	9,5	4,5	14	7,1		5,9	2n	Non	Non
Diplo	Cerience		16/04	5,2	7,3	9,3	5,2	14,5	7,3		3,4	2n	Non	Non
Dimanche	Lidea		16/04	3,5	7,1	9,3	5	14,3	7,3		5	2n	Non	Non
Vendelin	LG Semences	05/06	19/04	6,3	7,4	9,3	4,5	13,8	6,7	6,9	7,9	2n	Non	Non
Suez	Eliard SPCP	03/06	17/04	5	7,4	9,3	4,7	14	6,4	6,6	7	2n	Non	Non
Diplomat	Semental	07/06	17/04	5,7	7,1	9,2	4,9	14,1	7,1	7,1	6,5	2n	Si	Non
Dafila	Semences de France	27/05	15/04	4,5	6,8	8,7	5,1	13,8	7,6	9	6,5	2n	Non	Non
Trevvio	RAGT Semences	03/06	15/04	4,8	7,4	9,4	5	14,4	7	6,8	5,6	2n	Si	Non
Pastor	Semences de France	29/05	19/04	4,4	6,8	8,6	4,7	13,3	7,1	7,5	6,4	2n	Non	Si
Merula		31/05	14/04	4,6	6,7	8,6	5,2	13,8	6,8	7,2	6,2	2n	Non	Non
Harmonie		05/06	20/04	7	7,3	9,3	4,8	14,1	7,2	7,2	4,8	2n	Si	Non
Atlantis	Semences de France	06/06	18/04	6,6	7,5	9,5	5,2	14,7	7,1	5,7	4,8	4n	Si	Non
Ravvi	RAGT Semences	04/06	17/04	5,2	7,1	8,9	4,9	13,8	7	8	6,9	2n	Non	Non
Sangria	Semences de France	02/06	15/04	4,9	7,4	9,4	5,2	14,6	7,2	6,1	6,7	2n	Si	Non
Regent	Graines Loras	04/06	18/04	5,5	7	8,9	5	13,9	7,8	7,9	6,8	2n	Non	Non
RGT Javva	RAGT Semences	02/06	16/04	5	7,3	9,4	5,4	14,8	7,6	7,4	6,5	2n	Si	Non
Ganymed	LG Semences	02/06	14/04	4,4	7,4	9,5	5,3	14,8	7,8	8,2	6,7	2n	Si	Non
Kerala	Semences de France		15/04	4,3	7,2	9,2	5	14,2	7,2		6,3	2n	Si	Non
SiNonpe	Eliard SPCP		16/04	4,3	7,1	9,1	5,1	14,2	7,4		6,7	2n	Si	Non
RGT Savor	RAGT Semences	03/06	16/04	5,1	7,4	9,5	4,9	14,4	7,1	5,9	8,1	2n	Si	Non
Papillon	Semences de France	07/06	17/04	6	7,3	9,4	5,2	14,6	7,2	7,1	5,5	4n	Si	Non
Diadem	LG Semences			2,6		9,2	4,9	14,1	6,7		6,4	2n	Non	Non
Lemmon	Heritage Seeds	05/06	18/04	5,9	6,8	8,7	4,8	13,5	7,2	6,8	8	2n	Non	Non
Merian	Semences de France			6,2		9,1	4,8	13,9	7,4		7,3	2n	Non	Non
Aristoteles	Semental	05/06	17/04	5,3	7,3	9,5	5,1	14,6	7,5	6,9	7,5	2n	Si	Non
Megalic	Eliard SPCP	04/06	21/04	5,8	7,5	9,2	4,9	14,1	7,1	6,5	7	2n	Si	Non
Tandy	Cerience	07/06	19/04	6,2	7,3	9,3	4,8	14,1	7,4	6,5	8,2	2n	Si	Non
Callisto	Eliard SPCP		18/04	4,7	7	9,1	5	14,1	7,4		6,5	2n	Non	Non

Fonte: *Herbe-Book*, datos actualizados o 17/10/2023



grass-go

SEMILLAS PRATENSES

A SEMENTE DOS GANDEIROS PROFESIONAIS

