

REIGADA. CASTRO DE REI (LUGO) | CHAÍN. POL (LUGO) | XERLEA. COSPEITO (LUGO)



José Carlos Vega y Martín Fernández son socios de las tres ganaderías

Máxima producción, el secreto del grupo Reigada

José Carlos Vega lleva más de 30 años al frente de empresas ganaderas y su gestión se basa en asumir la ganadería como un negocio desde el primer día y en defender una única estrategia: producir al más alto nivel. Con esas premisas heredó la granja de sus padres y compró en los últimos cuatro años dos explotaciones más. Mantiene, junto a su socio Martín Fernández, casi 1.400 animales, con unas 400 ha y un equipo de 19 trabajadores.

Nombres de las explotaciones:
Reigada, Chaín y Xerlea

Localizaciones: Castro de Rei,
Pol y Cospeito (Lugo)

Propietarios: José Carlos Vega
y Martín Fernández

N.º total de animales: 1.360

Vacas en ordeño: 720

Media de producción: 41 l/vaca/día

Porcentaje de grasa: 3,70 %

Porcentaje de proteína: 3,40 %

RCS: 150.000 cél./ml

Calificación morfológica media: 78,8 puntos

Media ICO: 2.722

Superficie agrícola: 390 ha

Venta de la leche: Leche Río de Galicia

“**M**e incorporé a la explotación de mis padres en 1990 y siempre tuve la misma filosofía: creer en una explotación grande y ver esta actividad como un negocio”, son las palabras que pronuncia José Carlos Vega al pedirle que eche la vista atrás y rememore sus inicios.

Recuerda cómo, cuando tenía cuatro años, en su explotación, en Reigada, la originaria, la heredada de sus padres, había tan solo cuatro vacas y cómo comenzaron a comprar animales. Cuando decidió apostar por esta profesión, ordeñaban unas

40 cabezas y a partir de ese momento despegó el crecimiento. En el año 2010 llegaron a las 200 vacas en ordeño y se incorporó a la sociedad su sobrino, Martín Fernández.

Fieles siempre a su estrategia, en 2018 les surge la oportunidad de comprar Chaín, por jubilación de los socios y, un año más tarde, adquieren la segunda de las explotaciones, Xerlea.

Así, a día de hoy, gestionan tres ganaderías de leche localizadas en tres ayuntamientos limítrofes de la provincia de Lugo: Reigada, en Castro de Rei; Chaín, en Pol, y Xerlea, en Cospeito.



Vistas de las tres instalaciones, de arriba a abajo, Reigada, Chaín y Xerlea

► SUMAN UN TOTAL DE 1.360 ANIMALES, DE LOS QUE 720 SON VACAS EN PRODUCCIÓN

Con todas ellas suman un total de 1.360 animales, de los que 720 son vacas en producción. En Reigada están logrando una media de producción de 41 litros por vaca y día, en Chaín andan por los 39 litros de promedio por animal y día y en Xerlea alcanzan ya los 42 litros.

Las cifras de grasa y proteína son muy similares en las tres, según indica José Carlos Vega: “Estamos en un 3,70 % de grasa y en un 3,40 % de proteína, con un recuento de células somáticas de 150.000 más o menos”.

Con el volumen de trabajo que implican las tres ganaderías tienen siete trabajadores por granja: “Hay un encargado en cada una –enumera–, tres personas para el ordeño, una que cubre los descansos, otra para la maquinaria y una veterinaria común a las tres que lleva todos los temas técnicos”.

“La idea de fondo es intentar hacer todo lo más parecido posible en las tres explotaciones, pero las circunstancias de cada granja nos obligan a adaptar un poco nuestros objetivos a cada una de ellas”, explica. ►



Schäffer

Ibérica

Schäffer

Alta Calidad Alemana Asegurada!

SIEPLO®

FEEDING SYSTEMS OF THE FUTURE







NOVEDAD
CAZO
DISTRIBUIDOR
FORRAJE



NOVEDAD
CAZO UNIFEED




Tel. (+34) 985 634 238

Schäffer Ibérica • info@schafter-iberica.com

www.schafter-iberica.com

TRES ORDEÑOS, SÍ O SÍ

En 2001, cuando solo regentaban Reigada, comenzaron a hacer tres ordeños al día. “Por aquel entonces era un poco novedoso y, unido a algunos cambios de manejo, logramos una mejora muy notoria. A partir de ahí tuve claro que una de las claves para conseguir nuestros objetivos de producción era hacer tres ordeños. Es uno de nuestros pilares de funcionamiento”, reconoce Vega.

Años más tarde, viendo que la rutina de los tres ordeños los llevaba a buenos resultados, optaron por ir más allá y comenzaron a ordeñar en cuatro turnos. “Empezamos en 2008 y debimos parar en 2012. El motivo de esta decisión era alcanzar la máxima producción con los menos problemas de mamitis posible y optimizar un poco mejor la mano de obra, pero no llegamos a lograr las metas que nos habíamos propuesto y decidimos abandonar. El aumento en litros que conseguíamos –revela– no justificaba los gastos que eso suponía”.

Tras estudiar con sus propias experiencias los resultados obtenidos, en la actualidad, tanto en Reigada como en Chaín y en Xerlea, realizan tres ordeños al día.

En Reigada trabajan con una sala paralela 8x2; en Xerlea, con otra paralela 12x2, y en Chaín, con una espina de pescado 10x2.

En todas ellas, se encarga una persona sola de la rutina de ordeño. Según afirma Vega “recoge las vacas, ordeña, limpia la sala... todo el proceso, una persona, y así se hace en todas las granjas”.

Ordeña en cada turno una persona que se encarga de hacer toda la rutina



► “UNA DE LAS CLAVES PARA CONSEGUIR NUESTROS OBJETIVOS DE PRODUCCIÓN ES HACER TRES ORDEÑOS”



Dan mucha importancia al manejo de los bebederos y quieren aproximarse a los 20 cm lineales disponibles por animal

LAS TRES INSTALACIONES: SIMILITUDES Y DIFERENCIAS

En Reigada diferencian tres instalaciones: la granja inicial, en la que cuentan con cubículos de arena para las vacas productoras y con cama caliente para secas y novillas, y otras

dos en alquiler, en las que mantienen parte de las secas y de la recría.

Los animales de Chaín están todos en la misma granja, las naves de producción tienen cubículos con cama de carbonato y paja y las vacas secas y la recría descansan en cama caliente. ►►

PROCROSS

MONTBELIARDE / HOLSTEIN / VIKINGRED
VIKINGRED / HOLSTEIN / MONTBELIARDE



SISTEMA DE CRUZAMIENTO DE 3 RAZAS

RENTABILIDAD
VITALICIA

+33%

PRODUCCIÓN
GRASA +
PROTEÍNA



COSTES
TRATAMIENTOS
DE SALUD

-26%

DÍAS
LONGEVIDAD

+147

REDUCCIÓN DE LA
MORTINATALIDAD



* Estudio de 10 años dirigido por la Universidad de Minnesota.
Resultados confirmados por el Journal of Dairy Science.

Global Genetics Galicia
Teléfono: 619 760 916
galicia@globalgenetics.es


procross.info

Global Genetics
P.N. Európolis C/Londres 29A
28232 Las Rozas, Madrid
global@globalgenetics.es

Por último, en Xerlea, las naves de producción tienen cubículos solo con arena o con colchoneta y arena, dependiendo de la zona; las secas, cama caliente, y la recría está en una nave alquilada, también con cama caliente.

Entre las diferentes camas que utilizan, por culpa de las circunstancias de cada granja, Vega cree que “la cama ideal es la de arena, pero en Chaín no podemos usarla por el sistema que tenemos de evacuación del purín, entonces optamos por la alternativa que mejor nos está funcionando, que es el carbonato con paja”.

Para su manejo, añaden arena en las camas cada quince días y carbonato con paja, cada semana, además de hacerles acondicionamiento todos los días.

Los comederos son todos con trabadiza, aunque su superficie varía entre acero inoxidable, plaqueta, hormigón y resina. “La resina me está gustando mucho, pero llevo solo dos meses con ella; el inoxidable también funciona bien, pero se va de precio, y la plaqueta también bien, aunque a la hora de llevar un golpe... no es tan manejable para este tipo de instalaciones”, valora.

En cuanto a los bebederos, “es un tema al que le damos mucha importancia –asegura Vega–. El objetivo es aproximarse a los 20 cm lineales disponibles por animal. En los lotes de producción de Chaín y en las naves nuevas de Xerlea ya lo hemos conseguido; en el resto, estamos en proceso”. Los revisan todos los días y los limpian a fondo una vez por semana.

► “LA IDEA DE FONDO ES INTENTAR HACER TODO LO MÁS PARECIDO POSIBLE EN LAS TRES EXPLOTACIONES, PERO LAS CIRCUNSTANCIAS DE CADA GRANJA NOS OBLIGAN A ADAPTAR UN POCO NUESTROS OBJETIVOS A CADA UNA DE ELLAS”



En Chaín, las vacas descansan en carbonato y paja, para adaptarse al sistema de evacuación del purín



Consideran que la cama ideal es la de arena, como en Reigada y Xerlea

Otro asunto que están valorando es la ventilación: “Salvo en Reigada, que son unas naves muy frescas, estamos considerando poner ventiladores –dice– tanto en Chaín como en Xerlea, porque en algunos puntos estamos justos”.

Para la limpieza de todas las instalaciones cuentan con arrobaderas y tienen 13 fosas para el purín con una capacidad total de 7.850 m³. “En Chaín contamos con dos de 1.950 m³, una de 380 m³, otra de 150 m³ y otra más de 96 m³. En Xerlea, hay dos de

900 m³, una de 300 m³ y otra de 150 m³ y, en Reigada, tenemos cuatro de 1.200 m³, 480 m³, 150 m³ y 140 m³”. El crecimiento constante en número de animales implica tener almacenamiento y tierras suficientes para su aplicación, por eso es por lo que tienen en marcha dos proyectos para construir dos fosas nuevas, una de 3.000 m³ en Xerlea y otra de 2.000 m³ en Reigada. “En Chaín –añade– tenemos suficiente. Con las obras que vamos a hacer quedaríamos cubiertos”. ►►

BouMatic



BouMatic RealTime Activity

ACTIVIDAD, INGESTION Y RUMIA



Una vista instantánea de la salud de tus vacas en tiempo real y desde cualquier lugar

Grupanor - Cercampo S.A.

Azufre 4
Torrejón de Ardoz
Madrid 28850

91 656 17 48 Mov.: 609 277 617
pedrojdiaz@grupacer.com



FRIOR S.L.

Pol. Industrial Pedrapartida
parcela 17

Coirós, A Coruña 15316
981 774 500 Mov.: 616 029 988
www.frior.es

UN MISMO SISTEMA PARA LOS LOTES

Todas las vacas en producción del grupo Reigada se organizan en las granjas en varios lotes por estado reproductivo. En Xerlea hay tres lotes de 115 vacas cada uno y en Reigada y Chaín son cuatro los grupos de productoras, de unas 50 o 60.

Las crías en cuanto nacen son instaladas en boxes individuales y, a partir de una semana de vida, dependiendo de la granja en donde estén, serán alimentadas por amamantadora –en Reigada y en Chaín– o harán la lactancia en biberones, en el caso de Xerlea, donde no hay nodriza. La recría va pasando por diferentes lotes principalmente en función de la edad y también de su desarrollo corporal.

En el caso de las secas, de las próximas al parto y de las novillas gestantes, José Carlos Vega explica así las diferencias entre los tres establos: “En Reigada las novillas preñadas están en la nave más lejana hasta dos meses antes de parir, que se traen para el único lote de secas que tenemos, ahí es donde paren todas las vacas. En Chaín, contamos con tres lotes diferentes, parto de vacas, parto de novillas y secas y, en Xerlea, tenemos dos lotes: secas y parto”.

Ahora mismo están haciendo toda la recría en las propias granjas, pero



Todos los animales recién nacidos pasan los primeros días de vida en boxes individuales

► “AHORA PRODUCIMOS MUCHO FORRAJE Y ESO NOS PERMITE HACER UNA RECRÍA RELATIVAMENTE BARATA”

no siempre fue así. En Reigada las decisiones se toman según el balance de negocio y las circunstancias que se van teniendo en cada momento y antes de adquirir las dos granjas en Cospeito y Pol, alrededor del año 2004, determinaron enviar la recría al Rancho Las Nieves.

“Consideré en ese momento –afirma Vega– que era una buena opción y estuvimos así sobre 10 años, pero durante una de las crisis de precios,

creo que por 2012 o 2014, decidí volver a traer a las novillas para la granja. Son diferentes fases por las que pasó la explotación y en función de eso fuimos tomando unas decisiones u otras. No es que una opción sea mejor, es que hay que adaptarse a las diferentes situaciones con las que te vas encontrando. Nosotros ahora producimos mucho forraje y eso nos permite hacer una recría relativamente barata”. ►►



Tienen amamantadoras en Chaín y Reigada y, en Xerlea, la lactancia la realizan en biberones



Gestión de purines

Desde Etxe Holz, analizamos tu situación para darte la mejor solución para la gestión de estiércoles.

Contamos con más de **50 años** de experiencia tanto en los sistemas de tratamiento de los purines (**separadores, agitadores, bombas, biocélulas...**) como en los sistemas de aplicación (**cisternas, umbilical, tubos colgantes, enterradores...**).

¡Analizamos tu caso y buscamos la solución que mejor se adapte a tu explotación!



¡No dudes en ponerte en contacto con nosotros!

etxeholz@etxeholz.net

www.etxeholz.net

+34 683 61 24 06



Ver vídeo
Vaca TV





MARÍA LUZ GRAÑA

Veterinaria del grupo Reigada

► "PROCURAMOS TRABAJAR SIEMPRE EN CLAVE PREVENTIVA"

"Empecé a trabajar en Chaín, Xerlea y Reigada en marzo de 2020. Me encargo del manejo interno, de cómo se estipulan los lotes, de cómo se secan. Gestiono para que los trabajadores tengan que pensar lo menos posible y ante cualquier duda siempre consultan conmigo.

Un día me centro en revisar vacas paridas; otro día, en la recría; otro toca inseminar y, al siguiente, gestión administrativa.

Trabajamos mano a mano con servicios externos de reproducción, nutrición y calidad de leche.

Desarrollo los planes vacunales de BVD, IBR, *clostridium*, respiratorio y mamitis. Cualquier brote que surja supone una sobrecarga de trabajo muy grande, por eso procuramos trabajar siempre en clave preventiva.

Para la reducción de antibióticos, estudiamos la situación de la granja con el servicio de calidad de leche y vamos a comenzar con el secado selectivo en breve, a finales de diciembre o enero.

Todas las vacas con algún tipo de problema están en la enfermería y no entran al ordeño con el resto, pues queremos evitar al máximo posibles equivocaciones que provoquen la pérdida de un tanque de leche.

Además, estoy muy centrada en el tema de la recría. Valoro el encalostrado de todas las terneras según nacen, desarrollo los protocolos de vacunación y ahora, cada 15 días, les miro la temperatura y el peso, ecografía para llevar un control de toda la recría en la amamantadora y estoy muy pendiente también de los consumos y de la velocidad de succión para no tener brotes, reducir los problemas y atajar las posibles lesiones lo antes posible. Deben estar perfectas, para que se desarrollen cuanto antes.

Debemos seguir en esta línea. Así es como mejor se trabaja. Al final, somos un equipo y, si yo trabajo bien con ellos, ellos trabajan bien conmigo".



A la hora de preparar la ración varían las proporciones en función de las analíticas de los silos y de la disponibilidad

► LAS VACAS DE PRODUCCIÓN COMEN UNA RACIÓN ÚNICA CON TRES INGREDIENTES: SILO DE MAÍZ, SILO DE HIERBA Y PIENSO

VETERINARIA DENTRO DEL EQUIPO

Como en tantos otros aspectos de la ganadería, como el número de ordeños, la recría externa o la producción a gran escala, José Carlos Vega junto a su socio, Martín Fernández, tomaron otra decisión vanguardista hace apenas dos años. "Con la compra de Chaín, decidimos que podría ser acertada la contratación de un veterinario para las tres explotaciones. Aunque es un coste importante para nosotros, creo que fue una decisión correcta".

María Luz Graña, la veterinaria del grupo de granjas, lleva el control de los temas técnicos, de los asuntos legales, de las recetas, un control general de todo el rebaño, aunque con asesores externos en nutrición, calidad de leche o reproducción. Cumple con una figura de la que se ha debatido mucho y de la que, de momento, la normativa vigente no tiene bien aclarada su necesidad ni sus funciones en las ganaderías de leche.

ALIMENTACIÓN UNIFICADA

El sistema de alimentación desde que se destetan los animales hasta su edad adulta es muy parejo en las tres localizaciones.

Las vacas de producción comen una ración única con tres ingredientes: silo de maíz, silo de hierba y pienso. "Variamos las proporciones de cada parte en función de las analíticas y de la disponibilidad", afirma Vega.

Tanto las secas como los animales en preparto se alimentan de otra ración también única: silo de hierba, paja picada en diferente cantidad según cómo sea el silo de hierba y un poco de pienso.

Por último, toda la recría a partir de los cinco meses, organizada en diferentes grupos por edad, se alimenta de la misma ración que las secas, salvo las novillas preñadas de Reigada, mantenidas en la nave más distanciada, que comen silo de hierba a discreción y un punteo pequeño de concentrado. ►►

Tecnología inteligente hace terneros fuertes



El nuevo CalfExpert nos lleva al siguiente nivel: Alimentación individual, mejor higiene y control óptimo de datos. La comodidad para nuestro equipo y nuestras terneras son inmejorables!



**Software
CalfExpert**



**Adaptación
Individual**



**Siempre ten
una tetina limpia**



**Display de la
estación higiénica**



**Limpieza de man-
guera hasta la tetina**



**Destete
individual**



**Alimentación inteligente
de leche entera**



**Aumento de peso
diario > 1,000g**



QuadroFlex




SmartKeys

Delegado
Miguel Sá: 00351919028774
www.holm-laue.com

**El NUEVO estándar para
amamantadoras para terneros!**

Holm & Laue

Cosmolabor: +351 964 139 487 • Luciano Fernández: 0034 626 983 049 • Prior 981774500
• Albaitaritz: 0034 948 50 03 43 • Trivic: 0034 938 86 62 99



Quieren apostar por sistemas de identificación con medición de actividad para las vacas en producción, distribuidas por lotes según las fases reproductivas

Los animales lactantes del grupo Reigada van pasando por diferentes fases: “Al nacer les damos una o dos tomas de calostro y, partir de ahí, leche en polvo en biberones, en Xerlea, o a través de las amamantadoras, en Reigada y Chaín. Una vez destetadas, a los 80 días más o menos, comen pienso y paja hasta los cinco meses, que se inician con las raciones de secas. Tienen agua siempre a disposición desde el primer día”.

APROVECHAMIENTO DE LAS TIERRAS

Trabajan unas 390 ha de terreno, casi todas alquiladas, para dos cultivos: hierba y maíz.

“En Reigada tenemos unas 120 ha, de las que se rotan con maíz unas 90 ha; en Chaín, de las 110 ha de trabajo van a maíz casi todas, unas 100 ha, y en Xerlea, tenemos en torno a las 160 ha, de las que se siembran de maíz la mitad”, recuenta Vega.

Todas las granjas son autosuficientes con sus tierras, pero “de cara al día a día –reconoce el ganadero– es el aspecto en el que más trabajamos como un todo. Por ejemplo, cuando ensilamos puede ser que hagamos el silo donde haya más sitio”.

► “TODAS LAS GRANJAS SON AUTOSUFICIENTES CON SUS TIERRAS, [...] Y ESTAMOS VENDIENDO UNAS 100 O 120 HA DE MAÍZ EN CADA CAMPAÑA”

La producción media de maíz se aproxima a las 40 toneladas/ha, suelen comenzar a sembrar las primeras parcelas alrededor del 10 de mayo y rematar con las últimas sobre el 15 de junio. Según esto, el ciclo más largo que echan es 300 y de ahí hacia abajo.

Para los cultivos de hierba utilizan, sobre todo, raigrás italiano, inglés y algún híbrido. Solo usan mezclas con leguminosas en algunas parcelas por el tipo de suelo y para buscar un poco más de producción y calidad. “En las tierras en las que se hace rotación con maíz se realiza un corte de hierba y en el resto se hacen dos o incluso tres en algún momento puntual. Alcanzamos un rendimiento medio de 15 toneladas/ha”, apunta.

En las tres explotaciones cuentan con todo tipo de maquinaria para el trabajo diario y el laboreo de las tierras, solo contratan el picado de la hierba y del maíz y ayudas extraordinarias en momentos de mucho apuro.

Aparte de la cosecha propia, en estos últimos años, también vendieron parte de maíz: “Ya sembramos con la venta apalabrada, estamos vendiendo unas 100 o 120 ha de maíz en cada campaña”. ►

Agropréstamo

Modernizar tu explotación, un nuevo reto

En BBVA entendemos los nuevos retos a los que se enfrenta el campo y por eso te ofrecemos **financiación para tu equipamiento agrario** e impulsar la modernización de tu explotación.

Seas o no cliente sabemos la financiación que podemos ofrecerte.

Pregunta a nuestros gestores en cualquier oficina y para tu día a día utiliza la app BBVA.



*Financiación sujeta a previa aprobación de BBVA.



GENÉTICA CON BASE EN EL ICO

En la selección genética, el parámetro clave para la compra de las dosis es el ICO y, en segundo lugar, el precio.

Utilizan los sistemas de acoplamiento facilitados por Africor Lugo y, en cuanto a los toros, se decantan por sementales jóvenes, la mayor parte genómicos. “El 90 % son toros de Xenética Fontao y, si hay que hacer una compra a mayores de la habitual, también miramos la fertilidad”, asegura el ganadero.

Están utilizando semen sexado en novillas y también algo en vacas de primera lactación. Es un asunto que tienen en estudio y van a ir adaptándose a los resultados que vayan obteniendo.

Para los celos siguen protocolos de sincronización en todas las granjas, pero, según cuenta, “la idea es caminar hacia sistemas de medición de la actividad. En Chaín solo tenemos collares de identificación y en Reigada no tenemos ninguno de los sistemas, pero en Xerlea sí tenemos collares de medición de la actividad y funcionan muy bien”.

En la actualidad, la edad media para la primera inseminación se aproxima a los trece meses, el intervalo entre partos es de unos 395 días y tienen una media de inseminaciones por preñez de 2,2 tanto para vacas como para novillas.

En las últimas calificaciones morfológicas registraron las siguientes medias: 78,7 puntos, en Reigada; 79, en Chaín, y 78,7, en Xerlea.

La media ICO en Reigada es de 2.698; en Chaín, de 2.781, y en Xerlea, de 2.688. ▶

▶ SE DECANTAN POR SEMENTALES JÓVENES, LA MAYOR PARTE GENÓMICOS, Y EL 90 % SON TOROS DE XENÉTICA FONTAO



MÁS DE DIEZ AÑOS LIGADO A LAS ASOCIACIONES FRISONAS

▶ “COMENCÉ POR SENTIDO DEL DEBER, LAS ASOCIACIONES NECESITAN QUE LA GENTE SE IMPLIQUE”

Es cuanto menos curioso que presidieses las tres asociaciones frisonas, Conafe, Fefrigra y Africor Lugo, pero con un orden contrario a lo que sería más lógico...

Empecé en la directiva de Africor Lugo por el año 2009, yo estaba de secretario y teníamos que ir dos personas como representantes a la junta directiva de Fefrigra; uno de ellos fui yo. A su vez, Fefrigra envía un componente de su directiva a la junta directiva de Conafe y volví a ser yo el elegido. Así llegué a la presidencia de Conafe, donde estuve dos años; luego, fui elegido presidente de Fefrigra y, después, de Africor Lugo.

Con diferentes cargos, estuve presente en las directivas de estas asociaciones desde 2009 hasta 2020.

¿Qué motivos te llevaron a implicarte en estas asociaciones?

Creo que fue en un momento de mi vida en el que me atraía ese tema, también por un sentido del deber. Al final, esas asociaciones necesitan que la gente se implique. No debería estar siempre el mismo, debería haber una rotación. Yo estuve unos años y ahora también considero que no tengo mucho más que aportar en ese lado. A mayores, hay otra gente que reúne mejores condiciones.

Considero que siempre intenté estar en la vanguardia del sector y también surgió de una actitud personal. Aparte, la gente confió en mí y considero que yo reunía las características para estar ahí.

Estuviste muy dentro de las tres. ¿Cuál es tu opinión de su labor?

A nivel técnico funcionan muy bien. No se les da la importancia que realmente tienen. Realizan un trabajo que no se ve, pero que nos ayudó y ayuda a que las explotaciones, como sector, prosperen técnicamente.

Creo que tenemos unos técnicos muy buenos en cualquiera de ellas. Tendemos a tener complejos, quizás, con respecto a otras asociaciones de otros países y creo que esa idea proviene del desconocimiento. No son mejores que aquí, cada uno tiene sus características particulares.

Son asociaciones en las que continuamente disminuye el número de miembros, pero eso tiene mucho que ver, o sea todo, con la propia evolución del sector. Cada vez somos menos ganaderos, es una tendencia imparable.

¿Qué objetivos quedaron cumplidos durante tu paso por estas organizaciones?

En 2009, justo cuando yo entré, había una crisis importante que ocasionó unos recortes de ayudas por parte de las administraciones públicas a todas estas asociaciones. De repente, se dejó de recibir un dinero y había que seguir adelante, hubo que asumir una reestructuración y yo creo que, si pudo ser mejor, se hizo bien.

Se ajustaron los costes sin perder de avanzar y se siguieron haciendo las cosas. El programa de genética no estuvo abandonado en ningún momento. Con más o menos intensidad, siempre funcionó.

No nos podemos olvidar de Xenética Fontao, una entidad que trabaja de la mano con las Africores y con Fefrigra y que proporciona una genética muy buena a unos precios muy competitivos.

En Fefrigra se empezó a trabajar con Geslib, una asignatura pendiente.

Se afrontó todo con un descenso continuo del número de socios, pero también manteniendo bastante el censo de animales. Por eso, siempre valoré que se estaban haciendo las cosas razonablemente bien, porque la mayoría de las granjas seguían asociadas cada vez con más animales.

Por último, pienso que en Galicia la interlocución con la Xunta, con la Consellería del Medio Rural, fue muy correcta siempre, intentando ayudar en la solución de los problemas.

¿Qué queda por hacer?

Hay que tratar de contener los costes de producción de las asociaciones al máximo, sin dejar de dar servicios a los socios.

Las nuevas tecnologías que llegan al sector son compatibles con un sistema de control lechero avanzado, incluso sumando las dos podemos conseguir mucho más avance, porque no es lo mismo tener los datos de tu granja que poder compararlos, en el mismo formato, con los datos de muchas otras. Esa comparación estadística puede ser muy positiva, no solo a nivel genético, sino también en cuanto al manejo y a los problemas que nos preocupan en las explotaciones: patas, reproducción, mamitis... o sea, las enfermedades con las que peleamos todos los días.

Yo lo veo muy simple: aprovechar lo que tenemos y sacarle más partido.

El sector lácteo de hoy en Galicia es, probablemente, uno de los más competitivos del mundo y todo eso se consiguió por el trabajo de muchos agentes que ayudaron en esa tarea: ganaderos, empresas privadas, asociaciones, las propias administraciones... Todos pusieron su grano de arena para que hoy tengamos esto. Debemos seguir en la misma línea.

Porque los resultados* nos avalan: Bovisan Diar es líder en España



Para vacas de leche y de carne

- Vacuna de amplio espectro, cubre las principales diarreas neonatales
- Solo una dosis en la primovacunación = 3 ml
- Adyuvante bi fase: respuesta inmunológica rápida y duradera**
- Amplio margen de vacunación: de 3 meses a 3 semanas antes del parto



BOVISAN DIAR -Emulsión para inyección Composición Una dosis (3 ml) contiene: Rotavirus Bovino, inactivado, cepa TM-91, serotipo G6P1 (inactivado) $\geq 6.0 \log_2$ (VNT)* Coronavirus Bovino, inactivado, cepa C-197 (inactivada) $\geq 5.0 \log_2$ (HIT)** Escherichia coli, inactivado, cepa EC/17 (inactivada) expresado como F5 (K99) Adhesina $\geq 44.8\%$ de inhibición (ELISA)*** **VNT - test de neutralización del virus (serología de conejo inducida por 2/3 de la dosis de la vacuna) **HIT - test de inhibición de hemaglutinación (serología de conejo inducida por 2/3 de la dosis de la vacuna) ***ELISA - Valoración inmunosorbente ligado a enzima (serología de conejo inducida por 2/3 de la dosis de la vacuna) Adyuvante: Montanida ISA 206 VG 1.6 ml Especies de destino: Bovino (vacas y novillas gestantes) Indicaciónes de uso: inmunización activa, con el fin de conferir protección pasiva a sus terneros vía calostro/leche, para reducir la gravedad de la diarrea causada por rotavirus bovino, coronavirus bovino y el enteropatógeno E. coli F5 (K99) y reducir la eliminación del virus por los terneros infectados con rotavirus y coronavirus bovino. La inmunidad pasiva se inicia con el calostro y depende de si recibe suficiente calostro después del nacimiento. Vacunar solo animales sanos. Precauciones Para el usuario: Este producto contiene aceite mineral. La inyección/autoinyección accidental puede provocar un dolor e hinchazón severo, que en raros casos podría resultar con la pérdida del dedo afectado si no se da atención médica inmediata. Si el dolor persiste más de 12 horas después del examen médico, acudir de nuevo al médico. Reacciones adversas Frecuentemente hinchazón leve de 5-7 cm de diámetro en el sitio de la inyección y a veces acompañado inicialmente por un aumento de la temperatura local que se resuelve en unos 15 días. Puede observarse un ligero y transitorio incremento de la temperatura (hasta 0.8°C) 24 horas después de la vacunación, que se resuelve dentro de los 4 días después de la vacunación. Posología: Administración Im.. Una dosis en cada gestación, administrada en un periodo de 12 - 3 semanas antes de la fecha esperada del parto. Alimentación de calostro: La protección de los terneros depende de la adecuada ingesta de calostro de las vacas vacunadas. Si los terneros no consiguen suficientes anticuerpos por calostro poco después de que nazcan, tendrán fallos de transferencia pasiva de anticuerpos. Es importante que todos los terneros reciban una cantidad suficiente de calostro del primer ordeño en las primeras seis horas después del parto. Se recomienda que se alimenten de al menos 3 litros de calostro dentro de las primeras 24 horas y esta cantidad equivale aproximadamente al 10% del peso de un becerro. Tiempo de espera Cero días. Conservar en la nevera (2 - 8°C). Proteger de la luz. No congelar. Formatos: 15 ml (5 dosis), 90 ml (30 dosis) y 450 ml (150 dosis) - Nº reg: 3301 ESP-Titular: FORTE Healthcare Ltd -Co Dublin (Irlanda) Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Administración bajo control o supervisión del veterinario

* Zuffa et al. 2019 Immune response and efficacy of a new calf Scour vaccine injected once during the last trimester of gestation.

** AUCOUTURIER J. et al. Adjuvants designed for veterinary and human vaccines. Vaccines, 19, 2001, 2666-2672.



VENTA DE LA LECHE

Ahora mismo entregan la leche de las tres granjas a Leche Río de Galicia. La primera de las granjas en venderle la leche a esta industria fue Reigada por el año 2018 y después se fueron uniendo las otras dos, pues según relata: “Cuando compramos Chaín, le estaban enviando la producción a Reny Picot y, cuando adquirimos Xerlea, se la entregaban a Capsa. Esta debe ser la segunda campaña que le vendemos todo a la misma industria”.

LA ESTRATEGIA DE NEGOCIO

“La estrategia es muy simple: producir lo máximo posible. Hacerse grande para poder asumir los precios que nos marca el mercado”, así admite José Carlos Vega el secreto de su negocio.

“El volumen de producción es muy importante. Yo puedo decir que tengo ahora mismo unos costes de producción de 33 cts./litro. Con esta cifra es muy difícil que ciertas explotaciones sobrevivan. Pensar que una granja con 60 o 70 vacas puede funcionar con estos gastos es una aberración. Si alguien se conforma con 600 euros al mes, entonces sí, pero ¿quién está dispuesto a estar disponible 24 horas, los 365 días del año, toda una vida, por 600 euros? Porque existen otras opciones...”, asevera.

Considera que este es uno de los problemas del abandono continuo de las explotaciones y que “para que ese tipo de ganaderías tengan una mejor calidad de vida y puedan asumir los gastos fijos y los extraordinarios, porque la normativa viene exigiendo continuamente mejoras y requisitos que cuestan dinero, tendríamos que hablar de precios de la leche muy superiores, pero el mercado no lo permite. La realidad es esa”.

Precisamente su estrategia de negocio, producir a gran escala, defender las grandes explotaciones, está encima de la mesa de las administraciones desde el momento en que barajan poner límites al número de animales por granja, algo sobre lo que mantiene una firme opinión: “Parece muy grande una explotación de 1.000 vacas, pero a nadie le llama la atención que existan empresas de la distribución que llegan a comercializar casi el 50 % de la leche vendida en España”.

VISIÓN DEL SECTOR

De cara al futuro visualiza un abandono “continuo e imparable” de explotaciones. “Llevamos muchos años –alerta– ahogando a los sectores primarios, al sector lácteo, a la agricultura, a la ganadería y corremos el peligro de llegar a un punto en el

► “LLEVAMOS MUCHOS AÑOS AHOgando a los sectores PRIMARIOS Y CORREMOS EL PELIGRO DE LLEGAR A UN PUNTO EN EL QUE NOS DEMOS CUENTA DE QUE HEMOS IDO DEMASIADO LEJOS”

que nos demos cuenta de que hemos ido demasiado lejos y de que estamos sin sector primario. Atravesamos por un momento en el que el consumidor está un poco soberbio, exigiendo muchísima calidad a precios de nada y esos dos requisitos no casan”.

Cree que “habría que hacerles reflexionar a los consumidores, ajenos a los sistemas de producción, por qué no recelan gastar un montón de dinero en un superteléfono y, en cambio, revisan cuánto les cuesta una chuleta o reclaman si no están bien especificados los nombres y los apellidos de quién fue la chuleta... Tenemos con esto un poco de cierta hipocresía o de doble moral”. ■