



Variedades comerciales de gramíneas y leguminosas pratenses (actualización 2025)

En estas páginas se muestran las listas actualizadas con fecha del 20 de septiembre de 2024 de las siguientes variedades comerciales de pratenses: 128 de raigrás inglés, 38 de raigrás híbrido, 27 de RGI alternativo, 39 de RGI no alternativo, 24 de trébol blanco y 20 de trébol violeta, recopiladas, como cada año, a partir del catálogo *Herbe Book* (GEVES, Francia).

INTRODUCCIÓN

El objetivo de la publicación de estas tablas es dar a conocer su valor agronómico para la siembra de praderas. Las listas provienen de los datos comparativos de las variedades de las principales especies forrajeras que se recogen en el catálogo francés *Herbe Book*, elaboradas por el Groupe d'Etude et de Contrôle des Variétés et des Semences (GEVES) desde el año 2000, actualizadas con fecha 20 de septiembre de 2024, y distribuidas por la Association Franco-Phone pour les Prairies et les Fourrages (AFPF), Institut du Végétal Arvalis y Semae (French Interprofessional Organisation for Seeds and Plants).

Para ser registrada en el citado catálogo, una variedad debe ser probada en los diferentes sitios de la red de comités técnicos permanentes de selección (CTPS), repartidos por todo el territorio galo y sometida a tres años de pruebas oficiales, al mismo tiempo que las variedades de control.

Para su evaluación, se tienen en cuenta multitud de criterios: rendimiento, criterios de explotación, tolerancia a enfermedades, valores alimentarios, etc. Toda esta información se recopila y se somete, gracias a los testigos, a un tratamiento estadístico que permite descartar las variaciones vinculadas a las condiciones climáticas de los años en los

que se realizaron estas pruebas. Las puntuaciones así obtenidas son las que se pueden consultar en *Herbe Book*; a continuación, son validados por un comité de expertos que comprueban su coherencia con la realidad sobre el terreno.

De la lista total, para este artículo se han seleccionado seis especies forrajeras: **raigrás inglés, raigrás híbrido, raigrás italiano (RGI) alternativo, raigrás italiano (RGI) no alternativo, trébol blanco y trébol violeta**, con base en diversos parámetros, entre los que se encuentran producción, persistencia, encamado, resistencia a enfermedades y recomendaciones para siega y pasto.



► LAS ESPECIES FORRAJERAS HAN SIDO SELECCIONADAS CON BASE A LOS PARÁMETROS DE SU PRODUCCIÓN, PERSISTENCIA, ENCAMADO, RESISTENCIA A ENFERMEDADES Y RECOMENDACIONES PARA SIEGA Y PASTO



RAIGRÁS INGLÉS

El raigrás inglés (o ballico perenne), puro o asociado al trébol blanco, es una de las gramíneas forrajeras más utilizadas en Francia.

Aunque es más lento en su establecimiento, es más resistente que otras especies (4 o 5 años). Además, tiene un excelente valor nutricional, por lo que es la especie preferida cuando se busca una pradera permanente en áreas con lluvias regulares.

La buena resistencia a las pisadas, su flexibilidad de uso y su palatabilidad la convierten en la especie forrajera para pastos por excelencia, aunque también es posible la siega. Su producción se detiene cuando la temperatura supera los 25 °C y los episodios de sequía afectarán a su persistencia. También es menos precoz que otras gramíneas.

Es la especie forrajera con más variedades registradas en el catálogo francés. ►►

Criterios de selección de variedades

- Fecha de inicio de la floración
- Ploidía
- Resistencia a enfermedades
- Producción y distribución del aprovechamiento
- Flexibilidad operativa
- Rebrote
- Inicio de la nascencia

Sementes Galegas

semente de grelos

WAMESTRADA S.L.L.



Dende hai moitos anos en Galicia temos cultivo de cobertura para o inverno e, ademais, forma parte do noso patrimonio gastronómico.

Descubre a nosa gama de sementes en:
www.semillaswam.com

WAMESTRADA S.L.L.

Zona industrial de Toedo 36680 A Estrada, Pontevedra
Telf.: 986 57 24 45 | info@semillaswam.com

Variedad	Inscripción	Explotación					Producción					Tolerancia a las enfermedades			Calidad alimentaria			Ploidía	Lista recomendada	
	Empresa	Fecha de inicio de la floración	Fecha de inicio de la nascencia	Flexibilidad operativa	Rebrote	Producción corte de limpieza	Producción de primavera	Producción verano-otoño	Producción total	Persistencia	Roya	Helminthoposis	Otras	Contenido proteico	Contenido en azúcares solubles	Unidad forrajera de leche (UFL)	Ploidía	Lista recomendada para siega	Lista recomendada para pastoreo	
Ploumeal	RAGT Semences	02/06	26/03	67,6	2,1	2,2	4,3	3,4	7,7	8,2	7,9	6,3	6,3	12,2	18,3	0,93	2n	No	Sí	
Tribal	RAGT Semences	10/05	30/03	40,5	3,3	2,3	5,1	2,9	8	8,5	7,4	5,9	5,5	--	--	--	4n	Sí	No	
Torrus	Lidea	27/05	30/03	58,7	2,6	2,1	4,5	3,4	7,9	8,3	6,8	6,9	6,4	--	--	--	4n	Sí	Sí	
Torgal	RAGT Semences	16/05	27/03	48,3	2,8	2	4,6	3,4	8	7,8	7,6	5,6	5,4	--	--	--	2n	Sí	Sí	
Timuco	LG Semences	25/05	30/03	55,2	2,5	2,2	4,7	3,4	8,1	8,1	6,3	5,5	5,6	10,6	20,8	0,92	2n	Sí	Sí	
Tenace	Cerience	14/05	31/03	42,1	2,4	2,3	4,7	2,9	7,6	8,2	7,4	6,2	4,6	11,3	21,1	0,94	4n	Sí	No	
Tappiana	Eliard SPCP	28/05	29/03	59,8	2,7	2,1	4,7	3,1	7,8	8,3	6,8	6	6,4	11,1	18	0,92	4n	Sí	No	
Synergie	Graines Loras	25/05	29/03	57,1	1,9	1,8	4,2	3,2	7,4	8,4	7,2	6,1	5,8	12,3	19,3	0,95	2n	No	Sí	
Sucral	Cerience	24/05	28/03	55,5	3,1	2,1	4,6	3,4	8	8,2	6,8	6,2	6	--	--	--	4n	No	No	
Soraya	Semences de France	16/05	28/03	50,4	3,2	2,2	4,7	3	7,7	7,9	7,2	5,4	6,2	--	--	--	4n	No	No	
Sarwal	RAGT Semences	30/05	01/04	56,9	2	1,9	4,3	3,1	7,4	8,1	6,2	6,1	7,9	--	--	--	4n	No	No	
Fanion	Cerience	01/06	01/04	58,2	1,6	1,9	4,6	3,1	7,7	8,3	7,4	5,9	6,3	11,2	19,9	0,91	4n	Sí	Sí	
Salmo	Eliard SPCP	30/04	23/03	39,8	2	4,1	5,5	2,6	8,1	7,8	7	6,4	--	9,3	24,2	0,93	4n	Sí	No	
Rossera	Semental	29/05	29/03	60,5	1,9	2,1	4,3	3,2	7,5	8,4	6,5	5,1	4,8	11	19,2	0,92	2n	No	No	
Roskalia	--	02/06	27/03	66,8	1,7	2	3,9	3,1	7	8,3	6,9	5,7	5,5	12,2	17,4	0,92	2n	No	Sí	
Rosadot	Graines Loras	17/05	27/03	51,3	3	1,9	4,6	3,2	7,8	8,3	6,8	6,1	6,2	11,3	20,3	0,92	4n	Sí	Sí	
RGT Korrigal	RAGT Semences	31/05	27/03	62,7	1,5	2	4	3,3	7,3	8,6	6,8	5,9	6,2	11,8	20,2	0,93	2n	No	Sí	
RGT Fuseal	RAGT Semences	04/06	02/04	62,9	2,2	1,8	4,1	2,9	7	8,3	5,9	6,7	6,6	11,7	20,3	0,94	4n	No	Sí	
RGT Beauval	RAGT Semences	22/05	30/03	53	1,9	1,7	4,2	3	7,2	8,1	7,3	6,3	5,9	11,3	22	0,95	4n	No	No	
Redding	Eliard SPCP	28/05	25/03	64	2	2,3	4,6	3,2	7,8	8,3	6,6	5,2	4,6	11,5	17,1	0,88	2n	Sí	Sí	
Randy	Cerience	20/05	27/03	53,8	2,1	1,9	4,6	3,3	7,9	8,6	7,5	6,1	5,7	11,5	22,4	0,94	2n	Sí	Sí	
Punto	Semental	01/06	01/04	61,3	2,1	1,9	4,5	3	7,5	8,3	7,1	6,5	6,8	11,3	21	0,93	4n	Sí	Sí	
Paternal	Eliard SPCP	26/05	30/03	59,2	1,9	2,1	4,4	3,1	7,5	8,5	7,4	6,3	6,5	10,7	21,6	0,93	4n	Sí	Sí	
Ozia	Semences de France	08/05	23/03	45,9	2,6	3,5	5,4	3	8,4	8,2	7,5	6,9	6,5	10,3	23,1	0,89	4n	Sí	No	
Ouchi	LG Semences	30/05	29/03	60,1	1,8	2,2	4,3	3,1	7,4	8,5	7	5,3	5,5	11,5	18,5	0,92	2n	Sí	Sí	
Angorat	LG Semences	19/05	26/03	53,8	1,9	2	4,3	3,4	7,7	8,6	7,4	5,9	6	11,5	19,4	0,93	2n	Sí	Sí	
Olive	LG Semences	15/05	27/03	50,2	2,3	2	4,8	3	7,8	8,5	7,1	6,3	7	11,2	20,6	0,92	4n	Sí	Sí	
Neuville	Semental	29/05	26/03	63,8	2,4	2	4,6	3,1	7,7	8,2	7,6	5,7	--	11,7	19,2	0,93	4n	Sí	Sí	
Maxwell	Semental	26/05	27/03	60,6	1,7	1,9	4,2	3,3	7,5	8,4	7	5,7	6,5	12,1	17,7	0,92	2n	No	Sí	
Maiwen	RAGT Semences	27/05	28/03	60,7	1,9	2,1	4,2	3,1	7,3	8,3	7	6	5,6	12,2	18,5	0,92	2n	No	Sí	
Magnificat	Cerience	17/05	27/03	51,7	2,4	1,9	4,4	3,2	7,6	8,4	7,3	5,7	--	*	*	0,94	2n	No	No	
Logique	Eliard SPCP	23/05	30/03	52,7	2,5	1,9	4,6	2,8	7,4	8,2	7,1	5,8	5,3	--	--	--	4n	No	No	
Lobrac	Cerience	23/05	26/03	58,1	2,6	1,8	4,4	3,3	7,7	8,3	6,9	5,8	5,7	12,1	18,5	0,92	2n	Sí	Sí	
Legatto	Semental	14/05	25/03	49,5	1,8	2	4,7	3,1	7,8	8,3	6,7	5,7	4,6	11,4	21,2	0,92	2n	Sí	Sí	
Lappango	Semental	02/06	27/03	67,6	2	2,1	4,4	3,3	7,7	8,4	6,6	4,8	5,3	10,9	17,2	0,9	2n	No	Sí	
Kimbuko	Eliard SPCP	29/05	28/03	63,5	1,4	2,1	4,2	3,3	7,5	8,6	6,7	5,8	--	*	*	0,93	2n	Sí	Sí	
Kendal	RAGT Semences	19/05	29/03	50,8	1,9	2	4,3	3,1	7,4	8,1	7,1	6,2	5,6	12	19,9	0,96	2n	No	No	
Kanaveral	RAGT Semences	29/05	02/04	59,8	1,9	2,1	4,4	3,1	7,5	8,4	7,3	6,5	6,5	11	22,7	0,95	4n	Sí	Sí	
Juras	Cerience	25/05	01/04	53,2	2,3	1,7	4,3	3,1	7,4	8,2	7,1	6,1	6,1	11,3	21,1	0,93	4n	Sí	Sí	
Izangal	RAGT Semences	13/05	25/03	49,2	2,5	2,1	4,7	3,3	8	8,6	6,7	5,4	5,5	11,3	19,9	0,92	2n	Sí	Sí	
Iroque	Eliard SPCP	30/05	27/03	63,1	2,4	2,1	4,4	3,4	7,8	8,3	6,4	5,3	4,8	11,6	17,4	0,92	2n	Sí	No	
Carvallo	Semences de France	01/06	01/04	59,4	1,8	1,8	4,2	3	7,2	8,3	6,4	5,8	6,3	11,1	20,4	0,94	4n	No	Sí	
Carvalis	Semences de France	18/05	27/03	52,7	1,9	2	4,6	3,1	7,7	8,3	6,9	5,6	5,7	11,7	18,4	0,92	2n	Sí	Sí	
Barmotta	Barenbrug France	15/05	26/03	50,3	1,8	2	4,5	3,4	7,9	8,3	6,7	5,8	4,9	--	--	--	2n	Sí	Sí	
Irondal	RAGT Semences	28/05	01/04	57,8	2,1	2,1	4,5	3,1	7,6	7,9	5,9	6,5	7,9	--	--	--	4n	No	No	
Inquera	Semences de France	06/06	01/04	64,3	1,8	2	4	3	7	8,3	6,2	6	6	11,5	19,8	0,93	4n	No	Sí	
Ibizal	RAGT Semences	16/05	28/03	49,2	2	2	4,3	3,3	7,6	8,6	6,6	5,5	--	*	*	0,94	2n	No	No	
Hurricane	Semences de France	22/05	29/03	50,7	2,9	1,9	4,7	3,1	7,8	8,1	6,2	6,4	6	--	--	--	4n	Sí	No	
Hopi	LG Semences	01/06	28/03	63,8	2,4	2	4,6	3,1	7,7	8,1	6,8	6,2	5,5	11,1	20,3	0,92	4n	Sí	Sí	
Herbonne	Sélection Heritage	03/06	04/04	56,1	2	1,9	3,7	3,3	7	8,3	6,9	6	--	12	17,6	0,91	2n	No	Sí	
Goyave	LG Semences	03/06	02/04	58,5	2	2,1	4,1	3,3	7,4	8,3	6,4	5,6	--	11,7	18,6	0,92	2n	No	Sí	
Gerfaut	Lidea	27/05	27/03	58,8	2,1	1,8	4,1	3,4	7,5	8,4	6,7	5,9	--	*	*	0,93	2n	No	No	
Estrada	Semental	31/05	01/04	60,1	2,1	1,9	4,2	3	7,2	7,9	5,8	5,8	5,6	--	--	--	4n	No	No	
Erwan	Barenbrug France	02/06	01/04	63,9	2,3	1,8	4,1	3	7,1	8,5	6,8	6,5	6,2	11,1	20,5	0,94	4n	No	Sí	
Erit	LG Semences	29/05	28/03	61,5	2,2	2,2	4,3	3,2	7,5	8,6	6,5	5,6	--	*	*	0,93	2n	No	No	
Elixir	Cerience	22/05	29/03	53,5	3,1	2	4,7	3,2	7,9	8,3	7,1	6,7	--	*	*	0,92	4n	Sí	Sí	
Ecrin	Eliard SPCP	28/05	29/03	59,2	1,4	2,1	4,2	3,1	7,3	8,4	6,4	5,6	5,6	--	--	--	2n	Sí	Sí	
Durendal	RAGT Semences	28/05	30/03	58,9	1,7	2	4,2	3,1	7,3	8,4	6,6	5,7	6,1	--	*	*	2n	Sí	Sí	
Dropper	Lidea	05/06	01/04	61,9	2	2	4	3,3	7,3	8,4	6,1	5,5	--	*	*	0,98	2n	No	No	
Diwan	LG Semences	18/05	30/03	47,7	2,5	2,1	4,8	3,1	7,9	8,1	6,8	6,3	6,4	--	--	--	4n	No	No	
Digital	RAGT Semences	10/05	28/03	45,5	2,4	3,8	5,3	3	8,3	8	7,1	5,7	--	10,7	22,8	0,92	2n	Sí	No	
Carreo	Semences de France	21/05	30/03	52,9	1,9	1,8	4,5	3	7,5	8,1	6,6	5,7	5,5	11,5	22,5	0,95	4n	Sí	Sí	
Careva	Semences de France	23/05	28/03	56,6	1,8	1,9	4,4	3,3	7,7	8,2	7,5	5,2	5,9	11,7	17,4	0,92	2n	Sí	Sí	
Caminero	--	30/05	27/03	63,1	1,8	2,1	4,2	3,1	7,3	8,5	6,9	5,6	4,9	11,4	20,2	0,91	2n	No	Sí	
Calori	Semences de France	29/05	29/03	57,7	1,8	2,1	4,7	3	7,7	8,2	7,4	6	4	10,7	22,2	0,93	4n	Sí	Sí	
Calao	Semences de France	26/05	31/03	56,7	2,3	2,2	4,7	3,3	8	8,1	6,3	6,9	6	--	--	--	4n	Sí	Sí	
Cabrau	Semences de France	25/05	30/03	55,8	2,2	2	4,3	3,4	7,7	8,3	6,9	6,2	--	11,8	18,5	0,92	2n	No	Sí	
Byzan	LG Semences	28/05	02/04	56,8	2,2	1,9	4,1	3,2	7,3	8	7	5,8	7,3	--	--	--	4n	No	No	
Briant	Barenbrug France	21/05	25/03	58,8	2,2	2	4,9	3,4	8,3	8,3	7,1	6,2	5,6	11,1	20,2	0,92	4n	Sí	Sí	
Bowie	DLF Seeds A/S	09/06	04/04	65,7	2,7	2	4	3,5	7,5	8,3	5,1	5	4,2	11,4	18,7	0,92	2n	No	Sí	
Bovini	Eliard SPCP	25/05	26/03	58	1,5	1,8	4,4	3,1	7,5	8,2	5,7	5,3	4,6	--	--	--	2n	No	No	
Delika	Cerience	30/05	27/03	64,9	2,1	2,2	4,6	3,4	8	8,4	6,9	5,8	--	11,2	20,5	0,92	2n	Sí	Sí	
Cotina	Semences de France	18/05	26/03	52,4	1,9	1,9	4,4	3,1	7,5	8,2	6,6	4,9	--	11,9	19,8	0,94	2n	No	No	
Coach	Eliard SPCP	27/05	02/04	56,7	1,9	1,8	4	3	7	8	6,4	6	6	--	--	--	4n	No	No	
Catari	Semences de France	30/05	27/03	64,2	1,8	2,1	4,4	3												

Variedad	Inscripción	Explotación				Producción					Tolerancia a las enfermedades			Calidad alimentaria			Ploidía	Lista recomendada	
	Empresa	Fecha de inicio de la floración	Fecha de inicio de la nascencia	Flexibilidad operativa	Rebrote	Producción corte de limpieza	Producción de primavera	Producción verano-otoño	Producción total	Persistencia	Roya	Helminthoposis	Otras	Contenido proteico	Contenido en azúcares solubles	Unidad forrajera de leche (UFL)	Ploidía	Lista recomendada para siega	Lista recomendada para pastoreo
Barthy	Barenbrug France	02/06	01/04	63,4	1,8	1,8	4,1	3	7,1	8,3	5,9	5,9	6,2	11,4	19,1	0,93	4n	No	Sí
Beau	Semental	31/05	01/04	63,1	2	2	4,4	3,2	7,6	8,3	7,2	5,8	6,7	10,7	20,1	0,91	4n	Sí	Sí
Catanga	Semences de France	24/05	27/03	57,4	1,6	1,9	4,5	3,2	7,7	8,2	7,2	5,3	5,1	11,8	20,3	0,93	2n	Sí	Sí
Castani	Semences de France	30/05	28/03	62	1,8	2,1	4,2	3,3	7,5	8,3	6,9	5,7	5,8	12,1	18,6	0,93	2n	Sí	Sí
Casero	Semences de France	28/05	31/03	56,9	2,3	1,9	4,3	2,9	7,2	8,4	6,8	6,6	--	*	*	0,94	4n	No	No
Fabrizio	Semental	28/05	22/03	67,3	1,7	2,4	4,7	3,2	7,9	8,5	7,2	5,5	5,7	*	*	0,93	2n	Sí	Sí
Bargade	--	27/05	29/03	61,9	1,6	2,1	4,7	3	7,7	8,3	8,3	6,3	6,8	11,2	20,9	0,93	4n	Sí	Sí
Aston Royal	Cerience	05/06	01/04	62,5	1,4	2,1	4	3,2	7,2	8,2	6,3	5,7	4,4	*	*	0,93	2n	No	No
Tavani	Eliard SPCP	05/06	30/03	62,4	2,1	1,8	4	2,9	6,9	8,5	6,9	6	6	11,4	20,8	0,96	4n	No	Sí
Barwen	Barenbrug France	04/06	28/03	68,1	1,6	2	4,5	3,5	8	8,7	7,8	5,3	5,1	11,4	17,9	0,9	2n	No	Sí
Anglor	LG Semences	27/05	31/03	58,2	2,6	2	4,7	3	7,7	8	8,3	5,7	6,8	10,6	22,4	0,93	4n	Sí	Sí
Azolla	Semences de France	03/06	26/03	68,9	1,4	2	4,1	3,4	7,5	8,5	8,1	6,2	6,2	11,5	20,7	0,93	2n	No	Sí
Talpal	Semental	08/06	27/03	73,6	2,1	2,1	4,1	3,2	7,3	8,2	7,1	5	5	11,4	16,4	0,91	2n	No	Sí
Metiss	Lidea	26/05	26/03	60,6	2	2,1	4,5	3,1	7,6	8,5	7,5	5,9	6,6	11,6	21	0,96	4n	Sí	Sí
Barmoise	Barenbrug France	30/05	02/04	58,2	2,1	2	4,2	3,3	7,5	8,3	7,1	5,6	6,3	11,6	19,8	0,93	2n	Sí	Sí
Barmani	Barenbrug France	28/05	29/03	57,6	2,5	2,1	4,3	3	7,3	8,3	6,9	6,1	6,5	11,2	19,2	0,92	4n	Sí	Sí
Barlands	Barenbrug France	13/05	23/03	51,9	1,8	2,2	4,9	3,3	8,2	8,5	7,1	6	5,9	11,6	19,4	0,91	2n	Sí	Sí
Barlait	Sélection Heritage	31/05	01/04	60,6	1,9	1,8	3,8	2,8	6,6	8,5	6,5	6,5	5,8	--	--	--	4n	No	No
Baridol	Barenbrug France	26/05	27/03	57,2	2,9	2,1	4,6	3,1	7,7	8,4	6,7	5,8	5,4	--	--	--	4n	Sí	Sí
Barbella	Sélection Heritage	21/05	26/03	51,8	2,7	2	4,7	3,1	7,8	8,3	7,6	6,9	--	10,8	22	0,93	4n	Sí	Sí
Regliss	Lidea	29/05	26/03	64,4	2,3	2,2	4,4	3,2	7,6	8,4	7,5	5,7	5,8	10,9	21	0,93	2n	Sí	Sí
Agosto	Semental	02/06	03/04	56,3	1,9	1,9	3,7	3,1	6,8	8,4	6,9	6,1	--	11,8	19,8	0,93	2n	No	Sí
Bantou	LG Semences	20/05	26/03	54,6	2,5	2,1	4,7	3,4	8,1	8,4	7,1	6,1	5,2	--	--	--	2n	Sí	Sí
Ayana	Semental	10/05	21/03	48,2	2,2	3,8	5,3	3,3	8,6	8	7,3	6,1	5,9	10,6	22	0,92	2n	Sí	No
Astonenergy	Semental	20/05	28/03	51,8	1,8	1,9	4,6	3,1	7,7	8,1	6,4	6,4	6,1	11	23,5	0,95	4n	No	No
Alfonso	Semental	22/05	30/03	53	2,4	2,1	4,6	3	7,6	7,9	6,5	4,7	5,2	--	--	--	4n	No	No
Arioso	Semental	13/05	22/03	51,8	1,8	3,2	4,8	3	7,8	8,2	6,7	5,4	5,5	11,3	20,9	0,95	4n	Sí	Sí
Accesso	Semental	27/05	30/03	56,7	2	1,9	4,4	3,1	7,5	8,1	7,1	6,2	--	*	*	0,93	4n	Sí	Sí
Tryskal	RAGT Semences	04/06	30/03	65,3	1,5	1,8	3,7	3,1	6,8	8,3	6,7	6	5,9	11,8	17,6	0,92	2n	No	Sí
Vauclin	LG Semences	24/05	27/03	58,3	1,9	1,9	4,7	3,2	7,9	8,2	7,2	6,1	5,3	10,9	22,6	0,94	4n	Sí	Sí
Wilaya	Semences de France	04/06	03/04	59,4	1,7	1,9	3,8	3,2	7	8,4	6,8	6	--	*	*	0,99	2n	No	No
Youpi	Semences de France	29/05	01/04	58,6	2,5	2	4,5	3	7,5	8,3	6,5	6,4	6,2	11,2	21,5	0,94	4n	No	No
Zalando	Semental	24/05	26/03	58,9	2,2	2	4,6	3,5	8,1	8,2	6,7	5,6	--	11,5	18,4	0,92	2n	Sí	Sí
Zorgue	Eliard SPCP	28/05	31/03	56,7	1,7	2	4,4	3,3	7,7	8,7	6,6	5	5,2	11,5	21,2	0,93	2n	No	No
Trevanko	Semental	25/05	25/03	61,6	1,8	2,3	4,5	3,2	7,7	8,5	7	5	5,5	11,3	19	0,91	2n	Sí	Sí
Cultival	RAGT Semences	06/05	24/03	43,4	2,3	4,5	5,8	3,3	9,1	8,3	7,1	6	5,6	9,6	22,2	0,91	2n	Sí	No
Caraco	Eliard SPCP	16/05	27/03	49,9	1,6	1,9	4,4	3,3	7,7	8,3	6,6	6,1	5,7	12,1	19,2	0,92	2n	Sí	Sí
Baggel	RAGT Semences	26/05	24/03	61,9	1,7	1,9	4,6	3,5	8,1	8,8	7,4	6,6	5,5	12,3	19,4	0,93	2n	Sí	Sí
Astonvalet	Semental	31/05	28/03	63	1,3	2,2	4,1	3,3	7,4	8,6	7,1	6,1	5,7	11,3	20,4	0,92	2n	No	Sí
Topical	RAGT Semences	10/05	25/03	45,9	1,7	1,8	4,4	3,2	7,6	8,3	7,7	6,3	6,4	11,1	22,4	0,92	4n	Sí	No
Bellator	Eliard SPCP	10/05	21/03	50,3	2	4	5,7	3	8,7	8,1	7	6,4	6	9,8	19,2	0,88	4n	Sí	No
Cusmi	Semences de France	21/05	30/03	51,7	1,6	1,7	4,4	3,2	7,6	8,6	7,8	6,4	6,7	11,2	21,6	0,94	4n	Sí	Sí
Dallia	Semences de France	26/05	23/03	63,4	1,9	2,1	4,5	3,4	7,9	8	7	5,9	5,6	11,7	17,7	0,91	2n	Sí	Sí
Dunvel	Barenbrug France	30/05	22/03	68,9	1,6	2,2	4,3	3,4	7,7	8,4	7,4	6,1	5,8	*	*	0,93	2n	Sí	Sí
Goldwell	Semental	13/05	24/03	51,5	2,2	2,2	5,2	3,5	8,7	8,5	7,2	6	5,2	11	20,3	0,93	2n	Sí	Sí
Rademary	Cerience	31/05	24/03	67,4	1,6	2,1	4,2	3,2	7,4	8,3	8,1	5,9	6	11,9	19,4	0,92	2n	Sí	Sí
Ramery	Cerience	30/05	28/03	63	1,9	2	4,1	3,2	7,3	8	7,9	6,1	5,9	11,1	22,6	0,94	2n	Sí	Sí
Rouzic	Semental	20/05	25/03	56,7	2,2	2	4,6	3,2	7,8	8,4	6,9	6	5,8	11,6	18,4	0,91	2n	Sí	Sí
Prisqual	RAGT Semences	02/06	01/04	62,1	1,7	1,9	4	3	7	8,3	7,1	6,9	6,4	11,1	22,8	0,95	4n	No	Sí
Romello	Semental	01/06	30/03	65,4	1,3	2	4,5	3,1	7,6	8,3	8,2	6,7	7,3	11,7	20,7	0,93	4n	No	No

*: Datos no calculados 2024

Fuente: *Herbe-Book*, datos actualizados el 20 de septiembre de 2024

A

S

T

U

R

V

E

R

D

E

Semillas forrajeras y pratenses

Mezclas para jardín y campos deportivos

Ceceda - NAVA - ASTURIAS - Tfno: 985 70 40 17

RAIGRÁS HÍBRIDO

El raigrás híbrido es una especie forrajera que resulta del cruce entre un raigrás inglés y un raigrás italiano. Dependiendo de la combinación de rasgos parentales, existen 3 tipos: italiano, intermedio e inglés, los cuales se prestarán más o menos a la siega, al pastoreo o al uso mixto. Está mejor adaptado a zonas frescas y húmedas de tipo oceánico.

Su mayor persistencia respecto al raigrás italiano lo convierte en una mejor elección para asegurar el forraje durante dos o tres años, gracias a su producción temprana y abundante. Por lo tanto, permite, en muchas regiones, acumular grandes existencias o proporcionar pastos de calidad antes de los períodos de sequía. El raigrás híbrido tolera suelos ligeramente húmedos en invierno y prefiere suelos frescos en verano. En general, prefiere las temperaturas frescas y no tolera bien ni la sequía ni el frío.



Criterios de selección de variedades

- Tipo (inglés, italiano o estrictamente intermedio) dependiendo del objetivo

- Resistencia a enfermedades
- Flexibilidad operativa
- Rebrote
- Ploidía

LAS MEJORES SEMILLAS

garantía de producción, calidad de forraje, y una



SIEGA^{Max}

LA COMBINACIÓN PERFECTA DE LA ELECCIÓN DE LOS MEJORES RAIGRÁS A NIVEL MUNDIAL

SIEGA^{Max}plus

EL EQUILIBRIO PERFECTO ENTRE PROTEÍNA Y FIBRA

SIEGA^{Max}pro

LA COMBINACIÓN IDEAL DE RAIGRÁS CON TRÉBOLES ANUALES DE ACTIVIDAD FORRAJERA

SIEGA^{Max}pro ALTERNATIVA

LA CALIDAD HECHA FÓRMULA

HIBRID^{Max}

LA CALIDAD Y LA PRODUCCIÓN ESTÁN ASEGURADAS

TRITI^{Max}

LA MÁXIMA PRODUCCIÓN SIN DESCUIDAR LA CALIDAD NUTRITIVA

PASTO^{Max}

LA PRADERA DE LARGA DURACIÓN PARA SIEGA Y PASTOREO

“Las mezclas que combinan semillas pratenses, leguminosas y cereales forrajeros en función de las necesidades del agricultor”



Las mezclas que combinan semillas pratenses,

Variedad	Inscripción	Explotación						Producción					Tolerancia a las enfermedades				Ploidia	Lista recomendada	
	Empresa	Fecha de inicio de la floración	Fecha de inicio de la nascencia	Flexibilidad operativa	Rebrote	Encamado	Alternatividad	Corte 1 (siembra de primavera)	Producción de primavera	Producción de verano-otoño	Producción total	Persistencia	Roya	Helminthosporiosis	Enfermedades diversas	Xanthomonas	Ploidia	Lista recomendada para siega	Lista recomendada para pastoreo
Utopial	RAGT Semences	05/05	22/03	47,7	3,1	6,8	1,3	6,9	10	2,7	12,7	7,8	7,5	5,8	5,9	5,4	4n	Sí	Sí
Sumatra	Graines Loras	01/05	19/03	44,7	2,8	6	1,5	6,9	9,7	2,6	12,3	8	7,3	5,3	5,7	5,1	4n	No	No
Salaria	Eliard SPCP	26/04	17/03	39,7	3,5	5,1	1,6	6,8	10,1	2,6	12,7	7,5	7,2	6	5,6	6,2	4n	No	No
Rhetory	Cerience	03/05	14/03	47,8	2,7	6,4	1,3	7	9,8	2,8	12,6	7,6	7,4	6,6	6	6,1	4n	Sí	Sí
Rhea	Lidea	02/05	13/03	51	3,9	6,9	1,6	6,3	9,2	2,6	11,8	8,1	6,6	5,5	5,3	9	2n	No	No
Oleta	Semences de France	07/05	19/03	52,8	3,2	7,6	1,3	6,9	10	2,8	12,8	8,1	7,6	5,9	5,9	5,4	4n	Sí	Sí
Gemdor	Eliard SPCP	10/05	13/03	58,4	2,7	5,9	1,2	6,5	9,4	2,6	12	7,8	6,4	6,3	5,1	2,5	2n	No	No
Divinial	RAGT Semences	10/05	12/03	60,5	4,5	6,8	1,2	6,9	10,3	2,9	13,2	7,4	7,4	7,3	7	7,9	2n	Sí	Sí
Calimera	Semences de France	03/05	19/03	47,7	3,5	6	1,3	7,1	10,4	2,7	13,1	7,8	7,5	6,6	5,7	6	4n	Sí	Sí
Rhampy	Cerience	08/05	16/03	58,6	2,9	6,7	1,5	6,6	10	2,7	12,7	7,8	7,3	5,2	6,2	5,2	4n	Sí	Sí
Merulaxe	Lidea	08/05	12/03	57,1	3,8	7,4	1,8	6,7	9,9	2,5	12,4	7,8	8,1	6,4	6,2	4,8	2n	No	Sí
Lontal	Semental	06/05	16/03	52,1	4,5	5,8	1	6,8	9,7	2,3	12	6,9	6,3	6,3	5,5	2,7	2n	No	No
Elgat	LG Semences	01/05	20/03	44	3,2	5,8	1,2	7,4	10,6	2,8	13,4	8	7	6,2	5,7	2,2	4n	Sí	Sí
Daboya	Semental	04/05	19/03	45,7	3,1	5,8	1,2	7,1	10,4	3,1	13,5	7,6	7	6,5	5,6	3,8	4n	Sí	Sí
Bastille	LG Semences	30/04	20/03	42,9	3,3	5,6	1,2	7,1	10,3	2,5	12,8	7,9	6,7	6,1	4,9	2,3	4n	Sí	Sí
Palmata	Eliard SPCP	29/04	17/03	43,8	2,2	5	1,5	6,9	9,8	2,7	12,5	8,4	6,7	6,8	6,9	4,9	4n	No	No
Kirial	RAGT Semences	09/05	22/03	49,6	3,5	6,8	1,3	6,8	9,9	2,7	12,6	7,7	6,5	5,7	5,3	4,1	4n	Sí	Sí
Barsenna	Barenbrug France	04/05	11/03	54,3	4	5,7	3,8	7,4	10,6	2,7	13,3	7,7	5,8	5,5	5,3	3,6	2n	Sí	No
Pacha	Semences de France	07/05	10/03	59,1	5,2	6,9	1,8	7,4	11,1	2,8	13,9	7,3	7,7	6,7	5,5	4	2n	Sí	Sí
Bridge	Graines Loras	02/05	21/03	42,6	3,3	5,8	1,6	6,6	9,4	2,5	11,9	8,2	6,5	5,9	6	3,9	4n	No	No
Sofial	RAGT Semences	07/05	18/03	51,6	4,6	5,9	1,6	6,7	10	2,6	12,6	7,9	7,2	6,2	4,7	5,1	4n	No	No
Cabestan	Semences de France	04/05	15/03	51,6	4,4	7,7	1,6	6,9	10,2	2,5	12,7	7,6	6,6	6,5	6,7	4,6	4n	No	No
Dreamial	RAGT Semences	10/05	12/03	60,9	5,1	7,2	1,6	7,1	10,5	2,7	13,2	7,1	6,7	6,9	6,3	4,5	2n	Sí	Sí
RGT Everial	RAGT Semences	05/05	22/03	43,9	3,7	6,6	1,7	7	10,2	2,6	12,8	8	--	6,6	6,3	4,9	4n	No	No
Lacticka	Semences de France	06/05	22/03	45,7	3,1	7	1,6	6,9	10,1	2,7	12,8	7,8	7	7,2	6,6	6,1	4n	No	No
Gupina	Semences de France	10/05	11/03	60,6	4	7,8	1,6	7,3	10,7	2,6	13,3	7,2	7,5	6,5	6,6	4,6	2n	Sí	Sí
Baradil	Barenbrug France	04/05	17/03	48,9	3,3	6,2	1,8	7,5	10,5	2,7	13,2	7,9	7	7,3	7,8	5,3	4n	Sí	Sí

PARA TUS PRADERAS

combinación adaptada a cada necesidad

SEMILLAS GRAOS

Cultivos alternativos GRAOS, semilla certificada de CEREALES y LEGUMINOSAS

CEREALES; TRITICALE, AVENA, CEBADA, CENTENO. LEGUMINOSAS (ANUALES-PLURIANUALES); VEZA, TITARRO, GUISANTE, ALFALFA, ESPARCETA...

Consulte a nuestro departamento técnico sobre las diferentes mezclas que se pueden aplicar en función de las necesidades de cada suelo.



Variedad	Inscripción	Explotación							Producción				Tolerancia a las enfermedades				Ploidía	Lista recomendada	
	Empresa	Fecha de inicio de la floración	Fecha de inicio de la nascencia	Flexibilidad operativa	Rebrote	Encamado	Alternatividad	Corte 1 (siembra de primavera)	Producción de primavera	Producción de verano-otoño	Producción total	Persistencia	Roya	Helminthosporiosis	Enfermedades diversas	Xanthomonas	Ploidía	Lista recomendada para siega	Lista recomendada para pastoreo
RGT Cordial	RAGT Semences	11/05	27/03	46,5	2,5	7,3	1,5	6,3	9,4	2,8	12,2	7,9	7,7	7	7,1	4,6	4n	No	Sí
RGT Pixial	RAGT Semences	04/05	10/03	56,1	5	6,6	2,4	7,4	10,8	2,6	13,4	7	7,1	6,8	6,1	4,2	2n	Sí	No
RGT Ingenial	RAGT Semences	09/05	11/03	59	3,8	8,2	--	7,2	10,5	2,6	13,1	7,4	8,5	7	6,1	6,3	2n	Sí	Sí
Bobak	Lidea	02/05	16/03	47,2	2,5	5,9	1,5	6,9	10	2,7	12,7	7,9	7,3	6,3	5,7	8	4n	Sí	Sí
Barhill	Barenbrug France	08/05	11/03	57,3	4,8	7	--	7,4	10,7	2,8	13,5	6,9	7,3	5,5	5,8	4,1	2n	Sí	Sí
RGT Spacial	RAGT Semences	07/05	20/03	48,4	2,9	6,6	1,5	6,7	9,8	2,7	12,5	7,9	7,8	6,8	6	7,3	4n	Sí	Sí
Bovinell	Sélection Heritage	08/05	15/03	55,1	4	6,6	1,3	7,1	10,3	2,6	12,9	7,3	6,5	6,3	5,5	5,6	4n	Sí	Sí
Pereneia	Eliard SPCP	30/04	12/03	50,7	1,7	5,5	1,3	7,1	10	2,7	12,7	8,5	6,6	6,8	5,3	5,6	4n	No	Sí
Melcamry	Semences de France	05/05	16/03	49,5	3,5	6,4	1,3	7,3	10,2	2,7	12,9	7,4	7	5,6	6,2	7,2	4n	Sí	Sí
Palio	Eliard SPCP	26/04	19/03	37,4	2	5,2	1,3	6,4	9,3	2,6	11,9	8	7	6	5,4	6,1	4n	No	No
Eponial	RAGT Semences	01/05	17/03	46,9	3,4	6,7	1,6	7,3	10,4	2,7	13,1	8,3	6,5	6	6	5,2	4n	Sí	Sí

Fuente: *Herbe-Book*, datos actualizados el 20 de septiembre de 2024

RGI ALTERNATIVO

El raigrás italiano es la especie forrajera más sembrada en Francia. Rápida de establecer, su porte erguido y su alto potencial de rendimiento la convierten en la planta ideal para acumular rápidamente *stocks* de calidad.

Junto con la festuca alta y ciertos bromos, es la planta con mejor salida invernal. Permite su aprovechamiento un mes antes que con una especie permanente.

En caso de sequía estival o falta de forraje facilita su siembra al final del verano, proporcionando



alimento antes del inicio del invierno, ya sea para silo o para pasto.

Las variedades alternativas se prestan para siega o ensilado en el año de la siembra, de 6 a 12 meses. ➡

Criterios de selección de variedades

- Ploidía
- Producción
- Resistencia a la roya

Variedad	Inscripción	Explotación				Producción				Tolerancia a las enfermedades				Ploidía	Lista recomendada para siega
	Empresa	Fecha de inicio de la floración	Rebrote	Encamado	Alternatividad	Producción corte 1 año 2	Producción de primavera año 2	Producción total año 2	Persistencia	Roya	Helminthosporiosis	Enfermedades diversas	Xanthomonas		
Prodag	Eliard SPCP	02/06	6	7	5,2	8,2	13,2	16	7,2	6,3	6,2	7	--	4n	Sí
Lariano	Eliard SPCP	06/06	5,8	5,3	5,1	8,1	13,2	16,1	6,9	6,4	--	--	--	4n	Sí
Volantyl	RAGT Semences	01/06	7,8	7,2	7,7	7,7	12,4	15,5	5,7	6,8	5,9	6,8	--	2n	No
Rossi	LG Semences	02/06	7,4	5,5	7,6	7,9	13	15,9	7	6,7	6,4	5,9	4,5	2n	No
Barcode	Barenbrug France	07/06	6,3	5,6	5,4	8,4	13,4	16,1	5,6	7,5	6	6,6	4,6	2n	Sí
Baravion	Barenbrug France	07/06	5,3	5,4	5,8	8,5	13,3	15,6	6	6,9	7	7,3	4,5	4n	Sí
Volubyl	RAGT Semences	04/06	6,8	6,5	6,3	8,1	13	16,1	7,2	6,6	6,8	6,4	3	2n	No
Torpyl	RAGT Semences	06/06	6,2	7	6,1	7,7	12,7	15,5	6,6	6,1	6,2	7,1	5,3	4n	Sí
Spinea	Semences de France	31/05	7	5,5	7,2	7,9	13	16	6,5	7,3	6,3	--	--	2n	Sí
Choisi	Lidea	01/06	6,7	5,5	7,6	7,8	12,8	15,5	5,5	6,3	7,1	6,7	1,3	2n	No
Barveloz	Barenbrug France	03/06	6,4	6,1	5,8	7,9	12,6	15,1	5,7	7,7	5,9	5,9	3,1	2n	No
Mixy	Cerience	07/06	7,1	4,9	6,3	7,7	13,4	16,3	7,2	7,4	5	--	4,7	2n	No
Bartimum	Barenbrug France	04/06	6,2	7,4	5,5	8,1	13,2	15,8	6,4	5,9	7,1	--	--	4n	Sí
Bendix	Semences de France	12/06	6,4	7	4,3	7,9	13	16,2	7,1	7,5	--	--	3,6	4n	Sí
Lactimo	Barenbrug France	03/06	6,3	7,4	5,5	8,7	13,7	16,2	6,1	7,9	5,8	--	--	2n	Sí
Melistar	Cerience	12/06	6,6	6,2	5,4	7,8	12,9	16,1	7,4	7,5	6,4	6,2	4,6	4n	Sí
Flavia	Semences de France	05/06	6,6	6,1	6,8	8,6	13,6	16,6	6,2	7,2	6,1	6,5	4,2	2n	Sí
Antalyo	Sélection Heritage	09/06	6,4	7,8	4,8	8,5	13,3	16,1	6	7,4	6	--	3	2n	Sí
Lightning	Semental	04/06	6,4	4,2	6	9,3	12,6	14,6	3,5	5,4	8,3	--	3,8	2n	Sí



**Mayor eficiencia en el uso
de los nutrientes**



Garantía de suministro de nitrógeno
y el resto de nutrientes esenciales durante
todo el ciclo de los cultivos

**Ahorro operacional
y aplicaciones flexibles**



Posibilidad de reducir las aplicaciones
de fertilizantes y mayor tiempo para
su aplicación

**Imprescindibles para
la protección del clima y del
medio ambiente**



Gama de fertilizantes con la menor huella
de carbono del mercado y reducción
sustancial de la contaminación de las
aguas, sobre todo en zonas vulnerables

**Excelente almacenamiento
y aplicación precisa**



Granulometría homogénea y con ausencia
de polvo para garantizar una distribución
uniforme de los nutrientes

**El abonado rentable y eficaz
de cultivos Forrajeros**



EuroChem Agro Iberia, S.L.
Consulta nuestro catálogo de productos en
www.eurochemiberia.com



EUROCHEM

Variedad	Inscripción	Explotación				Producción				Tolerancia a las enfermedades				Ploidía	Lista recomendada para siega
	Empresa	Fecha de inicio de la floración	Rebrote	Encamado	Alternatividad	Producción corte 1 año 2	Producción de primavera año 2	Producción total año 2	Persistencia	Roya	Helminthoparosis	Enfermedades diversas	Xanthomonas		
Melpush	Semences de France	03/06	7,2	5,8	5,8	7,6	12,9	15,9	7,1	7,3	6,4	7,7	3,9	2n	Sí
Banco	Semences de France	07/06	6,1	6,7	5,5	8	13	15,8	6	5,4	5,8	7,6	7,4	4n	Sí
Caïd	Semences de France	29/05	6,8	5,6	8,4	7,9	13,5	16,4	6,2	6,6	--	6,1	3,9	2n	Sí
Gironde	LG Semences	07/06	5,9	5,2	5,4	8,2	13,1	16	6,9	6,9	--	8,3	--	4n	Sí
Rodillo	Semental	02/06	6,2	6,4	6,7	8,1	13,6	16,6	6	6,8	--	5,7	3,2	2n	Sí
Menvyl	RAGT Semences	07/06	6,2	6,4	6,7	8	12,9	15,9	6,4	6	--	7,6	--	4n	Sí
Melboost	Eliard SPCP	05/06	6,4	6,6	7,5	8,3	13,4	16,7	6,2	7	7	7,1	--	2n	Sí
Melspeed	Eliard SPCP	06/06	6,2	7,4	6,2	8	13,4	16,4	6,5	7	--	7,6	--	4n	Sí

Fuente: Herbe-Book, datos actualizados el 20 de septiembre de 2024

RGÍ NO ALTERNATIVO

Al igual que sucede con el raigrás italiano alternativo, tiene una excelente salida invernal, lo que permite tener un forraje de calidad en un corto período de tiempo.

A diferencia de las variedades alternativas, las no alternativas tienen una persistencia que les permite cortes o pastoreo hasta 24 meses. »

Crterios de seleccin de variedades

- Ploidía
- Produccin
- Resistencia a la roya
- Persistencia



Variedad	Inscripción	Explotación						Producción				Tolerancia a las enfermedades			Ploidia	Lista recomendada
	Empresa	Fecha de inicio de la floración	Fecha de inicio de la naseencia	Flexibilidad operativa	Rebrote	Encamado	Alternatividad	Producción primavera	Producción verano-otoño	Producción total	Persistencia	Roya	Helminthoparosis	Xanthomonas		
Majesty	Semental	04/05	22/03	46,7	6	5,7	3,1	11,3	3,1	14,4	6,9	5,6	6,7	6,1	2n	Sí
Isidor	Lidea	08/05	22/03	52,4	5	7,2	1,3	11	3	14	7,1	5,5	6,4	3,5	2n	Sí
Barultima	Barenbrug France	06/05	22/03	43,9	7	6	3,2	10,2	2,3	12,5	6,3	7,3	6,8	4,4	4n	No
Inducer	LG Semences	05/05	23/03	44,2	5,2	5,7	2,4	11	3,3	14,3	7,3	6,6	6,7	5	2n	No
Yolande	LG Semences	09/05	21/03	51,8	4,9	6,9	2,5	11,4	2,6	14	7,5	7,1	6,9	5,2	2n	Sí
Vogue	Barenbrug France	06/05	17/03	47,3	6,5	5,1	3,4	11,6	3,1	14,7	7	7,4	7,9	2,7	4n	Sí
Pepsyl	RAGT Semences	08/05	15/03	55,9	6,5	7,8	1,7	10,7	3,2	13,9	7,3	7,3	6,6	6,1	2n	Sí
Udine	LG Semences	06/05	24/03	44,8	4,7	6,1	1,5	10,9	2,6	13,5	7	6,4	6,9	5,3	4n	Sí
Montoro	DSV	06/05	21/03	41,9	6	8,2	1,7	11,3	3,1	14,4	7,2	5,6	7,2	9	4n	No
Danakyl	RAGT Semences	09/05	21/03	55,6	4	7,7	1,2	10,8	2,5	13,3	7	7	6,2	1,7	2n	Sí
Maggy	RAGT Semences	08/05	21/03	51,5	5,4	7,3	1,7	11,1	2,9	14	7,2	7,2	6	6	2n	No
Pepper	Semences de France	08/05	22/03	48,4	5,4	6,6	1,3	11,2	2,6	13,8	7	6,4	7,4	4,9	4n	Sí
Vizir	Eliard SPCP	02/05	21/03	45,8	5	7,6	1,4	11,1	2,8	13,9	7	7,2	6,7	6,4	2n	No

Distribuidor de Semillas RAGT para Galicia y Asturias

Venta de semillas de maíz, sorgo, girasol, colza, soja, trigo, veza...

Polígono Lalin 2000
Ciudad del Transporte - nave A3
36500 LALÍN (Po)

gilangel@hotmail.es
Tel.: 670 535 636



La flexibilidad es uno de los principales valores en agricultura.

RAGT se adapta a las necesidades del ganadero ofreciendo, una amplia cartera de variedades para obtener, forraje de calidad y cantidad con la adecuada persistencia

RGT MAGNUM
RGT TORPYL
RGT PROFIBRA 2
RGT BOOSTYL
RGT EMMERSON
RGT LOVELY
RGT TRIBAL

**¡Yo
estoy
aquí!**

Variedad	Inscripción	Explotación						Producción				Tolerancia a las enfermedades			Ploidía	Lista recomendada
	Empresa	Fecha de inicio de la floración	Fecha de inicio de la nascencia	Flexibilidad operativa	Rebrote	Encamado	Alternatividad	Producción primavera	Producción verano-otoño	Producción total	Persistencia	Roya	Helminthoporiasis	Xanthomonas		
Ancar	Semences de France	06/05	20/03	46,2	5,2	7,7	1,2	11,2	2,9	14,1	7,2	6,7	7,2	8	4n	No
Carbure	Barenbrug France	07/05	22/03	43,8	5,7	7,6	1,5	10,8	2,6	13,4	6,8	6,7	6,3	5,3	4n	No
Ricordy	Cerience	09/05	22/03	54,6	5,9	6,7	1,9	10,6	3,1	13,7	6,8	6,8	6,6	4,4	2n	Sí
Dardevyl	RAGT Semences	08/05	22/03	46,5	5,6	7,3	1,2	11,2	2,7	13,9	7,5	8,6	8	5,8	4n	Sí
Bargent	Barenbrug France	07/05	22/03	53,6	5,6	8	1,5	10,5	2,9	13,4	7,4	6,7	6,6	5,3	2n	Sí
Karmyl	RAGT Semences	08/05	22/03	56,9	5,7	7,7	1,1	11,4	2,8	14,2	7,6	7,3	7,8	6,1	2n	Sí
Galya	Semences de France	03/05	22/03	52,1	6,1	6,4	1,6	11,6	2,8	14,4	6,9	7,2	7,6	4,6	2n	Sí
Exotyl	RAGT Semences	08/05	20/03	57,4	5,4	7,3	1,4	11,3	3,1	14,4	7	7,7	7,1	6,4	2n	Sí
Cocar	Semences de France	08/05	20/03	52,1	5,8	6,3	1,5	11,3	2,8	14,1	6,6	6,6	5,7	5	2n	Sí
Kilbyl	RAGT Semences	05/05	22/03	41,6	4,7	7,1	1,5	11,1	2,6	13,7	7,4	7,2	7,1	3,5	4n	Sí
Barcrespo	Barenbrug France	10/05	17/03	48,8	6,1	5,6	1,1	11,7	3,2	14,9	7,2	6,7	6,9	6,7	2n	Sí
Syntilla	Semences de France	06/05	11/03	50,4	5,5	5,8	1,5	11,5	2,9	14,4	7,1	7,1	7,2	5,2	2n	Sí
Ensilor	Lidea	09/05	24/03	51,5	5,5	6,5	1,8	11,1	3	14,1	7,3	5,5	5,5	4,9	2n	Sí
Atoll	Cerience	08/05	25/03	47,7	5,1	6,5	1,5	10,7	2,7	13,4	7,3	6,2	6,5	4,2	2n	Sí
Medici	LG Semences	07/05	25/03	42,2	3,9	7,3	1	11	2,6	13,6	7	6,1	8,1	5,2	4n	Sí
Aeros	Sélection Heritage	11/05	28/03	49,2	5,3	4,5	1,2	11,2	2,8	14	6,6	6,1	7,1	5,7	2n	Sí
Barnaël	Barenbrug France	06/05	24/03	44,6	5,3	6,6	1,3	10,7	2,6	13,3	6	7,5	7,9	5,2	4n	Sí
Vanyl	RAGT Semences	08/05	22/03	48,2	4,6	7,1	--	12,1	2,9	15	7,6	8,2	7	6,9	2n	Sí
Stocky	Cerience	08/05	23/03	48,2	5	6,2	--	12,1	2,9	15	6,6	5	6	4,7	2n	Sí
Ripsy	Cerience	08/05	21/03	51,6	6,3	5,2	1,7	11,3	3,2	14,5	6,2	7,4	7,1	5	2n	Sí
Sirmione	LG Semences	09/05	22/03	47,8	5,3	7,1	--	12,2	2,9	15,1	6,7	4,5	5,9	5,7	2n	Sí
Bond	Eliard SPCP	10/05	28/03	48,1	5	5	1,8	11,4	2,7	14,1	6,9	5,6	7,3	5,9	2n	No
Ramazotti	Eliard SPCP	08/05	21/03	51,8	5,6	6,4	2,2	11,3	3,2	14,5	6,9	6,3	6	4,3	2n	Sí
Boostyl	RAGT Semences	02/05	20/03	47,5	6,7	5,2	2,2	11,4	2,8	14,2	7,2	6,9	7,2	6,6	2n	Sí
Murano	Eliard SPCP	07/05	25/03	44,8	5,6	6,9	1,3	10,8	2,6	13,4	7,2	8,6	5,3	5,8	4n	Sí
Sezina	Eliard SPCP	07/05	28/03	40	4,9	6,5	2	10,7	2,6	13,3	6,5	6,6	7,6	5	4n	Sí

Fuente: *Herbe-Book*, datos actualizados el 20 de septiembre de 2024

TRÉBOL BLANCO

Su crecimiento primaveral es bastante tardío. Se adapta a todos los suelos siempre que no sean demasiado ácidos (pH inferior a 6) ni demasiado húmedos y que estén bien provistos de fósforo y, especialmente, de potasio. Sus raíces débiles no le permiten crecer en caso de sequía, pero la resiste bien. En cambio, produce mucho en verano si no hay escasez de agua.

Cuando se pasta o se corta, solo se cosechan las hojas. Los tallos rastreros permanecen intactos y, por lo tanto, las reservas de la planta se reponen rápidamente. Esta característica hace del trébol blanco una planta forrajera perfectamente adaptada al pastoreo frecuente.

Para la alimentación animal, su principal interés es su gran valor alimenticio, que proviene de su alto contenido en proteínas, su palatabilidad y su digestibilidad. ►►

Variedad	Inscripción	Explotación					Producción		Lista recomendada		
	Empresa	Fecha de la floración	Fuerza de inicio de la nascencia	Tipo	Agresividad	Tamaño de hoja	Intensidad de floración	Producción total	Sostenibilidad	Lista recomendada para siega	Lista recomendada para pastoreo
Tasman	Barenbrug France	01/05	--	Intermedio	5,6	--	4	9,5	6,5	No	No
Crusader	Sélection Heritage	30/04	6,6	Intermedio	6,2	6,8	4,4	9,3	6,1	No	No
Milagro	LG Semences	30/04	6,6	Intermedio	6,1	5,8	5,1	9,7	6	No	No
Avalon	Barenbrug France	02/05	6,4	Enano	5,2	4,6	4,2	9,3	6,1	No	No
Magnifico	Semental	28/04	6,1	Gigante	5,9	7,5	5,7	9,3	6,5	No	No
Chieftain	Eliard SPCP	30/04	6,9	Intermedio	6,3	6,3	5,4	9,8	6,6	No	No
RGT Gabby	RAGT Semences	30/04	--	Intermedio	6,2	7,2	6,1	9,9	6,7	Sí	Sí
Coolfin	Lidea / Eliard SPCP	01/05	--	Intermedio	5,7	5,4	3,9	9,9	6,6	No	Sí
Melital	Semental	30/04	--	Intermedio	6,4	6,6	4,3	10,1	5,9	No	Sí
Dublin	Eliard SPCP	02/05	--	Intermedio	6,6	6,6	4,7	10,2	7,1	No	Sí
Bargran	Barenbrug France	28/04	--	Gigante	7	9	6	10,6	6	Sí	Sí
Asgard	RAGT Semences	30/04	5,9	Intermedio	6,1	6,4	6,6	9,8	6,1	No	Sí
RGT Tobby	RAGT Semences	29/04	6,3	Gigante	6,4	8,1	6,3	9,9	6,4	Sí	Sí
Aber dai	Cerience	--	7,8	Intermedio	6,3	--	4,6	9,8	6,9	No	No
Barblanca	Barenbrug France	30/04	--	Intermedio	6,3	--	--	9,7	5,8	No	No
Grasslands demand	LG Semences	01/05	7	Intermedio	6,1	5,4	3,8	9,5	6,8	No	No
Merida	Semences de France	--	7,8	Intermedio	5,8	--	5,4	10	9	No	No
Triffid	RAGT Semences	--	7,9	Intermedio	5,6	--	4,1	9,9	9	No	No
Munida	Semental	27/04	--	Gigante	6,9	7,7	6,2	10,3	7	Sí	Sí
Brianna	LG Semences	29/04	--	Gigante	6,7	7,2	3,3	9,4	6,8	Sí	Sí
Bianca	Semences de France	30/04	--	Intermedio	6,3	6,5	4,9	9,6	6,4	No	Sí
Jamie	--	30/04	--	Gigante	6,5	7,3	5,2	9,5	6,4	Sí	Sí
Dolbby	RAGT Semences	03/05	--	Intermedio	5,9	6,8	5,8	9,9	6	No	Sí
Kakariki	Semences de France	29/04	--	Gigante	6,9	8,1	4,4	10,6	7,3	Sí	Sí

Fuente: *Herbe-Book*, datos actualizados el 20 de septiembre de 2024

CAMPAÑA PRATENSES 2025



Temos a mellor selección de semente seleccionada e con tódalas solucións posibles para aumentar a rentabilidade da túa explotación

Raygrass Italiano Excellent. A mellor relación cantidade/calidade

Raygrass Híbrido Ibx (Comercialización exclusiva XESGA): Flexibilidade na produción ó servizo do gandeiro

Raygrass Inglés Hurricane: Novidade en Xesga. Variedade tetraploide de rápida implantación, alta cantidade de materia seca desde o primeiro corte.

Fórmula Siloplus: a formulada de Xesga adaptada á PAC sen perder produción nin calidade

Fórmula Max Protein: os mellores raygrasses perennes xuntos e cun amplo periodo de aproveitamento

E máis especies e variedades.

Asesórate con nós!

EN XESGA, VENDEMOS CONFIANZA

MILLADOIRO

Rúa Castiñeiras,
nave 122-A2, 15895
Ames (A Coruña)
Tel.981 94 17 94

SANTA COMBA

Av. Brasil, 49, 15841 Santa
Comba (A Coruña)
Tel. 981 88 09 72

TEIXEIRO

Ctra Nacional 634 s/n, A Cancela
15310 Teixeiro - Curtis
(A Coruña)
Tel. 981 78 94 93

LALÍN

Rúa Nuno Eanes de
Cercio, 50, 36500
Lalín(Pontevedra)
Tel.986 79 23 73

MUIMENTA

Pol. Ind. Parc.I-4, 27377
Muimenta-Cospeito (Lugo)
Tel.982 52 81 14

CARBALLO

Av. Finisterre, 77, 15100
Carballo (A Coruña)
Tel.981 70 14 44

www.xesga.net



Además, es muy rico en minerales y oligoelementos, cualidades que la convierten en una planta ideal para pastos.

Sin embargo, esta leguminosa es una especie meteorizante. Por ello, es recomendable limitar su desarrollo en la pradera al 50 %. Por otro lado, su presencia en buenas proporciones (al menos del 20 al 30 % en primavera y 50 % en verano) en una pradera de gramíneas es particularmente beneficiosa, pues mejora considerablemente la calidad del forraje final.

Criterios de selección de variedades

- Agresividad
- Tipo
- Persistencia



Criterios de selección de variedades

- Resistencia a enfermedades y encamado
- Persistencia
- Ploidía

TRÉBOL VIOLETA

Es la leguminosa más fácil de combinar con una gramínea; tiene muchas ventajas para los ganaderos. Por ofrecer la posibilidad de pastoreo en asociación, contribuye al suministro de forrajes de calidad explotados al menor coste.

Tanto en cultivo puro como en asociación, permite importantes ahorros en los aportes de nitrógeno. Mejora la estructura del suelo y, posteriormente, posibilita un ahorro en la fertilización nitrogenada en los siguientes cultivos.

El trébol violeta tolera suelos ácidos y húmedos, pero no tolera bien los suelos poco profundos y secos. Tiene buena resistencia al frío. ■

NOTA EDITORIAL

Toda la información publicada en este artículo ha sido extraída de la siguiente página web: <https://www.herbe-book.org/>

Elaboración de las listas

Groupe d'Etude et de Contrôle des Variétés et des Semences (GEVES): <https://www.geves.fr>

En colaboración con:

- Association Francophone pour les Prairies et les Fourrages (AFPF): <https://afpf-asso.fr/>
 - Arvalis (Institut du Végétal): <https://www.potatopro.com/es/companies/arvalis-institut-du-vegetal>
 - Semae: <https://www.semoe.fr/>
- ©Semae

Variedad	Inscripción	Explotación			Producción					Tolerancia a las enfermedades			Listas recomendadas	
	Empresa	Fecha de inicio de la floración	Fecha de inicio de la nascencia	Encamado	Producción corte de limpieza	Producción de primavera	Producción verano-otoño	Producción total	Persistencia	Otros	Oidium	Ploidía	Lista recomendada para siega	Lista recomendada para pastoreo
Diplomat	Semental	07/06	16/04	6,7	5,6	6,6	5,5	12,1	6,8	6,3	6,5	2n	No	No
Dafila	Semences de France	28/05	13/04	5,5	5,3	6,3	5,7	12	6,8	7,8	6,4	2n	No	No
Trevvio	RAGT Semences	04/06	14/04	5,9	5,9	6,9	5,7	12,6	6,7	7	6,6	2n	Sí	No
Pastor	Semences de France	30/05	18/04	5,2	5,4	6,2	5,3	11,5	7,2	7,6	6,9	2n	No	No
Merula	--	01/06	12/04	5,6	5,2	6,2	5,6	11,8	7,1	7,3	6,7	2n	No	No
Harmonie	DSV	06/06	19/04	8	5,7	6,8	5,1	11,9	7,3	7,3	5,5	2n	No	No
Atlantis	Semences de France	07/06	18/04	7,6	5,9	7	5,6	12,6	6,6	5,1	5,4	4n	Sí	No
Ravvi	RAGT Semences	05/06	18/04	6,2	5,6	6,4	5,6	12	6,8	8,1	7,5	2n	No	No
Sangria	Semences de France	02/06	14/04	5,8	5,9	6,9	5,8	12,7	6,9	7,5	7,3	2n	Sí	No
Regent	Graines Loras	05/06	18/04	6,8	5,5	6,5	5,4	11,9	7,5	--	7,8	2n	No	No
RGT Javva	RAGT Semences	03/06	16/04	6,3	5,8	6,9	5,9	12,8	7,4	--	7,4	2n	Sí	Sí
Ganymed	LG Semences	03/06	14/04	5,6	5,7	6,9	5,8	12,7	7,5	--	7,7	2n	Sí	No
Kerala	Semences de France	--	15/04	5,4	5,8	6,8	5,7	12,5	7,1	--	7,1	2n	Sí	No
Sinope	Eliard SPCP	--	15/04	5,4	5,6	6,8	5,7	12,5	7,4	--	7,6	2n	Sí	No
RGT Savor	RAGT Semences	04/06	16/04	6	5,9	6,9	5,7	12,6	6,7	--	8,6	2n	Sí	No
Papillon	Semences de France	09/06	17/04	7,5	5,7	6,9	5,8	12,7	6,9	--	6	4n	Sí	No
Aristoteles	Semental	05/06	16/04	6,5	5,7	6,9	5,6	12,5	7,3	--	8	2n	Sí	No
Megalic	Eliard SPCP	04/06	20/04	6,6	5,9	6,9	5,4	12,3	6,6	6,8	7,9	2n	Sí	No
Tandy	Cerience	09/06	18/04	7,6	5,7	6,7	5,6	12,3	6,9	--	8,7	2n	Sí	No
Callisto	Eliard SPCP	--	18/04	5,9	5,5	6,7	5,3	12	7,4	--	7,3	2n	No	No
Sinope	Eliard SPCP	--	16/04	4,3	7,1	9,1	5,1	14,2	7,4	--	6,7	2n	Sí	No

Fuente: *Herbe-Book*, datos actualizados el 20 de septiembre de 2024



CALIZA AGRÍCOLA
NUEVO SISTEMA
DE EXTENDIDO
CALIZA MAGNESIANA

CALIZA AGRÍCOLA
CALIZA MAGNESIANA

El maíz y las praderas precisan de pH próximo a la neutralidad. Tanto la Caliza Agrícola como la Magnesiana que ofrece Calfensa ayudan a corregir la acidez de nuestros suelos, evitando la toxicidad del aluminio y favoreciendo la asimilación del fósforo. Así mismo, mejoran su estructura, aumentando la aireación y el drenaje.

La caliza de Calfensa proviene de calcita que, una vez molida, es de efecto más rápido que la proveniente de dolomita.

Gracias a la finura de la molienda con la que trabaja Calfensa, sus productos son altamente solubles. Rápida acción difícilmente superable por otras calizas menos molidas o granuladas.

A diferencia de la cal viva, la caliza de Calfensa no es agresiva, no produce quemaduras, lo que facilita su manipulación, siendo, del mismo modo, respetuosa con los microorganismos beneficiosos del suelo.

Dado que se trata de un producto extraído directamente de la tierra, no produce efectos negativos para el medio, siendo reconocido por el Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica.

AENOR certifica los sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo de Calfensa.



a calfensa
la caliza de tu tierra®

Nuevo producto granulado

Corrección de pH
y aporte de Magnesio



MODALIDADES DE SERVICIO



APLICADO SOBRE EL TERRENO



A GRANEL



SACO DE 25 KG



BIG BAG DE 1.000 KG

Ctra. Lugo - Sarria LU-546 km 2 · 27161 Santa Comba (LUGO)
info@calfensa.com · www.calfensa.com

982 305 902



Certificación Intereco para:
Caliza Agrícola y
Caliza Magnesiana

