



Variedades comerciais de gramíneas e leguminosas pratenses (actualización 2025)

Nestas páxinas recóllense as listas actualizadas con data do 20 de setembro de 2024 das seguintes variedades comerciais de pratenses: 128 de raigrás inglés, 38 de raigrás híbrido, 27 de RGI alternativo, 39 de RGI Non alternativo, 24 de trevo branco e 20 de trevo violeta, recompiladas, coma cada ano, a partir do catálogo *Herbe Book* (GEVES, Francia).

INTRODUCCIÓN

O obxectivo da publicación destas táboas é dar a coñecer o seu valor agronómico para a sementeira de pradeiras. As listas proveñen dos datos comparativos das variedades das principais especies forraxeiras que se recollen no catálogo francés *Herbe Book*, elaboradas polo Groupe d'Etude et de Contrôle des Variétés et des Semences (GEVES) desde o ano 2000, actualizadas con data 20 de setembro de 2024, e distribuídas pola Association Francophone pour les Prairies et les Fourrages (AFPF), Institut du Végétal Arvalis e Semae (French Interprofessional Organisation for Seeds and Plants).

Para ser rexistrada no citado catálogo, unha variedade debe ser probada nos diferentes sitios da rede de comités técnicos permanentes de selección (CTPS), repartidos por todo o territorio galo e sometida a tres anos de probas oficiais, ao mesmo tempo que as variedades de control.

Para a súa avaliación, téñense en conta multitude de criterios: rendemento, criterios de explotación, tolerancia a enfermidades, valores alimentarios etc. Toda esta información recompilase e sométese, grazas ás testemuñas, a un tratamento estatístico que permite descartar as variacións vinculadas ás condicións climáticas dos anos nos que

se realizaron estas probas. As puntuacións así obtidas son as que se poden consultar en *Herbe Book*; a continuación, son validados por un comité de expertos que comprobaban a súa coherencia coa realidade sobre o terreo.

Da lista total, para este artigo seleccionáronse seis especies forraxeiras: **raigrás inglés, raigrás híbrido, raigrás italiano (RGI) alternativo, raigrás italiano (RGI) Non alternativo, trevo branco e trevo violeta**, con base en diversos parámetros, entre os que se atopan produción, persistencia, encamado, resistencia a enfermidades e recomendacións para sega e pasto.



Aínda que é máis lento no seu establecemento, é máis resistente que outras especies (4 ou 5 anos). Ademais, ten un excelente valor nutricional, polo que é a especie preferida cando se busca unha pradería permanente en áreas con choivas regulares.

A boa resistencia ás pisadas, a súa flexibilidade de uso e a súa palatabilidade convértena na especie forraxeira para pastos por excelencia, aínda que tamén é posible a sega. A súa produción detense cando a temperatura supera os 25 °C e os episodios de seca afectarán á súa persistencia. Tamén é menos precoz que outras gramíneas. É a especie forraxeira con máis variedades rexistradas no catálogo francés. »

- Data de início da floração
- Ploidia
- Resistência a enfermidades
- Produção e distribuição do aproveitamento
- Flexibilidade e operativa
- Rebrote
- Início da nacenca

08.2025 | **Vaca Pinta** n.º 54 | **145**

Variedade	Inscrição	Explotación				Producción						Tolerancia ás enfermidades			Calidade alimentaria			Ploidia	Lista recomendada	
	Empresa	Data de inicio da floración	Data de inicio da nacemento	Flexibilidade operativa	Rebrote	Producción corte de limpeza	Producción de primavera	Producción verán-outono	Producción total	Persistencia	Roya	Helminthosporiose	Outras	Contido proteico	Contido en azucres solubles	Unidade foraxeira de leite (UFL)	Ploidia	Lista recomendada para sega	Lista recomendada para pastoreo	
Ploumeal	RAGT Semences	02/06	26/03	67,6	2,1	2,2	4,3	3,4	7,7	8,2	7,9	6,3	6,3	12,2	18,3	0,93	2n	Non	Si	
Tribal	RAGT Semences	10/05	30/03	40,5	3,3	2,3	5,1	2,9	8	8,5	7,4	5,9	5,5	--	--	--	4n	Si	Non	
Torrus	Lidea	27/05	30/03	58,7	2,6	2,1	4,5	3,4	7,9	8,3	6,8	6,9	6,4	--	--	--	4n	Si	Si	
Torgal	RAGT Semences	16/05	27/03	48,3	2,8	2	4,6	3,4	8	7,8	7,6	5,6	5,4	--	--	--	2n	Si	Si	
Timuco	LG Semences	25/05	30/03	55,2	2,5	2,2	4,7	3,4	8,1	8,1	6,3	5,5	5,6	10,6	20,8	0,92	2n	Si	Si	
Tenace	Cerience	14/05	31/03	42,1	2,4	2,3	4,7	2,9	7,6	8,2	7,4	6,2	4,6	11,3	21,1	0,94	4n	Si	Non	
Tappiana	Eliard SPCP	28/05	29/03	59,8	2,7	2,1	4,7	3,1	7,8	8,3	6,8	6	6,4	11,1	18	0,92	4n	Si	Non	
Synergie	Graines Loras	25/05	29/03	57,1	1,9	1,8	4,2	3,2	7,4	8,4	7,2	6,1	5,8	12,3	19,3	0,95	2n	Nn	Si	
Sucral	Cerience	24/05	28/03	55,5	3,1	2,1	4,6	3,4	8	8,2	6,8	6,2	6	--	--	--	4n	Non	Non	
Soraya	Semences de France	16/05	28/03	50,4	3,2	2,2	4,7	3	7,7	7,9	7,2	5,4	6,2	--	--	--	4n	Non	Non	
Sarwal	RAGT Semences	30/05	01/04	56,9	2	1,9	4,3	3,1	7,4	8,1	6,2	6,1	7,9	--	--	--	4n	Non	Non	
Fanion	Cerience	01/06	01/04	58,2	1,6	1,9	4,6	3,1	7,7	8,3	7,4	5,9	6,3	11,2	19,9	0,91	4n	Si	Si	
Salmo	Eliard SPCP	30/04	23/03	39,8	2	4,1	5,5	2,6	8,1	7,8	7	6,4	--	9,3	24,2	0,93	4n	Si	Non	
Rossera	Semental	29/05	29/03	60,5	1,9	2,1	4,3	3,2	7,5	8,4	6,5	5,1	4,8	11	19,2	0,92	2n	Non	Non	
Roskalia	--	02/06	27/03	66,8	1,7	2	3,9	3,1	7	8,3	6,9	5,7	5,5	12,2	17,4	0,92	2n	Non	Si	
Rosadot	Graines Loras	17/05	27/03	51,3	3	1,9	4,6	3,2	7,8	8,3	6,8	6,1	6,2	11,3	20,3	0,92	4n	Si	Si	
RGT Korrigal	RAGT Semences	31/05	27/03	62,7	1,5	2	4	3,3	7,3	8,6	6,8	5,9	6,2	11,8	20,2	0,93	2n	Non	Si	
RGT Fuseal	RAGT Semences	04/06	02/04	62,9	2,2	1,8	4,1	2,9	7	8,3	5,9	6,7	6,6	11,7	20,3	0,94	4n	Non	Si	
RGT Beauval	RAGT Semences	22/05	30/03	53	1,9	1,7	4,2	3	7,2	8,1	7,3	6,3	5,9	11,3	22	0,95	4n	Non	Non	
Redding	Eliard SPCP	28/05	25/03	64	2	2,3	4,6	3,2	7,8	8,3	6,6	5,2	4,6	11,5	17,1	0,88	2n	Si	Si	
Randy	Cerience	20/05	27/03	53,8	2,1	1,9	4,6	3,3	7,9	8,6	7,5	6,1	5,7	11,5	22,4	0,94	2n	Si	Si	
Punto	Semental	01/06	01/04	61,3	2,1	1,9	4,5	3	7,5	8,3	7,1	6,5	6,8	11,3	21	0,93	4n	Si	Si	
Paternal	Eliard SPCP	26/05	30/03	59,2	1,9	2,1	4,4	3,1	7,5	8,5	7,4	6,3	6,5	10,7	21,6	0,93	4n	Si	Si	
Ozia	Semences de France	08/05	23/03	45,9	2,6	3,5	5,4	3	8,4	8,2	7,5	6,9	6,5	10,3	23,1	0,89	4n	Si	Non	
Ouchi	LG Semences	30/05	29/03	60,1	1,8	2,2	4,3	3,1	7,4	8,5	7	5,3	5,5	11,5	18,5	0,92	2n	Si	Si	
Angorat	LG Semences	19/05	26/03	53,8	1,9	2	4,3	3,4	7,7	8,6	7,4	5,9	6	11,5	19,4	0,93	2n	Si	Si	
Olive	LG Semences	15/05	27/03	50,2	2,3	2	4,8	3	7,8	8,5	7,1	6,3	7	11,2	20,6	0,92	4n	Si	Si	
Neuville	Semental	29/05	26/03	63,8	2,4	2	4,6	3,1	7,7	8,2	7,6	5,7	--	11,7	19,2	0,93	4n	Si	Si	
Maxwell	Semental	26/05	27/03	60,6	1,7	1,9	4,2	3,3	7,5	8,4	7	5,7	6,5	12,1	17,7	0,92	2n	Non	Si	
Maiwen	RAGT Semences	27/05	28/03	60,7	1,9	2,1	4,2	3,1	7,3	8,3	7	6	5,6	12,2	18,5	0,92	2n	Non	Si	
Magnificat	Cerience	17/05	27/03	51,7	2,4	1,9	4,4	3,2	7,6	8,4	7,3	5,7	--	*	*	0,94	2n	Non	Non	
Logique	Eliard SPCP	23/05	30/03	52,7	2,5	1,9	4,6	2,8	7,4	8,2	7,1	5,8	5,3	--	--	--	4n	Non	Non	
Lobrac	Cerience	23/05	26/03	58,1	2,6	1,8	4,4	3,3	7,7	8,3	6,9	5,8	5,7	12,1	18,5	0,92	2n	Si	Si	
Legatto	Semental	14/05	25/03	49,5	1,8	2	4,7	3,1	7,8	8,3	6,7	5,7	4,6	11,4	21,2	0,92	2n	Si	Si	
Lappango	Semental	02/06	27/03	67,6	2	2,1	4,4	3,3	7,7	8,4	6,6	4,8	5,3	10,9	17,2	0,9	2n	Non	Si	
Kimbuko	Eliard SPCP	29/05	28/03	63,5	1,4	2,1	4,2	3,3	7,5	8,6	6,7	5,8	--	*	*	0,93	2n	Si	Si	
Kendal	RAGT Semences	19/05	29/03	50,8	1,9	2	4,3	3,1	7,4	8,1	7,1	6,2	5,6	12	19,9	0,96	2n	Non	Non	
Kanaveral	RAGT Semences	29/05	02/04	59,8	1,9	2,1	4,4	3,1	7,5	8,4	7,3	6,5	6,5	11	22,7	0,95	4n	Si	Si	
Juras	Cerience	25/05	01/04	53,2	2,3	1,7	4,3	3,1	7,4	8,2	7,1	6,1	6,1	11,3	21,1	0,93	4n	Si	Si	
Izangal	RAGT Semences	13/05	25/03	49,2	2,5	2,1	4,7	3,3	8	8,6	6,7	5,4	5,5	11,3	19,9	0,92	2n	Si	Si	
Iroque	Eliard SPCP	30/05	27/03	63,1	2,4	2,1	4,4	3,4	7,8	8,3	6,4	5,3	4,8	11,6	17,4	0,92	2n	Si	Non	
Carvallo	Semences de France	01/06	01/04	59,4	1,8	1,8	4,2	3	7,2	8,3	6,4	5,8	6,3	11,1	20,4	0,94	4n	Non	Si	
Carvalis	Semences de France	18/05	27/03	52,7	1,9	2	4,6	3,1	7,7	8,3	6,9	5,6	5,7	11,7	18,4	0,92	2n	Si	Si	
Barmotta	Barenbrug France	15/05	26/03	50,3	1,8	2	4,5	3,4	7,9	8,3	6,7	5,8	4,9	--	--	--	2n	Si	Si	
Irondal	RAGT Semences	28/05	01/04	57,8	2,1	2,1	4,5	3,1	7,6	7,9	5,9	6,5	7,9	--	--	--	4n	Non	Non	
Inquera	Semences de France	06/06	01/04	64,3	1,8	2	4	3	7	8,3	6,2	6	6	11,5	19,8	0,93	4n	Non	Si	
Ibizal	RAGT Semences	16/05	28/03	49,2	2	2	4,3	3,3	7,6	8,6	6,6	5,5	--	*	*	0,94	2n	Non	Non	
Hurricane	Semences de France	22/05	29/03	50,7	2,9	1,9	4,7	3,1	7,8	8,1	6,2	6,4	6	--	--	--	4n	Si	Non	
Hopi	LG Semences	01/06	28/03	63,8	2,4	2	4,6	3,1	7,7	8,1	6,8	6,2	5,5	11,1	20,3	0,92	4n	Si	Si	
Herbonne	Sélection Heritage	03/06	04/04	56,1	2	1,9	3,7	3,3	7	8,3	6,9	6	--	12	17,6	0,91	2n	Non	Si	
Goyave	LG Semences	03/06	02/04	58,5	2	2,1	4,1	3,3	7,4	8,3	6,4	5,6	--	11,7	18,6	0,92	2n	Non	Si	
Gerfaut	Lidea	27/05	27/03	58,8	2,1	1,8	4,1	3,4	7,5	8,4	6,7	5,9	--	*	*	0,93	2n	Non	Non	
Estrada	Semental	31/05	01/04	60,1	2,1	1,9	4,2	3	7,2	7,9	5,8	5,8	5,6	--	--	--	4n	Non	Non	
Erwan	Barenbrug France	02/06	01/04	63,9	2,3	1,8	4,1	3	7,1	8,5	6,8	6,5	6,2	11,1	20,5	0,94	4n	Non	Si	
Erit	LG Semences	29/05	28/03	61,5	2,2	2,2	4,3	3,2	7,5	8,6	6,5	5,6	--	*	*	0,93	2n	Non	Non	
Elixir	Cerience	22/05	29/03	53,5	3,1	2	4,7	3,2	7,9	8,3	7,1	6,7	--	*	*	0,92	4n	Si	Si	
Ecrin	Eliard SPCP	28/05	29/03	59,2	1,4	2,1	4,2	3,1	7,3	8,4	6,4	5,6	5,6	--	--	--	2n	Si	Si	
Durendal	RAGT Semences	28/05	30/03	58,9	1,7	2	4,2	3,1	7,3	8,4	6,6	5,7	6,1	--	--	--	2n	Si	Si	
Dropper	Lidea	05/06	01/04	61,9	2	2	4	3,3	7,3	8,4	6,1	5,5	--	*	*	0,98	2n	Non	Non	
Diwan	LG Semences	18/05	30/03	47,7	2,5	2,1	4,8	3,1	7,9	8,1	6,8	6,3	6,4	--	--	--	4n	Non	Non	
Digital	RAGT Semences	10/05	28/03	45,5	2,4	3,8	5,3	3	8,3	8	7,1	5,7	--	10,7	22,8	0,92	2n	Si	Non	
Carreo	Semences de France	21/05	30/03	52,9	1,9	1,8	4,5	3	7,5	8,1	6,6	5,7	5,5	11,5	22,5	0,95	4n	Si	Si	
Careva	Semences de France	23/05	28/03	56,6	1,8	1,9	4,4	3,3	7,7	8,2	7,5	5,2	5,9	11,7	17,4	0,92	2n	Si	Si	
Caminero	--	30/05	27/03	63,1	1,8	2,1	4,2	3,1	7,3	8,5	6,9	5,6	4,9	11,4	20,2	0,91	2n	Non	Si	
Calori	Semences de France	29/05	29/03	57,7	1,8	2,1	4,7	3	7,7	8,2	7,4	6	4	10,7	22,2	0,93	4n	Si	Si	
Calao	Semences de France	26/05	31/03	56,7	2,3	2,2	4,7	3,3	8	8,1	6,3	6,9	6	--	--	--	4n	Si	Si	
Cabrau	Semences de France	25/05	30/03	55,8	2,2	2	4,3	3,4	7,7	8,3	6,9	6,2	--	11,8	18,5	0,92	2n	Non	Si	
Byzan	LG Semences	28/05	02/04	56,8	2,2	1,9	4,1	3,2	7,3	8	7	5,8	7,3	--	--	--	4n	Non	Non	
Briant	Barenbrug France	21/05	25/03	58,8	2,2	2	4,9	3,4	8,3	8,3	7,1	6,2	5,6	11,1	20,2	0,92	4n	Si	Si	
Bowie	DLF Seeds A/S	09/06	04/04	65,7	2,7	2	4	3,5	7,5	8,3	5,1	5	4,2	11,4	18,7	0,92	2n	Non	Si	
Bovini	Eliard SPCP	25/05	26/03	58	1,5	1,8	4,4	3,1	7,5	8,2	5,7	5,3	4,6	--	--	--	2n	Non	Non	
Delika	Cerience	30/05	27/03	64,9	2,1	2,2	4,6	3,4	8	8,4	6,9	5,8	--	11,2	20,5	0,92	2n	Si	Si	
Cotina	Semences de France	18/05	26/03	52,4	1,9	1,9	4,4	3,1	7,5	8,2	6,6	4,9	--	11,9	19,8	0,94	2n	Non	Non	
Coach	Eliard SPCP	27/05	02/04	56,7	1,9	1,8	4	3	7	8	6,4	6	6	--	--	--	4n	Non	Non	
Catari	Sem																			

Variedade	Inscripción	Explotación				Producción				Tolerancia ás enfermidades			Calidade alimentaria			Ploidía	Lista recomendada		
	Empresa	Data de inicio da floración	Data de inicio da nacemento	Flexibilidade operativa	Rebrote	Producción corte de limpeza	Producción de primavera	Producción verán-outono	Producción total	Persistencia	Roya	Helminthosporiose	Outras	Contido proteico	Contido en azúcares solubles	Unidade foraxeira de leite (U/L)	Ploidía	Lista recomendada para sega	Lista recomendada para pastoreo
Barthy	Barenbrug France	02/06	01/04	63,4	1,8	1,8	4,1	3	7,1	8,3	5,9	5,9	6,2	11,4	19,1	0,93	4n	Non	Si
Beau	Semental	31/05	01/04	63,1	2	2	4,4	3,2	7,6	8,3	7,2	5,8	6,7	10,7	20,1	0,91	4n	Si	Si
Catanga	Semences de France	24/05	27/03	57,4	1,6	1,9	4,5	3,2	7,7	8,2	7,2	5,3	5,1	11,8	20,3	0,93	2n	Si	Si
Castani	Semences de France	30/05	28/03	62	1,8	2,1	4,2	3,3	7,5	8,3	6,9	5,7	5,8	12,1	18,6	0,93	2n	Si	Si
Casero	Semences de France	28/05	31/03	56,9	2,3	1,9	4,3	2,9	7,2	8,4	6,8	6,6	--	*	*	0,94	4n	Non	Non
Fabrizio	Semental	28/05	22/03	67,3	1,7	2,4	4,7	3,2	7,9	8,5	7,2	5,5	5,7	*	*	0,93	2n	Si	Si
Bargade	--	27/05	29/03	61,9	1,6	2,1	4,7	3	7,7	8,3	8,3	6,3	6,8	11,2	20,9	0,93	4n	Si	Si
Aston Royal	Cerience	05/06	01/04	62,5	1,4	2,1	4	3,2	7,2	8,2	6,3	5,7	4,4	*	*	0,93	2n	Non	Non
Tavani	Eliard SPCP	05/06	30/03	62,4	2,1	1,8	4	2,9	6,9	8,5	6,9	6	6	11,4	20,8	0,96	4n	Non	Si
Barwen	Barenbrug France	04/06	28/03	68,1	1,6	2	4,5	3,5	8	8,7	7,8	5,3	5,1	11,4	17,9	0,9	2n	Non	Si
Anglor	LG Semences	27/05	31/03	58,2	2,6	2	4,7	3	7,7	8	8,3	5,7	6,8	10,6	22,4	0,93	4n	Si	Si
Azolla	Semences de France	03/06	26/03	68,9	1,4	2	4,1	3,4	7,5	8,5	8,1	6,2	6,2	11,5	20,7	0,93	2n	Non	Si
Talpal	Semental	08/06	27/03	73,6	2,1	2,1	4,1	3,2	7,3	8,2	7,1	5	5	11,4	16,4	0,91	2n	Non	Si
Metiss	Lidea	26/05	26/03	60,6	2	2,1	4,5	3,1	7,6	8,5	7,5	5,9	6,6	11,6	21	0,96	4n	Si	Si
Barmoise	Barenbrug France	30/05	02/04	58,2	2,1	2	4,2	3,3	7,5	8,3	7,1	5,6	6,3	11,6	19,8	0,93	2n	Si	Si
Barmani	Barenbrug France	28/05	29/03	57,6	2,5	2,1	4,3	3	7,3	8,3	6,9	6,1	6,5	11,2	19,2	0,92	4n	Si	Si
Barlands	Barenbrug France	13/05	23/03	51,9	1,8	2,2	4,9	3,3	8,2	8,5	7,1	6	5,9	11,6	19,4	0,91	2n	Si	Si
Barlait	Sélection Heritage	31/05	01/04	60,6	1,9	1,8	3,8	2,8	6,6	8,5	6,5	6,5	5,8	--	--	--	4n	Non	Non
Baridol	Barenbrug France	26/05	27/03	57,2	2,9	2,1	4,6	3,1	7,7	8,4	6,7	5,8	5,4	--	--	--	4n	Si	Si
Barbella	Sélection Heritage	21/05	26/03	51,8	2,7	2	4,7	3,1	7,8	8,3	7,6	6,9	--	10,8	22	0,93	4n	Si	Si
Regliss	Lidea	29/05	26/03	64,4	2,3	2,2	4,4	3,2	7,6	8,4	7,5	5,7	5,8	10,9	21	0,93	2n	Si	Si
Agosto	Semental	02/06	03/04	56,3	1,9	1,9	3,7	3,1	6,8	8,4	6,9	6,1	--	11,8	19,8	0,93	2n	Non	Si
Bantou	LG Semences	20/05	26/03	54,6	2,5	2,1	4,7	3,4	8,1	8,4	7,1	6,1	5,2	--	--	--	2n	Si	Si
Ayana	Semental	10/05	21/03	48,2	2,2	3,8	5,3	3,3	8,6	8	7,3	6,1	5,9	10,6	22	0,92	2n	Si	Non
Astonenergy	Semental	20/05	28/03	51,8	1,8	1,9	4,6	3,1	7,7	8,1	6,4	6,4	6,1	11	23,5	0,95	4n	Non	Non
Alfonso	Semental	22/05	30/03	53	2,4	2,1	4,6	3	7,6	7,9	6,5	4,7	5,2	--	--	--	4n	Non	Non
Arioso	Semental	13/05	22/03	51,8	1,8	3,2	4,8	3	7,8	8,2	6,7	5,4	5,5	11,3	20,9	0,95	4n	Si	Si
Accesso	Semental	27/05	30/03	56,7	2	1,9	4,4	3,1	7,5	8,1	7,1	6,2	--	*	*	0,93	4n	Si	Si
Tryskal	RAGT Semences	04/06	30/03	65,3	1,5	1,8	3,7	3,1	6,8	8,3	6,7	6	5,9	11,8	17,6	0,92	2n	Non	Si
Vaudin	LG Semences	24/05	27/03	58,3	1,9	1,9	4,7	3,2	7,9	8,2	7,2	6,1	5,3	10,9	22,6	0,94	4n	Si	Si
Wilaya	Semences de France	04/06	03/04	59,4	1,7	1,9	3,8	3,2	7	8,4	6,8	6	--	*	*	0,99	2n	Non	Non
Youpi	Semences de France	29/05	01/04	58,6	2,5	2	4,5	3	7,5	8,3	6,5	6,4	6,2	11,2	21,5	0,94	4n	Non	Non
Zalando	Semental	24/05	26/03	58,9	2,2	2	4,6	3,5	8,1	8,2	6,7	5,6	--	11,5	18,4	0,92	2n	Si	Si
Zorgue	Eliard SPCP	28/05	31/03	56,7	1,7	2	4,4	3,3	7,7	8,7	6,6	5	5,2	11,5	21,2	0,93	2n	Non	Non
Trevanko	Semental	25/05	25/03	61,6	1,8	2,3	4,5	3,2	7,7	8,5	7	5	5,5	11,3	19	0,91	2n	Si	Si
Cultival	RAGT Semences	06/05	24/03	43,4	2,3	4,5	5,8	3,3	9,1	8,3	7,1	6	5,6	9,6	22,2	0,91	2n	Si	Non
Caraco	Eliard SPCP	16/05	27/03	49,9	1,6	1,9	4,4	3,3	7,7	8,3	6,6	6,1	5,7	12,1	19,2	0,92	2n	Si	Si
Baggel	RAGT Semences	26/05	24/03	61,9	1,7	1,9	4,6	3,5	8,1	8,8	7,4	6,6	5,5	12,3	19,4	0,93	2n	Si	Si
Astonvalet	Semental	31/05	28/03	63	1,3	2,2	4,1	3,3	7,4	8,6	7,1	6,1	5,7	11,3	20,4	0,92	2n	Non	Si
Topical	RAGT Semences	10/05	25/03	45,9	1,7	1,8	4,4	3,2	7,6	8,3	7,7	6,3	6,4	11,1	22,4	0,92	4n	Si	Non
Bellator	Eliard SPCP	10/05	21/03	50,3	2	4	5,7	3	8,7	8,1	7	6,4	6	9,8	19,2	0,88	4n	Si	Non
Cusmi	Semences de France	21/05	30/03	51,7	1,6	1,7	4,4	3,2	7,6	8,6	7,8	6,4	6,7	11,2	21,6	0,94	4n	Si	Si
Dallia	Semences de France	26/05	23/03	63,4	1,9	2,1	4,5	3,4	7,9	8	7	5,9	5,6	11,7	17,7	0,91	2n	Si	Si
Dunvel	Barenbrug France	30/05	22/03	68,9	1,6	2,2	4,3	3,4	7,7	8,4	7,4	6,1	5,8	*	*	0,93	2n	Si	Si
Goldwell	Semental	13/05	24/03	51,5	2,2	2,2	5,2	3,5	8,7	8,5	7,2	6	5,2	11	20,3	0,93	2n	Si	Si
Rademary	Cerience	31/05	24/03	67,4	1,6	2,1	4,2	3,2	7,4	8,3	8,1	5,9	6	11,9	19,4	0,92	2n	Si	Si
Ramery	Cerience	30/05	28/03	63	1,9	2	4,1	3,2	7,3	8	7,9	6,1	5,9	11,1	22,6	0,94	2n	Si	Si
Rouziq	Semental	20/05	25/03	56,7	2,2	2	4,6	3,2	7,8	8,4	6,9	6	5,8	11,6	18,4	0,91	2n	Si	Si
Prisqual	RAGT Semences	02/06	01/04	62,1	1,7	1,9	4	3	7	8,3	7,1	6,9	6,4	11,1	22,8	0,95	4n	Non	Si
Romello	Semental	01/06	30/03	65,4	1,3	2	4,5	3,1	7,6	8,3	8,2	6,7	7,3	11,7	20,7	0,93	4n	Non	Non

*: Datos non calculados 2024

Fuente: *Herbe-Book*, datos actualizados o 20 de setembro de 2024

Semillas forrajeras y pratenses

Mezclas para jardín y campos deportivos

Ceceda - NAVA - ASTURIAS - Tfno: 985 70 40 17

RAIGRÁS HÍBRIDO

O raigrás híbrido é unha especie forraxeira que resulta do cruzamento entre un raigrás inglés e un raigrás italiano. Dependendo da combinación de trazos parentais, existen 3 tipos: italiano, intermedio e inglés, os cales se prestarán máis ou menos á sega, ao pastoreo ou ao uso mixto. Está mellor adaptado a zonas frescas e húmidas de tipo oceánico.

A súa maior persistencia respecto do raigrás italiano convérteo nunha mellor elección para asegurar a forraxe durante dúas ou tres anos, grazas á súa produción temperá e abundante. Por tanto, permite, en moitas rexións, acumular grandes existencias ou proporcionar pastos de calidade antes dos períodos de seca. O raigrás híbrido tolera chans lixeiramente húmidos no inverno e prefire chans frescos no verán. En xeral, prefire as temperaturas frescas e non tolera ben nin a seca nin o frío.



Criterios de selección de variedades

- Tipo (inglés, italiano ou estritamente intermedio) dependendo do obxectivo
- Resistencia a enfermidades
- Flexibilidade operativa
- Rebrote
- Ploidía

LAS MEJORES SEMILLAS

garantía de producción, calidad de forraje, y una



SIEGA^{Max}

LA COMBINACIÓN PERFECTA DE LA ELECCIÓN DE LOS MEJORES RAIGRÁS A NIVEL MUNDIAL

SIEGA^{Max}plus

EL EQUILIBRIO PERFECTO ENTRE PROTEÍNA Y FIBRA

SIEGA^{Max}pro

LA COMBINACIÓN IDEAL DE RAIGRÁS CON TRÉBOLES ANUALES DE ACTIVIDAD FORRAJERA

SIEGA^{Max}pro ALTERNATIVA

LA CALIDAD HECHA FÓRMULA

HIBRID^{Max}

LA CALIDAD Y LA PRODUCCIÓN ESTÁN ASEGURADAS

TRITI^{Max}

LA MÁXIMA PRODUCCIÓN SIN DESCUIDAR LA CALIDAD NUTRITIVA

PASTO^{Max}

LA PRADERA DE LARGA DURACIÓN PARA SIEGA Y PASTOREO

“Las mezclas que combinan semillas pratenses, leguminosas y cereales forrajeros en función de las necesidades del agricultor”



Las mezclas que combinan semillas pratenses,

Variedade	Inscripción	Explotación							Producción					Tolerancia ás enfermidades				Ploidía	Lista recomendada	
	Empresa	Data de inicio da floración	Data de inicio da nacemento	Flexibilidade operativa	Rebote	Encamado	Alternatividade	Corte 1 (sementeira de primavera)	Producción de primavera	Producción de verán-outono	Producción total	Persistencia	Roya	Helminthosporiose	Enfermidades diversas	Xanthomonas	Ploidía	Lista recomendada para sega	Lista recomendada para pastoreo	
Utopial	RAGT Semences	05/05	22/03	47,7	3,1	6,8	1,3	6,9	10	2,7	12,7	7,8	7,5	5,8	5,9	5,4	4n	Si	Si	
Sumatra	Graines Loras	01/05	19/03	44,7	2,8	6	1,5	6,9	9,7	2,6	12,3	8	7,3	5,3	5,7	5,1	4n	Non	Non	
Salaria	Eliard SPCP	26/04	17/03	39,7	3,5	5,1	1,6	6,8	10,1	2,6	12,7	7,5	7,2	6	5,6	6,2	4n	Non	Non	
Rhetory	Cerience	03/05	14/03	47,8	2,7	6,4	1,3	7	9,8	2,8	12,6	7,6	7,4	6,6	6	6,1	4n	Si	Si	
Rhea	Lidea	02/05	13/03	51	3,9	6,9	1,6	6,3	9,2	2,6	11,8	8,1	6,6	5,5	5,3	9	2n	Non	Non	
Oleta	Semences de France	07/05	19/03	52,8	3,2	7,6	1,3	6,9	10	2,8	12,8	8,1	7,6	5,9	5,9	5,4	4n	Si	Si	
Gemdor	Eliard SPCP	10/05	13/03	58,4	2,7	5,9	1,2	6,5	9,4	2,6	12	7,8	6,4	6,3	5,1	2,5	2n	Non	Non	
Divinial	RAGT Semences	10/05	12/03	60,5	4,5	6,8	1,2	6,9	10,3	2,9	13,2	7,4	7,4	7,3	7	7,9	2n	Si	Si	
Calimera	Semences de France	03/05	19/03	47,7	3,5	6	1,3	7,1	10,4	2,7	13,1	7,8	7,5	6,6	5,7	6	4n	Si	Si	
Rhampy	Cerience	08/05	16/03	58,6	2,9	6,7	1,5	6,6	10	2,7	12,7	7,8	7,3	5,2	6,2	5,2	4n	Si	Si	
Merulaxe	Lidea	08/05	12/03	57,1	3,8	7,4	1,8	6,7	9,9	2,5	12,4	7,8	8,1	6,4	6,2	4,8	2n	Non	Si	
Lontal	Semental	06/05	16/03	52,1	4,5	5,8	1	6,8	9,7	2,3	12	6,9	6,3	6,3	5,5	2,7	2n	Non	Non	
Elgat	LG Semences	01/05	20/03	44	3,2	5,8	1,2	7,4	10,6	2,8	13,4	8	7	6,2	5,7	2,2	4n	Si	Si	
Daboya	Semental	04/05	19/03	45,7	3,1	5,8	1,2	7,1	10,4	3,1	13,5	7,6	7	6,5	5,6	3,8	4n	Si	Si	
Bastille	LG Semences	30/04	20/03	42,9	3,3	5,6	1,2	7,1	10,3	2,5	12,8	7,9	6,7	6,1	4,9	2,3	4n	Si	Si	
Palmata	Eliard SPCP	29/04	17/03	43,8	2,2	5	1,5	6,9	9,8	2,7	12,5	8,4	6,7	6,8	6,9	4,9	4n	Non	Non	
Kirial	RAGT Semences	09/05	22/03	49,6	3,5	6,8	1,3	6,8	9,9	2,7	12,6	7,7	6,5	5,7	5,3	4,1	4n	Si	Si	
Barsenna	Barenbrug France	04/05	11/03	54,3	4	5,7	3,8	7,4	10,6	2,7	13,3	7,7	5,8	5,5	5,3	3,6	2n	Si	Non	
Pacha	Semences de France	07/05	10/03	59,1	5,2	6,9	1,8	7,4	11,1	2,8	13,9	7,3	7,7	6,7	5,5	4	2n	Si	Si	
Bridge	Graines Loras	02/05	21/03	42,6	3,3	5,8	1,6	6,6	9,4	2,5	11,9	8,2	6,5	5,9	6	3,9	4n	Non	Non	
Sofial	RAGT Semences	07/05	18/03	51,6	4,6	5,9	1,6	6,7	10	2,6	12,6	7,9	7,2	6,2	4,7	5,1	4n	Non	Non	
Cabestan	Semences de France	04/05	15/03	51,6	4,4	7,7	1,6	6,9	10,2	2,5	12,7	7,6	6,6	6,5	6,7	4,6	4n	Non	Non	
Dreamial	RAGT Semences	10/05	12/03	60,9	5,1	7,2	1,6	7,1	10,5	2,7	13,2	7,1	6,7	6,9	6,3	4,5	2n	Si	Si	
RGT Everial	RAGT Semences	05/05	22/03	43,9	3,7	6,6	1,7	7	10,2	2,6	12,8	8	--	6,6	6,3	4,9	4n	Non	Non	
Lacticka	Semences de France	06/05	22/03	45,7	3,1	7	1,6	6,9	10,1	2,7	12,8	7,8	7	7,2	6,6	6,1	4n	Non	Non	
Gupina	Semences de France	10/05	11/03	60,6	4	7,8	1,6	7,3	10,7	2,6	13,3	7,2	7,5	6,5	6,6	4,6	2n	Si	Si	
Baradil	Barenbrug France	04/05	17/03	48,9	3,3	6,2	1,8	7,5	10,5	2,7	13,2	7,9	7	7,3	7,8	5,3	4n	Si	Si	

PARA TUS PRADERAS

combinación adaptada a cada necesidad

SEMILLAS GRAOS

Cultivos alternativos GRAOS, semilla certificada de CEREALES y LEGUMINOSAS

CEREALES; TRITICALE, AVENA, CEBADA, CENTENO. LEGUMINOSAS (ANUALES-PLURIANUALES); VEZA, TITARRO, GUISANTE, ALFALFA, ESPARCETA...

Consulte a nuestro departamento técnico sobre las diferentes mezclas que se pueden aplicar en función de las necesidades de cada suelo.



Variedade	Inscripción	Explotación						Producción					Tolerancia ás enfermidades				Ploidía	Lista recomendada	
	Empresa	Data de inicio da floración	Data de inicio da nacemento	Flexibilidade operativa	Rebrote	Encamado	Alternatividade	Corte 1 (sementeira de primavera)	Producción de primavera	Producción de verán-outono	Producción total	Persistencia	Roya	Helminthosporiose	Enfermidades diversas	Xanthomonas	Ploidía	Lista recomendada para sega	Lista recomendada para pastoreo
RGT Cordial	RAGT Semences	11/05	27/03	46,5	2,5	7,3	1,5	6,3	9,4	2,8	12,2	7,9	7,7	7	7,1	4,6	4n	Non	Si
RGT Pixial	RAGT Semences	04/05	10/03	56,1	5	6,6	2,4	7,4	10,8	2,6	13,4	7	7,1	6,8	6,1	4,2	2n	Si	Non
RGT Ingenial	RAGT Semences	09/05	11/03	59	3,8	8,2	--	7,2	10,5	2,6	13,1	7,4	8,5	7	6,1	6,3	2n	Si	Si
Bobak	Lidea	02/05	16/03	47,2	2,5	5,9	1,5	6,9	10	2,7	12,7	7,9	7,3	6,3	5,7	8	4n	Si	Si
Barhill	Barenbrug France	08/05	11/03	57,3	4,8	7	--	7,4	10,7	2,8	13,5	6,9	7,3	5,5	5,8	4,1	2n	Si	Si
RGT Spacial	RAGT Semences	07/05	20/03	48,4	2,9	6,6	1,5	6,7	9,8	2,7	12,5	7,9	7,8	6,8	6	7,3	4n	Si	Si
Bovinell	Sélection Heritage	08/05	15/03	55,1	4	6,6	1,3	7,1	10,3	2,6	12,9	7,3	6,5	6,3	5,5	5,6	4n	Si	Si
Pereneia	Eliard SPCP	30/04	12/03	50,7	1,7	5,5	1,3	7,1	10	2,7	12,7	8,5	6,6	6,8	5,3	5,6	4n	Non	Si
Melcamry	Semences de France	05/05	16/03	49,5	3,5	6,4	1,3	7,3	10,2	2,7	12,9	7,4	7	5,6	6,2	7,2	4n	Si	Si
Palio	Eliard SPCP	26/04	19/03	37,4	2	5,2	1,3	6,4	9,3	2,6	11,9	8	7	6	5,4	6,1	4n	Non	Non
Eponial	RAGT Semences	01/05	17/03	46,9	3,4	6,7	1,6	7,3	10,4	2,7	13,1	8,3	6,5	6	6	5,2	4n	Si	Si

Fonte: *Herbe-Book*, datos actualizados o 20 de setembro de 2024

RGI ALTERNATIVO

O raigrás italiano é a especie forra-xeira máis sementada en Francia. Rápida de establecer, o seu porte ergueito e o seu alto potencial de rendemento convértena na planta ideal para acumular rapidamente stocks de calidade.

Xunto coa festuca alta e certos bromos, é a planta con mellor saída invernal. Permite o seu aproveitamento un mes antes que cunha especie permanente.

No caso de seca estival ou falta de forraxe facilita a súa sementeira ao final do verán, proporcionando



alimento antes do inicio do inverno, xa sexa para silo ou para pasto.

As variedades alternativas préstanse para sega ou ensilado no ano da sementeira, de 6 a 12 meses. »

Criterios de selección de variedades

- Ploidía
- Producción
- Resistencia á roya

Variedade	Inscripción	Explotación				Producción				Tolerancia ás enfermidades				Ploidía	Lista recomendada para sega
	Empresa	Data de inicio da floración	Rebrote	Encamado	Alternatividade	Producción corte 1 ano 2	Producción de primavera ano 2	Producción total ano 2	Persistencia	Roya	Helminthosporiose	Enfermidades diversas	Xanthomonas		
Prodag	Eliard SPCP	02/06	6	7	5,2	8,2	13,2	16	7,2	6,3	6,2	7	--	4n	Si
Lariano	Eliard SPCP	06/06	5,8	5,3	5,1	8,1	13,2	16,1	6,9	6,4	--	--	--	4n	Si
Volantyl	RAGT Semences	01/06	7,8	7,2	7,7	7,7	12,4	15,5	5,7	6,8	5,9	6,8	--	2n	Non
Rossi	LG Semences	02/06	7,4	5,5	7,6	7,9	13	15,9	7	6,7	6,4	5,9	4,5	2n	Non
Barcode	Barenbrug France	07/06	6,3	5,6	5,4	8,4	13,4	16,1	5,6	7,5	6	6,6	4,6	2n	Si
Baravion	Barenbrug France	07/06	5,3	5,4	5,8	8,5	13,3	15,6	6	6,9	7	7,3	4,5	4n	Si
Volubyl	RAGT Semences	04/06	6,8	6,5	6,3	8,1	13	16,1	7,2	6,6	6,8	6,4	3	2n	Non
Torpyl	RAGT Semences	06/06	6,2	7	6,1	7,7	12,7	15,5	6,6	6,1	6,2	7,1	5,3	4n	Si
Spinea	Semences de France	31/05	7	5,5	7,2	7,9	13	16	6,5	7,3	6,3	--	--	2n	Si
Choisi	Lidea	01/06	6,7	5,5	7,6	7,8	12,8	15,5	5,5	6,3	7,1	6,7	1,3	2n	Non
Barveloz	Barenbrug France	03/06	6,4	6,1	5,8	7,9	12,6	15,1	5,7	7,7	5,9	5,9	3,1	2n	Non
Mixy	Cerience	07/06	7,1	4,9	6,3	7,7	13,4	16,3	7,2	7,4	5	--	4,7	2n	Non
Bartimum	Barenbrug France	04/06	6,2	7,4	5,5	8,1	13,2	15,8	6,4	5,9	7,1	--	--	4n	Si
Bendix	Semences de France	12/06	6,4	7	4,3	7,9	13	16,2	7,1	7,5	--	--	3,6	4n	Si
Lactimo	Barenbrug France	03/06	6,3	7,4	5,5	8,7	13,7	16,2	6,1	7,9	5,8	--	--	2n	Si
Melistar	Cerience	12/06	6,6	6,2	5,4	7,8	12,9	16,1	7,4	7,5	6,4	6,2	4,6	4n	Si
Flavia	Semences de France	05/06	6,6	6,1	6,8	8,6	13,6	16,6	6,2	7,2	6,1	6,5	4,2	2n	Si
Antalyo	Sélection Heritage	09/06	6,4	7,8	4,8	8,5	13,3	16,1	6	7,4	6	--	3	2n	Si
Lightning	Semental	04/06	6,4	4,2	6	9,3	12,6	14,6	3,5	5,4	8,3	--	3,8	2n	Si



**Mayor eficiencia en el uso
de los nutrientes**



Garantía de suministro de nitrógeno
y el resto de nutrientes esenciales durante
todo el ciclo de los cultivos

**Ahorro operacional
y aplicaciones flexibles**



Posibilidad de reducir las aplicaciones
de fertilizantes y mayor tiempo para
su aplicación

**Imprescindibles para
la protección del clima y del
medio ambiente**



Gama de fertilizantes con la menor huella
de carbono del mercado y reducción
sustancial de la contaminación de las
aguas, sobre todo en zonas vulnerables

**Excelente almacenamiento
y aplicación precisa**



Granulometría homogénea y con ausencia
de polvo para garantizar una distribución
uniforme de los nutrientes

El abonado rentable y eficaz de cultivos Forrajeros



EuroChem Agro Iberia, S.L.
Consulta nuestro catálogo de productos en
www.eurochemiberia.com



EUROCHEM

Variedade	Inscripción	Explotación				Producción				Tolerancia ás enfermidades				Ploidía	Lista recomendada para sega
	Empresa	Data de inicio da floración	Rebote	Encamado	Alternatividade	Producción corte 1 ano 2	Producción de primavera ano 2	Producción total ano 2	Persistencia	Roya	Helminthosporiose	Enfermidades diversas	Xanthomonas		
Melpush	Semences de France	03/06	7,2	5,8	5,8	7,6	12,9	15,9	7,1	7,3	6,4	7,7	3,9	2n	Si
Banco	Semences de France	07/06	6,1	6,7	5,5	8	13	15,8	6	5,4	5,8	7,6	7,4	4n	Si
Caïd	Semences de France	29/05	6,8	5,6	8,4	7,9	13,5	16,4	6,2	6,6	--	6,1	3,9	2n	Si
Gironde	LG Semences	07/06	5,9	5,2	5,4	8,2	13,1	16	6,9	6,9	--	8,3	--	4n	Si
Rodillo	Semental	02/06	6,2	6,4	6,7	8,1	13,6	16,6	6	6,8	--	5,7	3,2	2n	Si
Menvyl	RAGT Semences	07/06	6,2	6,4	6,7	8	12,9	15,9	6,4	6	--	7,6	--	4n	Si
Melboost	Eliard SPCP	05/06	6,4	6,6	7,5	8,3	13,4	16,7	6,2	7	7	7,1	--	2n	Si
Melspeed	Eliard SPCP	06/06	6,2	7,4	6,2	8	13,4	16,4	6,5	7	--	7,6	--	4n	Si

Fonte: *Herbe-Book*, datos actualizados o 20 de setembro de 2024

RG1 NON ALTERNATIVO

Do mesmo xeito que sucede co rai-grás italiano alternativo, ten unha excelente saída invernal, o que permite ter unha forraxe de calidade nun curto período de tempo.

A diferenza das variedades alternativas, as non alternativas teñen unha persistencia que lles permite cortes ou pastoreo ata 24 meses. ►►

Crterios de selección de variedades

- Ploidía
- Producción
- Resistencia á roya
- Persistencia



Variedade	Inscripción	Explotación						Producción				Tolerancia ás enfermidades			Ploidia	Lista recomendada
	Empresa	Data de inicio da floración	Data de inicio de a nacemento	Flexibilidade operativa	Rebote	Encamado	Alternatividade	Producción primavera	Producción verán-outono	Producción total	Persistencia	Roya	Helminthosporiose	Xanthomonas		
Majesty	Semental	04/05	22/03	46,7	6	5,7	3,1	11,3	3,1	14,4	6,9	5,6	6,7	6,1	2n	Si
Isidor	Lidea	08/05	22/03	52,4	5	7,2	1,3	11	3	14	7,1	5,5	6,4	3,5	2n	Si
Barultima	Barenbrug France	06/05	22/03	43,9	7	6	3,2	10,2	2,3	12,5	6,3	7,3	6,8	4,4	4n	Non
Inducer	LG Semences	05/05	23/03	44,2	5,2	5,7	2,4	11	3,3	14,3	7,3	6,6	6,7	5	2n	Non
Yolande	LG Semences	09/05	21/03	51,8	4,9	6,9	2,5	11,4	2,6	14	7,5	7,1	6,9	5,2	2n	Si
Vogue	Barenbrug France	06/05	17/03	47,3	6,5	5,1	3,4	11,6	3,1	14,7	7	7,4	7,9	2,7	4n	Si
Pepsyl	RAGT Semences	08/05	15/03	55,9	6,5	7,8	1,7	10,7	3,2	13,9	7,3	7,3	6,6	6,1	2n	Si
Udine	LG Semences	06/05	24/03	44,8	4,7	6,1	1,5	10,9	2,6	13,5	7	6,4	6,9	5,3	4n	Si
Montoro	DSV	06/05	21/03	41,9	6	8,2	1,7	11,3	3,1	14,4	7,2	5,6	7,2	9	4n	Non
Danakyl	RAGT Semences	09/05	21/03	55,6	4	7,7	1,2	10,8	2,5	13,3	7	7	6,2	1,7	2n	Si
Maggy	RAGT Semences	08/05	21/03	51,5	5,4	7,3	1,7	11,1	2,9	14	7,2	7,2	6	6	2n	Non
Pepper	Semences de France	08/05	22/03	48,4	5,4	6,6	1,3	11,2	2,6	13,8	7	6,4	7,4	4,9	4n	Si
Vizir	Eliard SPCP	02/05	21/03	45,8	5	7,6	1,4	11,1	2,8	13,9	7	7,2	6,7	6,4	2n	Non

Distribuidor de Semillas RAGT para Galicia y Asturias
Venta de semillas de maíz, sorgo, girasol, colza, soja, trigo, veza...

Polígono Lalin 2000
Ciudad del Transporte - nave A3
36500 LALÍN (Po)

gilangel@hotmail.es
Tel.: 670 535 636



La flexibilidad es uno de los principales valores en agricultura.

RAGT se adapta a las necesidades del ganadero ofreciendo, una amplia cartera de variedades para obtener, forraje de calidad y cantidad con la adecuada persistencia

RGT MAGNUM
RGT TORPYL
RGT PROFIBRA 2
RGT BOOSTYL
RGT EMMERSON
RGT LOVELY
RGT TRIBAL

**¡Yo
estoy
aquí!**

Variedade	Inscripción	Explotación							Producción				Tolerancia ás enfermidades			Plodía	Lista recomendada
	Empresa	Data de inicio da floración	Data de inicio da nacemento	Flexibilidade operativa	Rebote	Encamado	Alternatividade	Produción primavera	Produción verán-outono	Produción total	Persistencia	Roya	Helminthosporiose	Xanthomonas			
Ancar	Semences de France	06/05	20/03	46,2	5,2	7,7	1,2	11,2	2,9	14,1	7,2	6,7	7,2	8	4n	Non	
Carbure	Barenbrug France	07/05	22/03	43,8	5,7	7,6	1,5	10,8	2,6	13,4	6,8	6,7	6,3	5,3	4n	Non	
Ricordy	Cerience	09/05	22/03	54,6	5,9	6,7	1,9	10,6	3,1	13,7	6,8	6,8	6,6	4,4	2n	Si	
Dardevyl	RAGT Semences	08/05	22/03	46,5	5,6	7,3	1,2	11,2	2,7	13,9	7,5	8,6	8	5,8	4n	Si	
Bargent	Barenbrug France	07/05	22/03	53,6	5,6	8	1,5	10,5	2,9	13,4	7,4	6,7	6,6	5,3	2n	Si	
Karmyl	RAGT Semences	08/05	22/03	56,9	5,7	7,7	1,1	11,4	2,8	14,2	7,6	7,3	7,8	6,1	2n	Si	
Galya	Semences de France	03/05	22/03	52,1	6,1	6,4	1,6	11,6	2,8	14,4	6,9	7,2	7,6	4,6	2n	Si	
Exotyl	RAGT Semences	08/05	20/03	57,4	5,4	7,3	1,4	11,3	3,1	14,4	7	7,7	7,1	6,4	2n	Si	
Cocar	Semences de France	08/05	20/03	52,1	5,8	6,3	1,5	11,3	2,8	14,1	6,6	6,6	5,7	5	2n	Si	
Kilbyl	RAGT Semences	05/05	22/03	41,6	4,7	7,1	1,5	11,1	2,6	13,7	7,4	7,2	7,1	3,5	4n	Si	
Barcrespo	Barenbrug France	10/05	17/03	48,8	6,1	5,6	1,1	11,7	3,2	14,9	7,2	6,7	6,9	6,7	2n	Si	
Syntilla	Semences de France	06/05	11/03	50,4	5,5	5,8	1,5	11,5	2,9	14,4	7,1	7,1	7,2	5,2	2n	Si	
Ensilor	Lidea	09/05	24/03	51,5	5,5	6,5	1,8	11,1	3	14,1	7,3	5,5	5,5	4,9	2n	Si	
Atoll	Cerience	08/05	25/03	47,7	5,1	6,5	1,5	10,7	2,7	13,4	7,3	6,2	6,5	4,2	2n	Si	
Medici	LG Semences	07/05	25/03	42,2	3,9	7,3	1	11	2,6	13,6	7	6,1	8,1	5,2	4n	Si	
Aeros	Sélection Heritage	11/05	28/03	49,2	5,3	4,5	1,2	11,2	2,8	14	6,6	6,1	7,1	5,7	2n	Si	
Barnaël	Barenbrug France	06/05	24/03	44,6	5,3	6,6	1,3	10,7	2,6	13,3	6	7,5	7,9	5,2	4n	Si	
Vanyl	RAGT Semences	08/05	22/03	48,2	4,6	7,1	--	12,1	2,9	15	7,6	8,2	7	6,9	2n	Si	
Stocky	Cerience	08/05	23/03	48,2	5	6,2	--	12,1	2,9	15	6,6	5	6	4,7	2n	Si	
Ripsy	Cerience	08/05	21/03	51,6	6,3	5,2	1,7	11,3	3,2	14,5	6,2	7,4	7,1	5	2n	Si	
Sirmione	LG Semences	09/05	22/03	47,8	5,3	7,1	--	12,2	2,9	15,1	6,7	4,5	5,9	5,7	2n	Si	
Bond	Eliard SPCP	10/05	28/03	48,1	5	5	1,8	11,4	2,7	14,1	6,9	5,6	7,3	5,9	2n	Non	
Ramazotti	Eliard SPCP	08/05	21/03	51,8	5,6	6,4	2,2	11,3	3,2	14,5	6,9	6,3	6	4,3	2n	Si	
Boostyl	RAGT Semences	02/05	20/03	47,5	6,7	5,2	2,2	11,4	2,8	14,2	7,2	6,9	7,2	6,6	2n	Si	
Murano	Eliard SPCP	07/05	25/03	44,8	5,6	6,9	1,3	10,8	2,6	13,4	7,2	8,6	5,3	5,8	4n	Si	
Sezina	Eliard SPCP	07/05	28/03	40	4,9	6,5	2	10,7	2,6	13,3	6,5	6,6	7,6	5	4n	Si	

Fonte: *Herbe-Book*, datos actualizados o 20 de setembro de 2024

TRÉVO BRANCO

O seu crecemento primaveral é bastante tardío. Adáptase a todos os chans sempre que non sexan demasiado ácidos (pH inferior a 6) nin demasiado húmidos e que estean ben provistos de fósforo e, especialmente, de potasio. As súas raíces débiles non lle permiten crecer en caso de seca, pero resístea ben. En cambio, produce moito no verán se non hai escaseza de auga.

Cando se pasta ou se corta, só se cultivan as follas. Os talos rastreiros permanecen intactos e, por tanto, as reservas da planta repóñense rapidamente. Esta característica fai do trevo branco unha planta forraxeira perfectamente adaptada ao pastoreo frecuente.

Para a alimentación animal, o seu principal interese é o seu gran valor alimenticio, que provén do seu alto contido en proteínas, a súa palatabilidade e a súa dixestibilidade. ►

Variedade	Inscripción	Explotación						Producción		Lista recomendada	
	Empresa	Data da floración	Forza de inicio da nacementa	Tipo	Agresividade	Tamaño da folia	Intensidade de floración	Produción total	Sostibilidade	Lista recomendada para sega	Lista recomendada para pastoreo
Tasman	Barenbrug France	01/05	--	Intermedio	5,6	--	4	9,5	6,5	Non	Non
Crusader	Sélection Heritage	30/04	6,6	Intermedio	6,2	6,8	4,4	9,3	6,1	Non	Non
Milagro	LG Semences	30/04	6,6	Intermedio	6,1	5,8	5,1	9,7	6	Non	Non
Avalon	Barenbrug France	02/05	6,4	Anano	5,2	4,6	4,2	9,3	6,1	Non	Non
Magnifico	Semental	28/04	6,1	Xigante	5,9	7,5	5,7	9,3	6,5	Non	Non
Chieftain	Eliard SPCP	30/04	6,9	Intermedio	6,3	6,3	5,4	9,8	6,6	Non	Non
RGT Gabby	RAGT Semences	30/04	--	Intermedio	6,2	7,2	6,1	9,9	6,7	Si	Si
Coolfin	Lidea / Eliard SPCP	01/05	--	Intermedio	5,7	5,4	3,9	9,9	6,6	Non	Si
Melital	Semental	30/04	--	Intermedio	6,4	6,6	4,3	10,1	5,9	Non	Si
Dublin	Eliard SPCP	02/05	--	Intermedio	6,6	6,6	4,7	10,2	7,1	Non	Si
Bargran	Barenbrug France	28/04	--	Xigante	7	9	6	10,6	6	Si	Si
Asgard	RAGT Semences	30/04	5,9	Intermedio	6,1	6,4	6,6	9,8	6,1	Non	Si
RGT Tobby	RAGT Semences	29/04	6,3	Xigante	6,4	8,1	6,3	9,9	6,4	Si	Si
Aber dai	Cerience	--	7,8	Intermedio	6,3	--	4,6	9,8	6,9	Non	Non
Barblanca	Barenbrug France	30/04	--	Intermedio	6,3	--	--	9,7	5,8	Non	Non
Grasslands demand	LG Semences	01/05	7	Intermedio	6,1	5,4	3,8	9,5	6,8	Non	Non
Merida	Semences de France	--	7,8	Intermedio	5,8	--	5,4	10	9	Non	Non
Triffid	RAGT Semences	--	7,9	Intermedio	5,6	--	4,1	9,9	9	Non	Non
Munida	Semental	27/04	--	Xigante	6,9	7,7	6,2	10,3	7	Si	Si
Brianna	LG Semences	29/04	--	Xigante	6,7	7,2	3,3	9,4	6,8	Si	Si
Bianca	Semences de France	30/04	--	Intermedio	6,3	6,5	4,9	9,6	6,4	Non	Si
Jamie	--	30/04	--	Xigante	6,5	7,3	5,2	9,5	6,4	Si	Si
Dolbby	RAGT Semences	03/05	--	Intermedio	5,9	6,8	5,8	9,9	6	Non	Si
Kakariki	Semences de France	29/04	--	Xigante	6,9	8,1	4,4	10,6	7,3	Si	Si

Fonte: *Herbe-Book*, datos actualizados o 20 de setembro de 2024

CAMPAÑA PRATENSES

2025



Temos a mellor selección de semente seleccionada e con tódalas solucións posibles para aumentar a rentabilidade da túa explotación

Raygrass Italiano Excellent. A mellor relación cantidade/calidade

Raygrass Híbrido Ibx (Comercialización exclusiva XESGA): Flexibilidade na produción ó servizo do gandeiro

Raygrass Inglés Hurricane: Novidade en Xesga. Variedade tetraploide de rápida implantación, alta cantidade de materia seca desde o primeiro corte.

Fórmula Siloplus: a formulada de Xesga adaptada á PAC sen perder produción nin calidade

Fórmula Max Protein: os mellores raygrasses perennes xuntos e cun amplo periodo de aproveitamento

E máis especies e variedades.

Asesórate con nós!

EN XESGA, VENDEMOS CONFIANZA

MILLADOIRO

Rúa Castiñeiras,
nave 122-A2, 15895
Ames (A Coruña)
Tel.981 94 17 94

SANTA COMBA

Av. Brasil, 49, 15841 Santa
Comba (A Coruña)
Tel. 981 88 09 72

TEIXEIRO

Ctra Nacional 634 s/n, A Cancela
15310 Teixeiro - Curtis
(A Coruña)
Tel. 981 78 94 93

LALÍN

Rúa Nuno Eanes de
Cercio, 50, 36500
Lalín(Pontevedra)
Tel.986 79 23 73

MUIMENTA

Pol. Ind. Parc.I-4, 27377
Muimenta-Cospeito (Lugo)
Tel.982 52 81 14

CARBALLO

Av. Finisterre, 77, 15100
Carballo (A Coruña)
Tel.981 70 14 44

www.xesga.net



Ademais, é moi rico en minerais e oligoelementos, calidades que a converten nunha planta ideal para pastos.

Con todo, esta leguminosa é unha especie meteorizante. Por iso é recomendable limitar o seu desenvolvemento na pradería ao 50 %. Así mesmo, a súa presenza en boas proporcións (polo menos do 20 ao 30 % na primavera e 50 % no verán) nunha pradería de gramíneas é particularmente beneficiosa, pois mellora considerablemente a calidade da forraxe final.

Cráterios de selección de variedades

- Agresividade
- Tipo
- Persistencia



Cráterios de selección de variedades

- Resistencia a enfermidades e encamado
- Persistencia
- Ploidía

TREVO VIOLETA

É a leguminosa máis fácil de combinar cunha gramínea; ten moitas vantaxes para os gandeiros. Por ofrecer a posibilidade de pastoreo en asociación, contribúe á subministración de forraxes de calidade explotados ao menor custo.

Tanto en cultivo puro coma en asociación, permite importantes aforros en achegas de nitróxeno. Mellora a estrutura do chan e, posteriormente, posibilita un aforro na fertilización nitróxenada nos seguintes cultivos.

O trevo violeta tolera solos ácidos e húmidos, pero non tolera ben os solos pouco profundos e secos. Ten boa resistencia ao frío. ■

NOTA EDITORIAL

Toda a información publicada neste artigo foi extraída da seguinte páxina web: <https://www.herbe-book.org/>

Elaboración das listas

Groupe d'Etude et de Contrôle des Variétés et des Semences (GEVES): <https://www.geves.fr>

En colaboración con:

- Association Francophone pour les Prairies et les Fourrages (AFPF): <https://afpf-asso.fr/>
- Arvalis (Institut du Végétal): <https://www.potatopro.com/es/companies/arvalis-institut-du-vegetal>
- Semae: <https://www.semoe.fr/>

©Semae

Variedade	Inscripción	Explotación		Producción						Tolerancia ás enfermidades			Listas recomendadas	
	Empresa	Data de inicio da floración	Data de inicio da nacemento	Encamado	Producción corte de limpeza	Producción de primavera	Producción verán-outono	Producción total	Persistencia	Outros	Oidium	Ploidía	Lista recomendada para sega	Lista recomendada para pastoreo
Diplomat	Semental	07/06	16/04	6,7	5,6	6,6	5,5	12,1	6,8	6,3	6,5	2n	Non	Non
Dafila	Semences de France	28/05	13/04	5,5	5,3	6,3	5,7	12	6,8	7,8	6,4	2n	Non	Non
Trevvio	RAGT Semences	04/06	14/04	5,9	5,9	6,9	5,7	12,6	6,7	7	6,6	2n	Si	Non
Pastor	Semences de France	30/05	18/04	5,2	5,4	6,2	5,3	11,5	7,2	7,6	6,9	2n	Non	Non
Merula	--	01/06	12/04	5,6	5,2	6,2	5,6	11,8	7,1	7,3	6,7	2n	Non	Non
Harmonie	DSV	06/06	19/04	8	5,7	6,8	5,1	11,9	7,3	7,3	5,5	2n	Non	Non
Atlantis	Semences de France	07/06	18/04	7,6	5,9	7	5,6	12,6	6,6	5,1	5,4	4n	Si	Non
Ravvi	RAGT Semences	05/06	18/04	6,2	5,6	6,4	5,6	12	6,8	8,1	7,5	2n	Non	Non
Sangria	Semences de France	02/06	14/04	5,8	5,9	6,9	5,8	12,7	6,9	7,5	7,3	2n	Si	Non
Regent	Graines Loras	05/06	18/04	6,8	5,5	6,5	5,4	11,9	7,5	--	7,8	2n	Non	Non
RGT Javva	RAGT Semences	03/06	16/04	6,3	5,8	6,9	5,9	12,8	7,4	--	7,4	2n	Si	Si
Ganymed	LG Semences	03/06	14/04	5,6	5,7	6,9	5,8	12,7	7,5	--	7,7	2n	Si	Non
Kerala	Semences de France	--	15/04	5,4	5,8	6,8	5,7	12,5	7,1	--	7,1	2n	Si	Non
Sinope	Eliard SPCP	--	15/04	5,4	5,6	6,8	5,7	12,5	7,4	--	7,6	2n	Si	Non
RGT Savor	RAGT Semences	04/06	16/04	6	5,9	6,9	5,7	12,6	6,7	--	8,6	2n	Si	Non
Papillon	Semences de France	09/06	17/04	7,5	5,7	6,9	5,8	12,7	6,9	--	6	4n	Si	Non
Aristoteles	Semental	05/06	16/04	6,5	5,7	6,9	5,6	12,5	7,3	--	8	2n	Si	Non
Megalic	Eliard SPCP	04/06	20/04	6,6	5,9	6,9	5,4	12,3	6,6	6,8	7,9	2n	Si	Non
Tandy	Cerience	09/06	18/04	7,6	5,7	6,7	5,6	12,3	6,9	--	8,7	2n	Si	Non
Callisto	Eliard SPCP	--	18/04	5,9	5,5	6,7	5,3	12	7,4	--	7,3	2n	Non	Non
Sinope	Eliard SPCP	--	16/04	4,3	7,1	9,1	5,1	14,2	7,4	--	6,7	2n	Si	Non

Fonte: *Herbe-Book*, datos actualizados o 20 de setembro de 2024

CALIZA AGRÍCOLA CALIZA MAGNESIANA

O millo e as praderías precisan de pH próximos á neutralidade. Tanto a caliza agrícola coma a magnesiana que ofrece Calfensa axudan a corrixir a acidez dos nosos solos, evitando a toxicidade do aluminio e favorecendo a asimilación do fósforo. Así mesmo, melloran a súa estrutura, aumentando a aireación e a drenaxe.

A caliza de Calfensa provén de calcita que, unha vez moída, é de efecto máis rápido que a proveniente de dolomita.

Grazas á finura de moenda coa que traballa Calfensa, os seus produtos son altamente solubles. Rápida acción dificilmente superable por outras calizas menos moídas ou granuladas.

A diferenza do cal vivo, a caliza de Calfensa non é agresiva, non produce queimaduras, o que facilita a súa manipulación, sendo, do mesmo xeito, respectuosa cos microorganismos beneficiosos do solo.

Dado que se trata dun produto extraído directamente da terra, non produce efectos negativos para o medio, sendo recoñecido polo Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica.

AENOR certifica os sistemas de Xestión de Calidade, Medio Ambiente e Seguridade e Saúde no Traballo de Calfensa.

CALIZA AGRÍCOLA NOVO SISTEMA DE ESTENDIDO CALIZA MAGNESIANA



a calfensa

a caliza da túa terra®

Novo produto granulado

Corrección de pH e aporte de Magnesio



MODALIDADES DE SERVIZO



APLICADO SOBRE O TERREO



A GRANEL



SACO DE 25 KG



BIG BAG DE 1.000 KG

Ctra. Lugo - Sarria LU-546 km 2 · 27161 Santa Comba (LUGO)
info@calfensa.com · www.calfensa.com

982 305 902



Certificación Intereco para:
Caliza Agrícola e
Caliza Magnesiana

