

"Llevo ligado a este mundo desde que empecé a andar. Para mí es una forma de vida"



En vídeo

De un pequeño pueblo de la provincia de Ávila, Hoyos del Collado, es David Hernández, ganadero por tradición y por vocación. Tras trabajar un tiempo en un taller se dio cuenta de que lo que de verdad le llenaba era la ganadería de su familia y dejó todo por dedicarse a ella. A día de hoy suma un rebaño de unas cien cabezas y en este capítulo de #YoSoyCampo comparte cuáles son sus principales retos.

¿Siempre has querido dedicarte a la ganadería?

Mi familia ha tenido animales toda la vida, aunque no en gran cantidad como ahora, porque antes no había tantísimos recursos.

Mi abuelo tenía vacas. De mi abuelo pasaron a mi padre, de mi padre a mí y así sucesivamente los años que podíamos seguir aguantando.

Yo estaba trabajando en un taller y dejé aquello porque a mí lo que me llenaba era esto. Llevo ligado a este mundo desde que empecé a andar. Para mí es una forma de vida.

¿Cómo es tu rutina como ganadero?

En este trabajo no tienes un día a día fijo, con una ruta por así decirlo. Un día te puedes encontrar una cosa e ir bien y otro te encuentras otra cosa y echas toda la jornada.

¿A qué retos te estás enfrentando?

Los principales problemas que tenemos hoy en día son, más que nada, con la Administración, porque nos ponen muchas trabas para todo. Nosotros, por ejemplo, somos trashumantes y para subir y bajar de Extremadura nos obligan a hacer una prueba de saneamiento de piel y, este año, incluso de sangre. Ponen dificultades para vender terneros, para todo... No entienden que no podemos estar todos los días cercando a estos animales en corrales, más que nada porque no somos tanta gente para poder moverlos como queremos.

¿Cómo ha cambiado la profesión en estos últimos años?

Ha cambiado bastante, a peor y a mejor. Antes había tres o cuatro vacas en cada casa, que era lo que se podía tener y, ahora, con ayudas y subvenciones, se pueden tener más animales. Ahora mismo tenemos un ciento más o menos.

¿Cómo ves el futuro y qué le dirías a una persona joven que quiera dedicarse a esto?

El futuro es un poco incierto por lo que ya he comentado, porque ponen muchas trabas, pero esperemos que se pueda ir solucionando todo para poder tener un futuro un poco mejor; si no, esto se va a acabar.

En sitios como este, cada vez hay menos población. En mi pueblo no llegamos a treinta personas y, si cada vez ponen más problemas, la gente lo va dejando, va desapareciendo y la gente joven no se inicia en este sector, porque no es rentable.

Con todo, hay jóvenes que se quieren dedicar a esto, muchos, no tantos como nos gustaría, pero sí que van animándose. Eso sí, necesitan tener ayuda de sus padres o de familiares que ya tengan animales porque, si no, no es viable.

Si tuviera que animar a alguien le diría que en este trabajo ahora mismo tienes mucha libertad, vas a tu aire. Los problemas que os he comentado antes se van llevando, pero aquí lo mejor es la comodidad y el placer de estar a gusto aquí, en la naturaleza, en un paisaje como este. Esto en una ciudad no lo vas a tener, no se puede comparar.



#YoSoyCampo

¿TE UNES?



**SU VIDA
DEPENDE DE TÍ.
TU NEGOCIO
DEPENDE DE ELLOS.**

**BOvisan®
diar**

**UNA SOLA DOSIS
PUEDE PROTEGER
A AMBOS.**



Bovisan® Diar, vacuna de 1 sola dosis, frente a diarreas neonatales de terneros, con una respuesta inmunitaria rápida y duradera.

PARA VACAS DE LECHE Y DE CARNE

BOVISAN® DIAR - Emulsión para inyección. **Composición:** Una dosis (3 ml) contiene: Rotavirus Bovino, inactivado, cepa TM-91, serotipo G6P1 (inactivado) $\geq 6.0 \log_2$ (VNT)* Coronavirus Bovino, inactivado, cepa C-197 (inactivada) $\geq 5.0 \log_2$ (HIT)** *Escherichia coli*, inactivado, cepa EC/17 (inactivada) expresado como F5 (K99) Adhesina ≥ 44.8 % de inhibición (ELISA)*** *VNT - test de neutralización del virus (serología de conejo inducida por 2/3 de la dosis de la vacuna) **HIT - test de inhibición de hemoaglutinación (serología de conejo inducida por 2/3 de la dosis de la vacuna) ***ELISA - Valoración inmunosorbente ligado a enzima (serología de conejo inducida por 2/3 de la dosis de la vacuna) **Adjuvante:** Montanida ISA 206 VG 1.6 ml. **Especies de destino:** Bovino (vacas y novillas gestantes). **Indicaciones de uso:** inmunización activa, con el fin de conferir protección pasiva a sus terneros vía calostro/leche, para reducir la gravedad de la diarrea causada por rotavirus bovino, coronavirus bovino y el enteropatógeno *E. coli* F5 (K99) y reducir la eliminación del virus por los terneros infectados con rotavirus y coronavirus bovino. La inmunidad pasiva se inicia con el calostro y depende de si recibe suficiente calostro después del nacimiento. Vacunar solo animales sanos. **Precauciones para el usuario:** Este producto contiene aceite mineral. La inyección/autoinyección accidental puede provocar un dolor e hinchazón severo, que en raros casos podría resultar con la pérdida del dedo afectado si no se da atención médica inmediata. Si el dolor persiste más de 12 horas después del examen médico, acudir de nuevo al médico. **Reacciones adversas:** Frecuentemente hinchazón leve de 5-7 cm de diámetro en el sitio de la inyección y a veces acompañado inicialmente por un aumento de la temperatura local que se resuelve en unos 15 días. Puede observarse un ligero y transitorio incremento de la temperatura (hasta 0.8°C) 24 horas después de la vacunación, que se resuelve dentro de los 4 días después de la vacunación. **Posología:** Administración im.. Una dosis en cada gestación, administrada en un periodo de 12 - 3 semanas antes de la fecha esperada del parto. **Alimentación de calostro:** La protección de los terneros depende de la adecuada ingesta de calostro de las vacas vacunadas. Si los terneros no consiguen suficientes anticuerpos por calostro poco después de que nazcan, tendrán fallos de transferencia pasiva de anticuerpos. Es importante que todos los terneros reciban una cantidad suficiente de calostro del primer ordeño en las primeras seis horas después del parto. Se recomienda que se alimenten de al menos 3 litros de calostro dentro de las primeras 24 horas y esta cantidad equivale aproximadamente al 10% del peso de un becerro. **Tiempo de espera:** Cero días. Conservar en la nevera (2 - 8°C). Proteger de la luz. No congelar. **Formatos:** 15 ml (5 dosis), 90 ml (30 dosis) y 450 ml (150 dosis) - N° reg: 3301 ESP. **Titular:** FORTE Healthcare Ltd -Co Dublin (Irlanda). Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Administración bajo control o supervisión del veterinario.

En caso de duda consulte con su veterinario.

Construyendo el futuro
de la salud animal

Virbac