


VENCOBA SC. VILLANUEVA DE LAS MANZANAS (LEÓN)


En Vaca.tv

Ventura Barreales en uno de los pasillos de alimentación de la nave

Un proyecto familiar sin techo de crecimiento

Viajamos hasta León para conocer la ganadería Vencoba, en la que ordeñan más de 300 vacas en una sala rotativa de 40 puntos. A esto se suman una importante actividad agrícola y la prestación de servicios a terceros. Su objetivo está claro: crecer hasta donde puedan.

Localización: Villacelama
(Villanueva de las Manzanas, León)
N.º total de animales: 710
Vacas en ordeño: 315
Empleados: 8
Media de producción actual:
33 litros vaca/día
Porcentaje de grasa: 3,80 %
Porcentaje de proteína: 3,38 %
RCS: 210.000 cél./ml
Bacteriología: 12.000 ufc/ml
ICO: 2.427
Calificación morfológica: 77,43
(51 animales no calificados)
Superficie agrícola: 300 ha
IPP: 415 días
Media de partos del rebaño: 2,8
Precio de la leche: 326 €/t + calidades + IVA

En la diversificación empresarial de Vencoba SC la actividad principal es la producción de leche, que incluye los cultivos agrícolas destinados a la explotación y que supone el 70 % de los ingresos; los servicios a terceros representan el 20 % y la venta de cereal, el 10 % restante.


A la cabeza, gestionándolo todo, está Ventura Barreales Redondo, quien, junto a sus padres, Ventura y Conchi, formaron esta sociedad civil hace tres años y medio, después de 15 años de trámites burocráticos. Fue en ese momento cuando se trasladaron a las instalaciones nuevas, en las que alojan la casi totalidad de los 700 animales que integran su rebaño en la actualidad.

El padre de Ventura ya está jubilado, pero le gusta estar pendiente del negocio y ayudar en la medida de lo posible; su madre, aunque ya tiene los años, todavía no se ha retirado y colabora de forma activa en la granja.

Tienen ocho empleados durante todo el año, cuatro para atender a los animales y otros cuatro para trabajos agrícolas y maquinaria. De los que se dedican a la ganadería, tres se ocupan del ordeño, la alimentación y el manejo de los cubículos, y el cuarto se encarga de los partos y de cuidar la cría.

UN CAMBIO DE PLANES INESPERADO

El establo antiguo estaba dentro del pueblo y fue construido hace unos cuarenta años por Ventura y Conchi, con una capacidad para 60 animales en ordeño. En aquella época, anterior a la llegada del regadío, en esta zona de León era habitual que todas las casas tuviesen unas pocas vacas de leche.



Vista parcial del interior de la nave

► TIENEN OCHO EMPLEADOS DURANTE TODO EL AÑO, CUATRO PARA ATENDER A LOS ANIMALES Y OTROS CUATRO PARA TRABAJOS AGRÍCOLAS Y MAQUINARIA

Paulatinamente el negocio fue prosperando, pero un día decidieron que era el momento de deshacerse de los animales, así que empezaron a inseminar con razas cárnicas y cuando ya apenas quedaban unos treinta ejemplares en la explotación, Ventura dio un giro inesperado a los acontecimientos: “Vi que aquello funcionaba y entonces dije que no, que había que echarlo arriba, y empezamos a trabajar de otra manera, a comprar animales y se fue creciendo. La idea, después de unos años, era hacer unas instalaciones nuevas pero, como el papeleo se retrasaba, llegamos a ordeñar allí 120 vacas en plaza fija con cinco puntos de ordeño. Aquí llevamos tres años y medio y la verdad es que estamos muy contentos, se trabaja muy a gusto, hay pocos problemas y la verdad es que va bien la cosa”. De ahí el objetivo de seguir creciendo.

Con el cambio a la nave nueva el crecimiento fue meteórico. Fueron ampliando el rebaño con cría propia, inseminando con semen sexado y sin deshacerse en demasía de efectivos, ya que “había que producir para amortizar las instalaciones”, manifiesta Ventura. “Ahora sí que estamos vendiendo algunos animales, porque ya hay muchísima cría y hay que sanear la granja”, añade.

INSTALACIONES, ORDEÑO Y BIENESTAR

Tienen 9.000 m² edificadas, de los que 6.500 están destinados al alojamiento de los animales y otros 2.500 a guardar forrajes y maquinaria.

La nave principal, de estabulación libre, se caracteriza por su carácter abierto y diáfano. En los laterales se combina la chapa perforada, que corta el agua y el viento, con puertas a varias alturas que se pueden levantar de la mitad para arriba, para abajo, o ambas, en función de la climatología. El techo es de panel sándwich y tienen una cumbrera elevada que, además de ventilar, actúa de lucera.

Estas características evitan el uso de ventiladores incluso los días más calurosos. “En verano hay alrededor de 10 grados menos dentro que fuera de la nave; como mucho, en los días de máximo calor llegamos a los 28 grados dentro, entonces la verdad es que los animales están muy a gusto”, asegura el propietario. Donde sí tienen que echar mano de ventiladores artificiales en determinadas épocas del año es en la sala de espera; de hecho, el año pasado tuvieron varias pérdidas embrionarias que achaca a esta circunstancia.

El ordeño lo hacen en una sala rotativa de 40 puntos que dispone de identificación de cada animal mediante podómetros y que proporciona datos de calidad de leche, celos, etc. A día de hoy están haciendo dos ordeños –a las 7 de la mañana y de la tarde–, pero están valorando la posibilidad de ir a tres si consiguen incrementar un poco la producción. El cumplimiento estricto del protocolo de ordeño lo consideran fundamental: limpieza de pezones, despunte, sellado y desinfección del equipo entre vaca y vaca. ►►

EASY-COVERING COBERTIZOS



La solución fácil y económica para su cubierta




NAVES GANADERAS Y ALMACENES



Grandes ventajas con respecto a las construcciones tradicionales



Polígono Industrial de Somonte
C/M^a Glez “La Pondala” N^o 41
CP 33393 Gijón Asturias
Tlfn: + 34 985 303 752
Info@easy-covering.com



www.easy-covering.com



Sala rotativa de 40 puntos, que emplean un total de cuatro horas al día

► LES GUSTARÍA IMPLANTAR EL SECADO SELECTIVO, PERO ANTES TIENEN QUE MEJORAR ALGUNOS ÍNDICES DE SALUD DE UBRE

VENTA DE LA LECHE Y RELACIÓN CON LA INDUSTRIA

La leche se la venden a Lactiber León y prácticamente siempre la han entregado en esa planta, que ha pertenecido a varias empresas desde que se creara en 1970.

El informe del FEGA sirve de referencia para fijar los precios de venta en el contrato que firman anualmente con la industria. El precio actual es de 326 euros/tonelada más calidades e IVA.

Aunque los precios "podrían ser mejores", Ventura afirma que la relación con Lactiber es buena. Hace algo más de un año Vencoba fue una de las explotaciones pioneras en incorporarse al proyecto de eficiencia productiva y sostenibilidad Efiber, puesto en marcha por la láctea leonesa y cuyo objetivo es comparar una serie de variables productivas entre las granjas participantes para que cada ganadero sepa cuáles son sus puntos fuertes y débiles y qué acciones debe acometer. "Yo creo que es una iniciativa buena para saber qué cosas se están haciendo mal y qué se puede mejorar. Empezamos hace algo más de un año y hasta ahora ahí seguimos", sostiene.



Recién nacido en la sala de partos

La media de producción es de 33 litros por vaca y día, con un 3,80 % de grasa, un 3,38 % de proteína y un recuento celular que asciende a 210.000.

Las hembras en lactación y las novillas preñadas duermen en cubículos de paja sobre una base de arcilla. Los arreglan dos veces al día y los rellenan cada cinco días en época de lluvias o cada siete cuando el tiempo está seco.

Les gustaría implantar el secado selectivo, pero antes tienen que mejorar algunos índices de salud de ubre. "Hemos entrado hace poco en un grupo de calidad de leche y hemos mejorado, pero de momento el secado selectivo no nos lo planteamos. Sí que nos gustaría hacerlo, no ya por el gasto económico, sino por reducir el consumo de antibióticos,

pero estamos esperando a conocer con más exactitud la incidencia de mamitis y de qué tipo son, y después se valorará", afirma.

El confort del rebaño cobra mucha importancia en esta granja. En este sentido cuentan con el certificado Aenor de bienestar animal, que los obliga a cumplir los requisitos del estándar europeo Welfare Quality.

Muestra de las buenas condiciones de las que gozan los animales es que siempre beben el agua a la misma temperatura, "templada, ni fría ni caliente, e igual en verano que en invierno", dice Ventura. Lo consiguen utilizando el agua procedente de las placas para enfriar la leche. "El calor se va al agua, de manera que las vacas beben más, sobre todo en esta época de invierno", añade. ►►



Las terneras permanecen en el lote de la amamantadora tres meses y medio



► VENTURA: "NO ESTAMOS VENDIENDO NINGÚN ANIMAL PARA VIDA PORQUE LA IDEA ES CRECER"

Dos semanas antes del parto se trasladan al lote de preparto-parto y después al de posparto, en el que las mantienen otros 15 días para controlarles la temperatura y otras variables que indican si la recuperación está siendo favorable. En ambos compartimentos están en cama caliente de paja.

MANEJO DE LA RECRÍA LACTANTE

Cuenta Ventura que desde que tienen a una persona dedicada en exclusiva al cuidado de la cría todo marcha mucho mejor. "Se les encaastro bien, luego se les vacuna y, entre los 10 y los 15 días de vida, se les pasa para la amamantadora automática. Hace tiempo les dábamos poca cantidad de leche pensando que así empezaban antes a comer concentrado, pero ahora les damos más y funciona mejor así", explica.

Les ponen la vacuna intranasal para BVD e IBR y la inyectable contra *pasteurella*. Para *E. coli* y rotavirus vacunan a las madres durante el periodo de secado.

El proceso de destete lo hace la propia amamantadora. A lo largo de los 70 días que se extiende la fase lactante, las terneras ingieren 6 o 7 litros de leche en función del día y los últimos 10 la máquina les va reduciendo progresivamente la cantidad hasta que se destetan completamente. Sin embargo, las dejan en este lote hasta los 3 meses y medio, cuando ya han perdido el hábito de acudir a la tetina y han sido descorradas. Durante todo este tiempo tienen acceso a pienso de iniciación y a forraje seco *ad libitum*. ►►

En cuanto a la higiene de las instalaciones, la sala de espera se limpia por un sistema de *flushing* que utiliza el agua con la que previamente se manguearon la sala de ordeño y los tanques.

Para la limpieza de los patios emplean dos arrobaderas arrastradas hidráulicas, que empujan el estiércol hacia una fosa de hormigón de 4.500.000 m³.

DISTRIBUCIÓN DE LOS ANIMALES

Las vacas de producción se dividen en dos lotes de 150 ejemplares. En uno de ellos están las primíparas y alguna de segundo parto y en el otro, las adultas.

Las secas y la cría hasta los 15 meses las tienen en cama caliente de paja. Una vez que abandonan el lote de la amamantadora, las terneras pasan a otro compartimento hasta los 6 meses y luego a otro hasta los 12. No obstante, a partir de los tres y medio una parte es trasladada al establo viejo, en el que permanecen hasta los 12. Por otra parte, desde los 6 meses tienen acceso a una finca exterior, a donde salen a hacer ejercicio para prevenir problemas podales.

De regreso a las instalaciones nuevas se agrupan en otro lote, ya sin salida al exterior, hasta que les diagnostican la preñez. Luego pasan al de novillas preñadas, en el que se quedan hasta dos meses antes del parto, cuando se juntan con las secas.

Disponen de un arrimador para acercar la comida a los animales



Cuba de 3.000 l con la que también prestan servicios a terceros



ALIMENTACIÓN

Para las vacas de leche elaboran una única ración *unifeed* compuesta por 20 kg de silo de maíz, 14 de silo de veza, 1 de alfalfa, 6,5 de grano húmedo y 7 de un núcleo proteico. Se la reparten una vez al día y se la acercan mediante un arrimador automático con mucha frecuencia. Producen ellos todos los ingredientes, excepto el núcleo proteico; el precio de esta ración asciende a 4,60 €/día.

Para las secas elaboran otra ración que lleva paja y raigrás seco a partes iguales y 2 kg de pienso. La hacen una vez al día y, a veces, cada 2.

Las novillas a partir de los 6 meses también comen ración *unifeed*, compuesta por paja, silo de veza y pienso. Hacen dos distintas, una para las terneras de 6 a 12 meses y otra que ingieren desde los 12 meses hasta dos antes del parto. La única variación entre ambas es la cantidad de pienso que les suministran, mayor en las novillas más adultas.

► DISPONEN DE 300 HECTÁREAS DE REGADÍO POR INUNDACIÓN EN LAS QUE CULTIVAN MAÍZ (160 HA), VEZA (80 HA), ALFALFA (20 HA) Y TRIGO (70-80 HA)

AUTOSUFICIENCIA AGRÍCOLA

Cuentan con 300 hectáreas de regadío por inundación en las que cultivan maíz (160 ha), veza (80 ha), alfalfa (20 ha) y trigo (70-80 ha). En 40 de ellas hacen doble cultivo, primero veza y después maíz, todo para ensilar. Su idea es aumentar la superficie de doble cultivo y hacer un aprovechamiento más eficiente del terreno. “Más o menos a la explotación se destina el 70 % de lo que cultivamos. En cuanto al cereal, la paja la utilizamos nosotros y el grano se lo vendemos a almacenistas para pienso”, afirma Ventura.

Para forraje asegura que es una zona idónea y para el maíz sostiene que mejor usar ciclos no muy largos para evitar problemas con las heladas tempranas. La producción aproximada es de 60.000 kg/ha en maíz forraje y 12.000 kg/ha en maíz grano.

La superficie de Vencoba está comprendida en un radio de 8 km, pero el empresario leonés no está del todo satisfecho: “Lo que pasa es que son muchas fincas. Esta concentración se hizo hace 25 años o así y ya se reconcentró; las fincas más grandes pueden alcanzar las 10 ha, pero todavía las hay pequeñas”.

MAQUINARIA Y SERVICIOS A TERCEROS

Disponen de todos los equipos necesarios para la granja y para laborar el terreno y prestar servicios a terceros. “Hacemos trabajos de laboreo y siembra, de cosecha, tanto de grano como de forraje con cosechadora y picadora, y también desmontes y nivelación de fincas”, detalla. Se trata de equipos de gran capacidad que les permitan hacer las tareas en el menor tiempo posible.

También cuentan con una cuba de purín de 30.000 litros equipada con un sistema de descarga por cañón y otro por barra de tubos colgantes que usan tanto para la propia explotación como para fuera.

REPRODUCCIÓN Y GENÉTICA

“No estamos vendiendo ningún animal para vida porque la idea es crecer. Ahora mismo en estas instalaciones hay un lote futurible de 150 vacas hasta llegar a ordeñar sobre 500 y, una vez que lleguemos a eso, miraremos a ver qué pasa, pero tampoco nos hemos puesto un límite, un hasta aquí y paramos. Pudiendo con el trabajo y permitiéndonos la sala, que ahora mismo la estamos usando cuatro horas al día, ¿por qué no?”, expresa. ►►




EL FUTURO A OJOS DE VENTURA

"Bajo mi punto de vista, en Castilla y León debería haber más explotaciones porque es una buena zona para producir. Sin embargo, creo que el pronóstico para el futuro es bueno, ya que ahora mismo entre ecológico, pastoreo y gente que está produciendo para elaborar su producto, va a haber un abanico grande y cada uno se va a posicionar en dónde quiera y eso va a ser bueno".

"En España somos deficitarios en leche y, en mi opinión, deberíamos suplir todo ese déficit. ¡Qué mejor que un país produzca su propio alimento! Lo que ahora hay aquí son explotaciones grandes y seguramente cada vez lo serán más, pero debería haber un futuro tanto para grandes como para pequeños, pues cada sistema tiene sus puntos buenos y malos; no por ser grande lo tienes todo asegurado, ya que también tienes más gastos y es mucho más difícil colocar tu producción".

"En nuestro caso, yo soy optimista. La verdad es que vas mejorando en todo, cada vez vas teniendo menos costes y al final, si inviertes en instalaciones, no puedes verlo como un gasto, tienes que verlo como una mejora de la que al final vas a sacar más beneficio".

► EN LA SELECCIÓN GENÉTICA PRIMAN LA PRODUCCIÓN, LOS CARACTERES DE SALUD Y ÚLTIMAMENTE TAMBIÉN LOS PARTOS



Lote de novillas para inseminar



Chorizos de grano húmedo de maíz

En las novillas, la primera inseminación se la practican sobre los 14 meses. La media de inseminaciones por preñez del total del rebaño es de 2,5 y el intervalo entre partos, de 415 días, con 180 DEL.

La detección de celos la llevan a cabo mediante podómetros, sistema con el que se muestra satisfecho porque "te avisa del momento exacto de inseminación" y las posibilidades de error se reducen.

Recientemente han alargado el tiempo de la primera inseminación tras el parto. El motivo lo explica Ventura: "Yo pensaba que si se inseminaban antes de que llegaran al pico de lactación quedarían mejor preñadas, y sí que preñaban, pero después me di cuenta de que al finalizar la lactación lo hacíamos con menos días y nos penalizaba la producción. Ahora estamos esperando

unos 90 días y la verdad es que tampoco vemos que la fertilidad se vea perjudicada".

En la selección genética priman la producción, los caracteres de salud y últimamente también los partos. Su objetivo es conseguir vacas funcionales, que no den problemas y que sean duraderas, pues lo contrario implica "mucho tiempo, dedicación y personal".

La mayor parte de los toros que utilizan son genómicos, aunque también trabajan con alguno probado, y para las novillas y alguna primípara lo compran sexado. "No nos gusta meter muchos toros, pero al final sí que coges más de los que quieres, y más ahora que este tema varía tanto", dice. El servicio de acoplamientos se lo presta la Asociación Frisona Leonesa (Afrile), de la que son socios. ■