

Dermatitis digital y baño de pezuñas

En este número hablaremos de la dermatitis digital (DD), enfermedad altamente contagiosa y de rápida propagación en nuestro ganado. El porcentaje más alto de las cojeras en nuestras granjas viene derivado de esta dolencia.



No hay un guión claro de actuación contra la DD; cada granja tiene una forma de actuar contra ella. Desde la APPB coincidimos en que es de vital importancia controlar la situación, empezando por baños preventivos y, seguidamente, tratando a los animales afectados.

Los baños preventivos tienen varios objetivos; por un lado, evitar que la DD se propague por la granja. Es muy importante que no tengamos nuevos contagios, en el futuro serán los nuevos casos de cojera y la nueva forma de transporte de la enfermedad. Por otro, las lesiones leves, que todavía no han derivado a cojera, con el baño dejarán de estar activas y de producir dolor, por lo que tendrán una curación más rápida.


TRATAMIENTO INDIVIDUAL

Es aquí donde actúa el técnico en salud podal. Una rápida detección en la sala de ordeño o en el potro de recorte, así como una temprana actuación, ayudarán a que la enfermedad no evolucione a su etapa más severa, cuando ya es irreversible y cuando podría llegar a ser, casi seguro, una cojera crónica. La tasa de recidivas en etapas avanzadas es muy alta, por lo que debemos atacar la enfermedad desde hora temprana para que el impacto económico y dañino sea el mínimo posible en nuestra granja.

CONCLUSIÓN

De todo esto extraemos una conclusión clara: un ganadero que esté siempre alerta y no deje que la enfermedad se propague, poniendo los medios necesarios, tendrá un rebaño más saludable, con más facilidad de manejo, más fértil y con mejor bienestar, y todo ello sumado nos dará una granja más rentable.

Pediluvio con diseño y dimensiones óptimas para conseguir un baño de pezuñas adecuado (Cook y Gómez, 2012)*




Debe tener, al menos, 3 m de largo y 25 cm de alto (por fuera; por dentro, 15-20 cm de profundidad); se recomienda que los laterales estén tapados e inclinados para recuperar en el pediluvio el producto que salpique fuera.

▶ ES DE VITAL IMPORTANCIA CONTROLAR LA SITUACIÓN, EMPEZANDO POR BAÑOS PREVENTIVOS Y, SEGUIDAMENTE, TRATANDO A LOS ANIMALES AFECTADOS

A continuación os mostramos dos imágenes de un animal que entró al potro de recorte. En la foto de la izquierda se ve como la DD está activa; tras el paso por el potro y un tratamiento adecuado, podemos observar en la foto de la derecha, 30 días después, que el animal está curado. ■

NOTA DE LOS AUTORES

Para más información sobre este tema podéis contactar con la Asociación en la web www.appb.es



Dermatitis digital activa



Pezuña después de 30 días de tratamiento

RATIBROM[®]

Nº1
EN VENTAS

¡TENEMOS LA SOLUCIÓN! LA DIETA DEL RATIBROM

LAS RATAS Y LOS RATONES **MUEREN** POR ELLA



➡ **NUEVA**
CONCENTRACIÓN

➡ **RESISTE**
AL CALOR Y LA HUMEDAD



GAMA VERSÁTIL

Permite manejar diferentes alternativas según las necesidades del tratamiento o las condiciones ambientales.

ALTA APETENCIA

Elaborados con ingredientes de alta calidad y la mayor apetencia del mercado (hasta el 97%).


NUESTROS CEBOS



CEBO FRESCO



CEREALES



PELLET



PARAFINA



 **impex** EUROPA S.L.

Avda. de Pontevedra, 39 | 36600 Vilagarcía de Arousa - Pontevedra - SPAIN | T. +34 986 501 371 | info@impexeuropa.es | www.impexeuropa.es