



AS TRAVESAS AGROPECUARIA SL. CARRAL (A CORUÑA)



De esquerda a dereita, José Á. Bonome, Óscar Vilariño, Cundo Fernández, José Vilariño e Guillermo Lorenzo

Altas producións a base de benestar animal e satisfacción dos traballadores

O bo ambiente laboral e o traballo en equipo están detrás dos logros produtivos de As Travesas Agropecuaria, un proxecto empresarial posto en marcha en 2005 polos irmáns madrileños Secundino e Jesús Fernández García-Lavín, que actualmente ostenta a segunda posición na clasificación de mellores ganderías por produción da provincia da Coruña.

Localización: As Travesas, Beira (Carral)
Propietarios: Secundino e Jesús Fernández García-Lavín
Empregados: 10
N.º total de animais: 575
Vacas de produción: 360 (330 en muxido)
Media de produción: 14.309 kg/vaca (campaña 2019, datos Africor Coruña)
Porcentaxe de graxa: 3,15 % (campaña 2019, datos Africor Coruña)
Porcentaxe de proteína: 3,15 % (campaña 2019, datos Africor Coruña)
RCS: 173.000 cél./ml (media xuño 2020)
Bacterioloxía actual: < 10.000 ufc/ml
IPP: 411
IA/preñez vacas: 2,28
IA/preñez xovencas: 1,90
N.º medio de partos do rabaño: 2,42
Taxa de eliminación: 36 %
Taxa de reposición: 25 %
ICO: 2.760
Cualificación morfolóxica: 80,42
Superficie agrícola: 120 ha
Venda do leite: Capsa Food
Prezo do leite: 297,60 €/t (prezo final + IVE do mes de xuño)

Cunha media anual de 14.309 kg/vaca, As Travesas Agropecuaria figura na Memoria 2019 de Africor Coruña como a segunda mellor gandería por produción da provincia. As responsables destas cifras son as 360 vacas adultas que teñen na actualidade e o equipo humano que as coida e as alimenta, liderado polos irmáns José e Óscar Vilariño e asesorado por un grupo de técnicos especialistas en varias áreas.

Basta con dar un atento paseo polas instalacións para comprobar o grao de implicación dos traballadores. “A clave fundamental é ter un equipo humano onde todos teñamos a nosa responsabilidade, uns dunha maneira e outros

doutra, e onde todos nos sintamos importantes e útiles para poder desenvolver un bo traballo. Para min é primordial que todos esteamos o máis contentos posible, xa que é aquí onde máis horas botamos e onde máis a gusto temos que estar”, manifesta o capataz da explotación, José Vilariño.

Unha das claves para lograr este obxectivo é o respecto rigoroso dos horarios, as libranzas e os períodos vacacionais do persoal. Na granxa hai seis persoas con horario continuo rotatorio –unha semana de mañás, outra de tardes e outra libre–, outra persoa que fai vacacións e baixas e as tres restantes, entre as que se inclúen José e Óscar, están a xornada partida.



CUNDO FERNÁNDEZ

ORIXE E DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO

Os irmáns Secundino e Jesús Fernández García-Lavín inician a súa traxectoria profesional no sector coa compravenda de gando vacún leiteiro. Anos máis tarde, o abandono da actividade de gran parte da súa clientela cara a outros sectores lévaos a comprar cota e animais e é así como eles mesmos se convierten en produtores coa posta en marcha de dúas ganderías en Madrid. Unha delas é La Arapinta, situada en Carabaña, na que a día de hoxe moxen unhas 350 vacas.

A orixe de As Travesas Agropecuaria remóntase ao ano 2005, cando lle compran á antiga Saprogal a granxa escola que tiña no municipio de Carral, que por aquel entón se chamaba Mesón do Vento Agropecuaria. "Este ía ser un proxecto entre varias persoas para levar porcino, avícola e vacún leiteiro, pero, por circunstancias, o resto dos socios desaparecen e quedámonos o meu irmán e mais eu á fronte da explotación de leite", sostén Secundino, a quen todo o mundo coñece por Cundo.

Conta o empresario madrileño que os inicios non foron fáciles, xa que a adquisición se produciu nun momento no que xa non se podía comprar nin vender cota láctea e se viron "pillados" pola situación, pero 15 anos despois non só valora moi positivamente a súa aposta, senón que asegura que o desenvolvemento "foi impresionante tanto a nivel xenético como produtivo".

Das 70 vacas en lactación que había na granxa en 2005 pasaron ás 330 que moxen na actualidade. En 2012 fixeron unha compra de 100 animais e desde entón foron medrando única e exclusivamente coa súa propia recría.

Cundo e Jesús confiáronlle a xestión da explotación a un equipo humano profesional e comprometido que a dirixiu con acerto ao longo destes anos. A chegada dos irmáns Vilariño en 2013 supuxo un revulsivo no modo de facer as cousas e impulsou os bos resultados que xa viñan rexistrando con anterioridade. Na súa evolución, Cundo tamén destaca o labor desenvolvido por dous veterinarios que forman parte do proxecto desde o inicio: Guillermo Lorenzo, que se encarga do asesoramento global da gandería, e José Ángel Bonome, responsable de vacún leiteiro de Nanta en Galicia, que os aconsella en cuestións de nutrición.

Nos últimos anos, a presenza física dos propietarios na explotación foi anecdótica. "Sabendo que hai boas producións, que a cousa está estable e que funciona moi ben, o negocio contrólase por teléfono", afirma Cundo, aínda que tamén di que, se as circunstancias llo permiten, lle gustaría vir a Galicia todos os meses e participar máis no día a día da granxa.

De cara ao futuro teñen en mente a construción dun novo establo para ampliar o número de vacas en produción, un plan que dependerá de como evolucione o prezo do leite nos vindeiros meses.



DISTRIBUIDORES PARA ESPAÑA Y PORTUGAL

Schäffer

Alta Calidad Alemana Asegurada!



SIEPLO®

FEEDING SYSTEMS OF THE FUTURE

CAZO MEZCLADOR

NOVEDAD
CAZO UNIFEED


Westermann

Reinigungstechnik



Tel. (+34) 985 634 238

Comercial: info@fondrigomaquinaria.com

Recambios-Asistencia: servicio@fondrigomaquinaria.com

www.fondrigomaquinaria.com

▶ CUNDO E JESÚS CONFIÁRONLLE A XESTIÓN DA GRANXA A UN EQUIPO HUMANO PROFESIONAL E COMPROMETIDO QUE A DIRIXIU CON ACERTO AO LONGO DESTES ANOS



Establo novo de produción, no que aloxan as primíparas

APROVEITAMENTO DAS INSTALACIÓNS DA GRANXA ESCOLA

As instalacións de As Travesas Agropecuaria están formadas por sete naves para o gando, outra para o almacenamento da palla e outros produtos que empregan para a alimentación dos animais e outra na que gardan a maquinaria.

A única construción nova que se fixo despois da compra foi unha nave para 120 vacas cunha sala de muxido traseiro de 24 puntos e saída rápida. Esta edificación tamén conta no seu interior cunha zona de vestiarios e oficinas.

O resto das naves formaban parte da antiga granxa escola de Saprogal. Certo é que nalgúns delas había orixinariamente porcinos e coellos e foi necesario facer algunhas reformas para adaptalas ás necesidades das súas novas ocupantes.

A maiores tamén se construíron dous silos de dous millóns de quilos de capacidade cada un.

APOSTA POLA SAÚDE E O BENESTAR DOS ANIMAIS

O traballo do equipo liderado polos irmáns Vilariño está orientado a obter o maior rendemento dos recursos dispoñibles e isto tradúcese nun esmerado manexo do rabaño a fin de conseguir vacas sas e fortes que aguanten moitos partos e sexan capaces de maximizar a produción.

Neste sentido hai dous aspectos que cobran unha gran relevancia no funcionamento diario da gandería: o benestar e a saúde dos animais.

As vacas de leite alóxanse en tres naves e divídense en catro lotes:

1. Lote de primíparas
2. Lote de múltíparas
3. Lote de vacas próximas ao secado e mais as que van para o matadoiro
4. Lote de posparto e vacas que están a recibir algún tratamento



As vacas en muxidura descansan en camas de serraduras e carbonato

A excepción das de posparto, as vacas en lactación descansan en camas de serraduras e carbonato, unha mestura composta nun 60 % de serraduras e un 40 % de carbonato que preparan na granxa e coa que reenchén os cubículos cada oito días. “Procuramos botar as serraduras secas para que a cama sexa o máis inerte posible e non haxa infeccións”, explica Vilariño. O arranxo das camas fano durante os muxidos e teñen coidado de mantelas sempre cheas para garantir o descanso dos animais.

Para a recría e as vacas secas teñen cama quente de palla, que manexan coa premisa de mantela en todo momento seca e comfortable.

Desde hai xa varios anos contan cun sistema de ventilación e aspersión de auga ao longo das cornadizas que se activa cando o índice de temperatura-humidade (THI) pasa de 68. “Antes, no verán, tiñamos moitos problemas de fertilidade e baixadas de produción debido ás altas temperaturas que se rexistraban no interior das naves, pero agora a fertilidade é moito máis homoxénea

durante todo o ano e as baixadas de produción son menores”, manifesta Vilariño. A regular a temperatura tamén contribúe o panel sándwich, polo que optaron para o teito da nave nova de produción.

Outro aspecto no que fan moito fincapé é a desinfección de animais e instalacións: “Desinfectamos xatas e xovencas dúas veces á semana, actuamos contra as pragas de moscas, tentamos manter os bebedoiros limpos, baleirándoos e cepillándolos a diario, e os comedoiros teñen unha imprimación de fibra para facilitar a hixiene. Son pequenos detalles que ao final van facendo unha suma importante”, afirma.

Para a limpeza dos patios empregan arrobadeiras arrastradas por cable, que están programadas para pasar cada hora a fin de manter o chan o máis seco posible. O xurro almacénase en dúas fosas de 3.000.000 e 800.000 litros de capacidade, respectivamente.

Por outra banda, conscientes da importancia da saúde podal do rabaño, fan controis rutinarios cada seis meses para previr patoloxías graves. ▶▶

MIRABELL SOUND SYSTEM EX94

Sound System



IT017991512628 - 543H000086 - aAa 234 - TV TL TY
SILVER x SUPERSIRE MB86 x SHOTTLE EX90 x GOLDWYN EX90

Nº1 LPI en Canadá
Toros probados agosto 2020



Corvini Sound System Sister

Isolabella Brill Sound System Beehive MB85



+4,298



+3,570



+2,744



+4,512



+154



Semenzoo  **italy**
INSEME

Distribuido por: Global Genetics • Tel: 91 637 34 78 • global@globalgenetics.es
Global Genetics Galicia: 619 760 916



Están facendo tres muxidos desde hai dous anos e medio



JOSÉ ÁNGEL BONOME

Asesor de nutrición en As Travesas Agropecuaria

"A base do éxito desta granxa é o traballo en equipo que facemos José, Óscar e todos os empregados, ademais de Guillermo e eu mesmo, que os asesoro sobre cuestións de alimentación. Eles infórmanme de como están os animais, do seu estado reprodutivo, da súa inxestión... e en función diso tomamos a decisión de como facer a ración diaria, que é a base para que as vacas dean leite e bo leite".



O silo de millo é o alimento principal da explotación

TRES MUXIDOS

A comezos de 2018 implantaron o terceiro muxido. "Xa levabamos dous anos pensando nesta opción, porque tiñamos producións elevadas e víamos moitos charcos de leite nos patios", comenta José. Despois de meditalo durante un tempo, foron dúas as razóns fundamentais as que os animaron a dar o paso: a primeira, lograr que as vacas estivesen máis cómodas con menos leite nos ubres e a segunda, poder implantar a xornada continua co obxectivo de mellorar as condicións laborais dos traballadores. Deste xeito, a quenda matinal encargárase do primeiro muxido do día (05.00 h) e da metade do segundo (13.00 h) e a vespertina terminaría o muxido do mediodía e faría o da tarde (20.00 h). Dous anos e medio despois, José sostén que foi unha decisión da cal están "moi contentos tanto a nivel de persoal como de produtividade".

► CONTAN CUN SISTEMA DE VENTILACIÓN E ASPERSIÓN DE AUGA AO LONGO DAS CORNADIZAS QUE SE ACTIVA CANDO O THI PASA DE 68

Para facernos unha idea da evolución en quilos de leite abonda con comparar a produción rexistrada en Control Leiteiro que tiñan en 2017 con dous muxidos (12.453 kg/vaca) coa rexistrada o ano pasado con tres (14.309 kg/vaca).

A produción actual sitúase ao redor dos 43 litros vaca/día, cun 3,43 % de graxa e un 3,29 % de proteína.

ALIMENTACIÓN A BASE DE SILO DE MILLO E CONCENTRADO

Para as vacas en muxidura apostan por unha alimentación intensiva composta por silo de millo e concentrado. "É unha ración a base de ami-

dóns á cal as vacas responden moi ben desde o punto de vista nutricional e de saúde e, sobre todo, o máis importante é que é moi homoxénea, porque practicamente non se toca ata que cambiamos de silo de millo. O único que facemos é modificala en función do prezo das materias primas do concentrado para conseguir o menor custo de produción", explica José Ángel Bonome.

A día de hoxe as primíparas están inxerindo 41 kg de silo de millo e 13 kg de concentrado, mentres que as múltiparas están comendo 47 kg de silo e a mesma cantidade de concentrado. O custo de producir un quilo de leite, tendo en conta unicamente a alimentación das vacas en muxidura, é de 0,125 euros.

O carro fano unha vez ao día e arrímanlles a comida ata seis veces ao longo da xornada. Entre os seus próximos plans está a compra dun carro autopropulsado con fresa para que unha persoa soa se poida encargar de preparalo e así poder facelo dúas veces ao día, polo menos durante a época de verán.

A ración das secas, que elaboran cada segundo día, componse de 8 kg de palla e 4 kg de penso.

Para a recría fan dúas racións máis; unha destinada ás xatas desde a desteta ata os 6 meses, que se compón nun 80 % de penso e un 20 % de palla, e outra que lles dan desde os 6 meses ata os 7 meses de xestación e que leva 2 kg de palla, 2 kg de penso e 9 kg de silo de millo. ►►

PROMOCIÓN

BouMatic

www.boumatic.com



BlueMAX

PERFECTA HIGIENE DE LA UBRE

CON LA FAMILIA BLUEMAX



Premium

¡Nunca hubo un producto como este!
¡Bluemax Premium es el primer y único producto de higiene de la ubre en la industria lechera basado en dióxido de cloro listo para usar en pre y post ordeño sin necesidad de mezclar!



D Control

El sellador definitivo para el mejor acondicionamiento de la piel del pezón




Barrier

Rápida desinfección natural y barrera física entre ordeños



B Clean

Espuma limpiadora pre-ordeño de calidad superior con gran capacidad acondicionadora de la piel de los pezones y excelente capacidad espumante



Xtrem

Sellador acondicionador de la piel de los pezones con dióxido de cloro listo para usar

OFERTA EXCEPCIONAL

4+1, COMPRA 4 GARRAFAS Y OBTEN 1 DE REGALO*

Promoción válida hasta el 18 de diciembre de 2020

Frior S.L.

Pol. Industrial Pedrapartida, parcela 17, 15316 Coirós
981 77 45 00

Rúa da Feira 13, 15680 Ordes
981 68 21 95
frior@frior.com



Grupanor S.A.

Azufre 4
Torrejón de Ardoz
Madrid 28850

91 656 17 48 Mov.: 609 227 617
pedrojdiaez@grupacer.com



*Oferta disponible exclusivamente en España entre los distribuidores oficiales BouMatic, para todos los pedidos de los productos BlueMAX, Gladiator Barrier, Udder Stray, Udder Dip, y Hexi Dip Supreme (20kg y 60kg) aprobados entre el 17 de agosto y el 18 de diciembre de 2020. Para obtener más información, contacte con su distribuidor BouMatic.

► ESTÁN ALCANZANDO UN PESO MEDIO Á DESTETA DE 104 KG, UN CRECEMENTO ACELERADO QUE POSTERIORMENTE LLES ESTÁ PERMITINDO INSEMINAR AS XOVENCAS ARREDOR DOS 12 MESES



Lote de xatas de 2 a 3 meses e medio



Lote de xatas de 8 a 11 meses



As xatas lactantes inxiren 9 litros de leite ao día repartidos en tres tomas

CRECEMENTO ACELERADO DE XOVENCAS

Sabedores de que as xatas de hoxe son as produtoras de mañá, o seu manexo e alimentación son tarefas moi valoradas na explotación. Neste sentido hai que destacar que a idade media ao primeiro parto se sitúa ao redor dos 22 meses, o que fai presupor a existencia dun considerable esforzo previo para conseguir esta apreciable marca. “Os dous primeiros meses de vida van determinar o desenvolvemento futuro da xovenca”, sinala Guillermo Lorenzo.

Desde 2016 aplican o programa de recría Prima, cuxo obxectivo consiste en lograr a máxima ganancia de quilos á desteta a través dunha serie de pautas nutricionais e de coidados. “Xa en 2012 empezamos a facer algo parecido, que era alimentar as xatas a base de moito leite para facer un crecemento acelerado. Viamos que

os resultados eran bos, co cal xa tiñamos unha base, pero faltábanos optimizalos. O que veu facer o programa Prima foi corrixir os pequenos erros que tiñamos de atrás e a verdade é que estamos moi contentos, porque estamos en crecementos diarios de 980 gramos, as xatas saen moi ben e non temos patoloxías”, afirma Bonome.

O proceso comeza cun correcto encalostrado, que contribúe á saúde e ao desenvolvemento da capacidade produtiva dos animais. Despois optan pola utilización de leite materno pasteurizado enriquecido con 50 gramos de lactosubstituínte por litro, cuxa cantidade se vai incrementando progresivamente ata alcanzar os 9 litros/día repartidos en tres tomas, o que supón unha inxestión de 2,480 kg de materia seca. “Antes estabámoslles dando

12 litros e había moitas becerras que non chegaban a tomar todo ese leite, entón o que fixemos foi centralo máis para que comesen a mesma materia seca en menos cantidade”, explica José Vilariño. Neste período, no que permanecen en boxes individuais, tamén lles fornecen auga e un penso granulado de arranque a discreción que lles renovan cada tres días.

A desteta fánllela aos 60 días e comenta José que é máis brusca do que lles gustaría por cuestións de espazo. Con todo, tentan que as xatas non sufran co cambio de alimentación e o traslado ao primeiro lote colectivo –no que permanecen ata os tres meses e medio–, esforzándose por brindarlles unhas condicións ambientais favorables. Despois pasan por outros dous lotes ata alcanzar a idade da primeira inseminación. ►►

Biocélula higienizadora: la alternativa real a la arena

NOVEDAD

CALIDAD CONSTANTE

El sistema de control electrónico de la biocélula **asegura la higienización** del material a través de un proceso de pasteurización.



AHORRO FINANCIERO

El ahorro obtenido **al reciclar y aprovechar** la parte sólida del purín frente a la utilización de los materiales tradicionales de encamado (arena, paja, serrín, etc), permite amortizar los gastos de inversión en pocos años.




VACAS SALUDABLES

El material resultante es **muy confortable** y con una baja carga bacteriana consiguiéndose un elevado nivel de cow confort.



FÁCIL DE UTILIZAR

La maquina es **fácil de utilizar** gracias a su sencillo sistema de control a través de la pantalla táctil, ordenador o teléfono móvil.



NUEVO MODELO HCB250 PARA GRANJAS PEQUEÑAS (hasta 250 vacas)

Ya son varias las explotaciones que han confiado su gestión de purines a nuestro sistema de biohigienización

- 3 instalaciones en funcionamiento
- 3 instalaciones en construcción

GESTIÓN MEJORADA Y ECONÓMICA DEL PURÍN

La cantidad de purín que se maneja, se ve reducida debido a que se eliminan los materiales tradicionales empleados por las camas. Se facilita el cumplimiento de las nuevas normativas medioambientales.

NO ES NECESARIO UN ALMACÉN

El material higienizado es producido diariamente para su inmediata aplicación en las camas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ▣ 4 modelos: nos adaptamos a diferentes tamaños de granja.
- ▣ Producción: hasta 20 Tn/día de sólido higienizado.
- ▣ Higienización: se garantiza la pasteurización (1 hora a 70°C).
- ▣ Secado: entre un 40-55% de materia seca (mediante el ajuste HRT).
- ▣ Bajo consumo de energía. Consumo máximo 6,5kW.

etxeholz

DISEÑO Y EQUIPAMIENTO
DE NAVES GANADERAS

JOURDAIN
Nº1 MUNDIAL DEL TUBULAR PARA BOVINOS

LA BUVETTE
El especialista en bebederos

animat

CRI-MAN
PROFESSIONALS AT WORK



Vista parcial das naves de secas e recría e da fosa do xurro



Lote de xovencas preñadas

MANEXO SANITARIO

Coa máxima de coidar a saúde do rabaño e evitar enfermidades, teñen establecido un plan vacinal que Guillermo resume da seguinte maneira: “A primeira vacina pónselles ás beceras a partir da semana do nacemento. Trátase dunha vacina intranasal para previr problemas de pneumonías. Despois, unha vez que chegan aos 7 meses, empézase cun protocolo para IBR, BVD e enterotoxemias, o cal se estende á vida adulta dos animais, con revacunacións unha vez ao ano. Ademais, estamos a vacinar ao secado para previr as diarreas neonatais causadas por rotavirus, coronavirus e *E. coli*”.

Por outra banda, desparasitan a recría cada seis meses desde a desteta e ás vacas adultas no mes de setembro e no momento do secado.

“A prevención é o primeiro paso para unha boa e longa produción.

Levamos xa anos con esta mentalidade, non nos gusta o sistema de apaga lumes, sabemos que investir en saúde nos vai dar moitos beneficios a longo prazo, con animais máis sans e lonxevos”, sostén o asesor.

BASE TERRITORIAL INSUFICIENTE

A granxa escola que os irmáns Fernández lle compraron a Saprogal incluía 76 hectáreas de terreo concentradas nunha única peza na contorna das instalacións, das que 60 son cultivables. A elas súmanse outras 60 que teñen en aluguer, co cal traballan unhas 120 hectáreas que dedican maioritariamente ao cultivo de millo. Optan por ciclos 350-400 que sementan a comezos de maio, sempre que as condicións meteorolóxicas llelo permitan, e cultivan a principios de outubro. “Nós dámoslle moita importancia ao *stay green*, que a planta teña o máximo verdor

GUILLERMO LORENZO

Asesor xeral de As Travesas Agropecuaria

“Empecei facendo simplemente a reprodución con dúas visitas mensuais, pero, a medida que o censo ía aumentando, as visitas tamén se foron facendo máis frecuentes e a día de hoxe veño todas as semanas. Co paso do tempo vaise involucrando e acabei asesorándoos sobre todo un pouco: recría, xovencas, plans vacinais, manexo, instalacións...”.

“Sen dúbida, un dos puntos fortes da granxa son os encargados, que son os que tiran disto e se implican como se a explotación fose súa. O bo ambiente interpersonal e a orde que hai aquí repercuten na saúde e o estado dos animais, e iso, ao final, transfórmase en crecemento e rendibilidade”.

posible. Os rendementos medios aproxímanse aos 48.000 kg/ha cun 37 % de amidón e un 32 % de materia seca”, afirma José.

Porén, a súa produción non lles chega para todo o ano e cómpranlle un millón de quilos máis a unha empresa de servizos da zona. Con todo, o seu obxectivo é facerse con máis base territorial cando as circunstancias llelo permitan.

A práctica totalidade dos labores agrícolas contrátanlla a terceiros, aínda que eles se encarguen dalgunhas tarefas puntuais, como a aplicación do xurro nas terras.

REPRODUCCIÓN SINCRONIZADA

Co programa Prima están alcanzando un peso medio á desteta de 104 kg, un crecemento acelerado que posteriormente lles está a permitir inseminar as xovencas ao redor dos 12 meses cun peso de 380 kg e unha estatura entre 1,35 e 1,40 metros. “A media de inseminacións por preñez nas xovencas é de 1,9. Hai que ter en conta que a primeira se fai sempre con seme sexado, que baixa un pouco a fertilidade, pero aínda así andamos sobre o 54-56 % de fertilidade á primeira inseminación en animais sincronizados, que non son celos naturais”, ➤

BULLS OUTONO - INVERNO 2020

DELTA-LAMBDA



Nº 1 USA TOP TPI UBRES.
Nº 2 LPI CANADÁ.

RUBICON



MÁIS DE 7.000 FILLAS NA SÚA PROBA.
TORO COMPLETO, 1,93 EN PÉS E PATAS.

DYNAMO



Nº 13 NO TOP 100 TPI DE AGOSTO.
MÁIS DE 1.700 LIBRAS
DE PRODUCCIÓN E PARTO FÁCIL.

MIAMI



Farnear Marni 1307-ET EX90

TORO XENÓMICO CON 2.883 GTPI.
BB/A2A2 E 1,93 EN UBRES.



Lote de secas e xovencas a partir de 7 meses de preñez



O lote de posparto ten acceso ao exterior

► CON 72 DÍAS DE MEDIA ESTANSE INSEMINANDO TODAS AS VACAS DESPOIS DO PARTO, CUNHA TAXA DE CONCEPCIÓN Á PRIMEIRA INSEMINACIÓN DO 36 %

SELECCIÓN XENÉTICA

Nos últimos anos foron corrixindo os puntos débiles do establo que lles sinalaban os calificadores nas súas visitas con touros que melloraran eses aspectos. Agora decántanse por sementais moi balanceados en patas, ubres, leite, sólidos e vida produtiva. “Aínda que posiblemente non destaquen en ningún índice, que tampouco sexan negativos en nada e, sobre todo, que sexan fértiles, que as vacas preñen ben con eles, porque, se non, por moi bos que sexan, non se obterán resultados”, apunta Vilariño.

Empregan touros xenómicos da raza Holstein –aínda que para animais que superan os 230 DEL botan man de seme de razas cárnicas– e para os apareamentos sérvense dun programa de acoplamentos que lles proporciona a casa comercial coa que traballan.

Entre os seus plans futuros está o de xenotipar a recría para avanzar máis rápido na selección xenética.

Nun contexto de baixos prezos do leite, o seu obxectivo é sacarlle o máximo partido a cada vaca sen prexudicar a súa saúde. Para logralo seguirán apostando por prestarlles confort aos animais e boas condicións laborais ao equipo humano responsable do seu coidado. O resto, o tempo o dirá. ■

declara o responsable da reprodución en As Travesas Agropecuaria. “Ás xovencas fáiselles un Cosynch con proxesterona, a partir de aí empezamos a facer diagnósticos todas as semanas e aos 28 días os animais baleiros vólvense resincronizar”, engade. Con este manexo, teñen unha idade prevista ao parto de 22,74 meses.

No caso das vacas, “todas as semanas revisamos as de posparto, revísanse as que poidan ter algunha patoloxía e fáiselles unha segunda revisión a todos os animais despois dos 30 días. A partir de aí metémolos nun programa de presincronización (Presynch) e con 72 días de media estanse inseminando todas as vacas despois do parto, cunha concepción á primeira inseminación do 36 %. Entran no ciclo dos diagnósticos cada 28 días e as que están baleiras vólvense resincronizar cun Ovsynch”, explica. Cando superan os 220 DEL sen lograr a preñez, optan polo protocolo Ovsynch con proxes-

terona e a partir dos 300 DEL pasan á lista de descartes.

A taxa de inseminación do rabaño é do 57 %; a de fertilidade, do 39 %, e a de preñez, do 22 %.

Dicíanos José o día da nosa visita que teñen comprados uns colares de actividade cos que pronto empezarán a traballar. Ademais de monitorizar a ruminación e medir a produción, esta ferramenta electrónica permitiralles identificar os celos, o cal, prevé Guillermo, “nos vai mellorar moito a taxa de inseminación e, coa fertilidade que temos, seguramente poidamos incrementar nalgun punto a taxa de preñez”.

A media de partos actual do rabaño é de 2,42 e a media de partos nas baixas, de 3,59. Comenta Guillermo que agora mesmo están un pouco limitados polo espazo, xa que “é unha explotación que ten moi pouca eliminación e moita reposición”, co cal terán que valorar a posibilidade de ampliar o número de animais de produción ou optar por vender parte da recría.