



La vaca tipo que se está ordeñando en Galicia es un animal de 44 meses de edad, similar al promedio nacional

La producción de leche en Galicia desde la perspectiva del control lechero

En este trabajo se describe la producción de leche en Galicia tomando como referencia los datos de control lechero, de Conafe y del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAPA) para determinar cuánto de diferente es la producción de leche en relación al resto del Estado.

Centro Gallego de Control Lechero (Cegacol)
<https://cegacol.xunta.gal/>

El control lechero es una herramienta al servicio de los ganaderos que permite disponer de información a partir de los datos recogidos mensualmente en las ganaderías asociadas. El hecho de que la sistemática de recogida de datos esté estandarizada a nivel nacional permite comparar la información de diversas regiones y ganaderías, lo que da una visión muy completa de cómo se está produciendo leche.

En cuanto a la raza de vacas utilizada, no encontramos grandes diferencias respecto del resto de España; la vaca frisona es la que se emplea mayoritariamente, dejando tan solo un 3 % para otras razas o cruces, si bien tanto estos

como otros grupos raciales incrementan su censo cada año.

A diferencia de otras comunidades autónomas, en Galicia se controlan todas las vacas que se ordeñan, relegando a control oficial a aquellas vacas que están en el libro genealógico. Actualmente en España solo se dispone de este libro para las razas de producción de leche frisona, parda y fleckvieh, y son estas tres únicas que pueden ingresar en el control lechero oficial. La diferencia entre oficial y no está precisamente en la disponibilidad de libro genealógico, ya que los datos que se recogen en control lechero se derivan al libro correspondiente, que es lo que hace que el control sea oficial, si bien la sistemática es la misma para todos los animales, con independencia de la raza, por lo menos en Galicia. En los informes de control lechero que recibe el ganadero, se le presentan los datos por grupos raciales, cuando coexisten en el mismo

rebaño, a fin de que pueda comparar sus rendimientos.

Dentro de la raza mayoritaria, Galicia tiene un nivel de pureza superior al promedio nacional, con el 91,4 % de los animales registrados en el libro genealógico en registro principal, con por lo menos dos generaciones de ancestros incluidas, por encima del promedio nacional que se sitúa en el 85,9 %.

En cuanto al nivel genético, el promedio de ICO (índice genético combinado) de las ganaderías gallegas es similar al nacional: se sitúa alrededor de los 3.500 puntos. Galicia cuenta con un programa de mejora genética propio, que pivota sobre el Centro de Selección de Xenética Fontao y es la comunidad que utiliza el mayor porcentaje de toros nacionales (52,3 %), por encima de otras que también disponen de centros de selección de toros, situándose el promedio nacional en el 36,3 %.

► DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021, SOLO HUBO CUATRO COMUNIDADES AUTÓNOMAS QUE INCREMENTARON LA PRODUCCIÓN, ENTRE LAS QUE DESTACÓ GALICIA, CON UN AUMENTO DEL 2,3 %, FRENTE AL 3,7 % DE REDUCCIÓN EN LA MEDIA NACIONAL (MAPA)

Tabla 1. Porcentaje de producción por comunidad autónoma y evolución de la producción de enero a diciembre de 2021

Comunidad autónoma	Porcentaje de producción diciembre 2021	Diferencia en la producción de enero a diciembre 2021
Andalucía	7,7	-5,3
Aragón	2,4	0,0
Asturias	7,3	-3,4
Baleares	0,6	-13,4
Canarias	0,6	-3,3
Cantabria	5,7	-3,3
Castilla-La Mancha	3,8	-0,4
Castilla y León	12,5	0,6
Cataluña	9,9	-1,6
Extremadura	0,3	-24,7
Galicia	40,5	2,3
Madrid	0,8	2,4
Murcia	0,8	-8,7
Navarra	3,4	-0,4
País Vasco	2,3	-3,0
Rioja	0,4	10,1
Valencia	1,0	-10,3
España		-3,7

Fuente: MAPA

Galicia tiene el 41 % de los animales registrados en libro genealógico en España, lo que hace que sea la comunidad que más datos aporta para las evaluaciones genéticas realizadas por Conafe, con el 47,3 % de las ganaderías en control lechero oficial que existen en España (2020).

En lo que se refiere a la producción de leche, con datos de entregas del MAPA, Galicia es la comunidad que más leche produce a nivel nacional, el 40,5 %, y la que mayor número de ganaderías dispone, el 56,1 % del total (diciembre 2021). ►►

2 Soluciones PREMIUM para el control celular

POWER BLUE MIX

HMVIR FILM +



SELLADOR
MARCANTE
DE DIÓXIDO

POTENTE ACCIÓN
DESINFECTANTE

▼
Fungicidas
Bactericidas
Viricidas

FUERTE EFECTO
MARCANTE

▼
Aplicación
muy visible



SELLADOR CON
NUESTRA EXCLUSIVA
MOLECULA LSA®

REFORZADOS CON
AGENTES COSMÉTICOS

▼
Hidratación hasta
el siguiente
ordeño.

CONSUMO
CONTROLADO

▼
Viscosidad óptima
Sin goteo




EL NUEVO
NOMBRE
PARA




KERSIA IBÉRICA, S.L. Tel: 948 32 45 32 | kersiaiberica@kersia-group.com www.kersia-group.com

Ilustración 1. Media del porcentaje de grasa en 2021



Fuente: MAPA

Ilustración 2. Promedio del porcentaje de proteína en 2021



Fuente: MAPA

Tomando como referencia el año 2021, de enero a diciembre dejaron de entregar leche en España un total de 655 ganaderías, con una tasa de abandono medio por comunidad del 7,2 %. En el caso de Galicia, la tasa de abandono fue de las más bajas de España, situándose en el 4,7 %, algo muy meritorio si tenemos en cuenta que es el territorio donde menos se cobra por litro de leche a nivel nacional, lo que dice mucho de la resiliencia de las ganaderías gallegas. Esto nos da una idea del potencial de producción de las ganaderías gallegas si obtuviesen un precio acorde con la media nacional.

Esta preeminencia es histórica y es, desde que se dispone de registros, la comunidad con mayor vocación lechera, tanto en lo que respecta a producción como a ganaderías.

En cuanto a los contenidos en grasa y proteína, la leche producida en Galicia también despunta, pues está por encima de la media nacional en ambos parámetros, por lo que es un referente en la producción de grasa en la leche.

El hecho de producir una leche con mayor contenido en grasa, también se refleja en las medias de producción por vaca. Con datos de 2021, el promedio

Tabla 2. Producción por vaca en 2021

Comunidad autónoma	LCE	Gr. %	Pt. %
Andalucía	10.385	3,54	3,30
Aragón	11.378	3,54	3,36
Asturias	10.097	3,74	3,27
Baleares	7.784	3,35	3,15
Cantabria	9.430	3,64	3,24
Castilla y León	11.144	3,66	3,27
Castilla-La Mancha	11.005	3,68	3,21
Cataluña	10.263	3,73	3,30
Galicia	10.703	3,86	3,28
Madrid	10.524	3,77	3,16
Navarra	10.253	3,66	3,16
Valencia	10.862	3,47	2,46
País Vasco	9.688	3,70	3,21
España	10.466	3,68	3,21

Fuente: Conafe

▶ EN LOS CONTENIDOS EN GRASA Y PROTEÍNA, LA LECHE PRODUCIDA EN GALICIA TAMBIÉN DESTACA, PUES ESTÁ POR ENCIMA DE LA MEDIA NACIONAL EN AMBOS PARÁMETROS, POR LO QUE ES UN REFERENTE EN LA PRODUCCIÓN DE GRASA

por lactación fue de un 3,86 % de grasa y un 3,28 % de proteína. El promedio de producción por vaca sitúa a Galicia en el quinto puesto a nivel nacional, en producción por vaca normalizada a 305 días y corregida por energía, lo que nos permite comparar lactaciones de diferente duración y con diferente contenido en grasa o proteína.

Cuando se hace el análisis de los datos, podemos observar cómo es una constante el aumento que se está dando en el porcentaje de recría y el número medio de vacas por ganadería. A nivel nacional, en las ganaderías en control lechero, se incrementa cada año a media de vacas por ganadería, situándose en 96,3 en diciembre de 2021.

Galicia está por debajo de la media nacional, con 80 vacas (reproductoras) por ganadería. En la medida en que las granjas se redimensionan, se hace necesario incrementar el porcentaje de animales que se destinan a la recría para poder crecer, sin necesidad de recurrir a la compra de animales. Excepto en ▶▶

McCORMICK X7.624



Entregado a Agroforestales Vilela, de Arzúa (A Coruña)

Álvaro Vilela: "Aposté por esta marca de nuevo por la buena experiencia que tuve con el tractor anterior. Lo que más me gusta es su suspensión".

EN VÍDEO



RED DE CONCESIONARIOS

AGROFORESTAL ROUCO SLU

C/ Xistral, n.º 23
27770 O Valadouro · Lugo
Tfno.: 982 574 613

TALLERES MOSFER SC

P. Ind. Monterroso, Parcela 14
27560 Monterroso · Lugo
Tfno.: 982 378 011

PABLO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

C/ Fonteboa, n.º 1
32570 Maside · Ourense
Tfno.: 696 687 726

CIAL. AGRÍCOLA Y CERRAJERA F. CHAVES SL

Tanoira, n.º 17, Padrenda
36968 Meaño · Pontevedra
Tfno.: 986 747 243

TAIL MAQUINARIA

Parque empresarial de Xinzo, Parcela 12
32630 Xinzo de Limia · Ourense
Tfno.: 988 550 502

TALLERES JOMABE SL

C/ Arenal, n.º 52
36500 Lalín · Pontevedra
Tfno.: 986 780 272

AGROCOSME SL

Estrada de Tui, n.º 25, Cela
36415 Mos · Pontevedra
Tfno.: 986 344 599


► EN EL CASO DE GALICIA, LA TASA DE ABANDONO FUE DE LAS MÁS BAJAS DE ESPAÑA (4,7 %), ALGO MUY MERITORIO SI TENEMOS EN CUENTA QUE ES EL TERRITORIO DONDE MENOS SE COBRA POR LITRO DE LECHE A NIVEL NACIONAL, LO QUE DICE MUCHO DE LA RESILIENCIA DE LAS GANADERÍAS GALLEGAS

los dos últimos años, esta tendencia era ascendente, por lo que se posiciona en el 52,4 % de recría. Este dato está calculado a la baja, ya que parte del número de animales menores de 24 meses frente a los adultos, pero, dado que la edad a primer parto es superior a esta edad, cuentan como paridas vacas que aún no lo son, por lo que el porcentaje de recría esperada es aún mayor.

La vaca tipo que se está ordeñando en Galicia es un animal de 44 meses de edad, similar al promedio nacional. Las vacas de primer parto paren a los 25 meses, también similar al promedio nacional. Se constata un incremento en el porcentaje de reposición en Galicia, expresado como el porcentaje de vacas de primer parto que se están ordeñando respecto del total del rebaño, alcanzando el 34,4 %, ligeramente por debajo del promedio, que se sitúa en el 35 %. Sin duda, es un porcentaje elevado, por los costes de amortización de recría que implica, cuando en la década anterior se situaba por debajo del 32 %; después de Baleares, era la comunidad que tenía el porcentaje de reposición más baja a nivel nacional.

Un indicador que nos orienta sobre cómo se está criando es el diferencial de producción entre vacas de primer parto y las adultas. Las vacas siguen creciendo una vez que hacen su primer parto y dedican parte de la energía de la ración a crecimiento en detrimento de la producción de leche. Si es criada adecuadamente, alcanzando un 85 % del peso adulto tras su primer parto, tendrá que dedicar menos recursos a crecer, por lo que la diferencia entre vacas de primer parto y las adultas será menor.

Ilustración 3. Evolución del porcentaje de recría y de la media de reproductoras por ganadería a nivel nacional



Fuente: Conafe

Tabla 3. Indicadores de producción en 2021

Comunidad autónoma	Edad media de las vacas que se ordeñan	Edad al primer parto	Porcentaje de reposición
Andalucía	43	25	36,5
Aragón	40	24	36,6
Asturias	47	26	32,6
Baleares	55	26	25,9
Cantabria	46	27	34,5
Castilla y León	42	25	37,1
Castilla-La Mancha	43	25	36,7
Cataluña	42	25	37,6
Galicia	44	25	34,4
Madrid	44	26	33,8
Navarra	43	25	34,6
Valencia	47	23	30,3
País Vasco	43	26	36,9
España	44	25	35,0

Fuente: Conafe

Tabla 4. Diferencial de producción en 2021

Comunidad autónoma	Diferencial de producción
Andalucía	14,9
Aragón	17,4
Asturias	13,3
Baleares	15,6
Cantabria	13,9
Castilla y León	14,7
Castilla-La Mancha	12,8
Cataluña	15,1
Galicia	15,1
Madrid	15,1
Navarra	15,7
Valencia	12,6
País Vasco	13,4
España	14,5

Fuente: Conafe

CONCLUSIÓN

A raíz destes datos, hay que destacar la relevancia de Galicia a nivel nacional como potencia en la producción de leche, así como las opciones de mejora, que se deben basar fundamentalmente en incrementar la edad de los animales que se están ordeñando (las vacas deberían durar más), reducir la edad a primer parto hasta los 24 meses, reducir el diferencial de producción a través de la mejora del proceso de recría y limitar la tasa de reposición para que los costes de recría no lastren la cuenta de la explotación. ■