



Variedades comerciais de gramíneas e leguminosas pratenses (actualización 2023)

Neste artigo ofrecemos as listas actualizadas con data de decembro de 2022 das seguintes variedades comerciais de pratenses: 137 variedades de raigrás inglés, 44 de raigrás híbrido, 27 de RGI alternativo, 47 RGI non alternativo, 25 de trevo branco e 30 de trevo violeta, extraídas do catálogo *Herbe Book* 2000-2022 (GEVES, Francia).

INTRODUCCIÓN

O obxectivo da publicación destas táboas é dar a coñecer o seu valor agronómico para a sementeira de pradeiras. As listas proveñen dos datos comparativos das variedades das principais especies forraxeiras que se recollen no catálogo francés *Herbe Book*, elaboradas polo Groupe d'Etude et de Contrôle des Variétés et des Semences (GEVES) desde o ano 2000, actualizadas con data 14 de decembro de 2022, e distribuídas

por Association Francophone pour les Prairies et les Fourrages (AFPF), Institut du Végétal Arvalis e Semae (French Interprofessional Organisation for Seeds and Plants).

Para ser rexistrada no citado catálogo, unha variedade debe ser probada nos diferentes sitios da rede de comités técnicos permanentes de selección (CTPS), repartidos por todo o territorio galo e sometida a tres anos de probas oficiais, ao mesmo tempo que as variedades de control.

Para a súa avaliación, téñense en conta multitude de criterios: rendemento, criterios de explotación, tolerancia a enfermidades, valores alimentarios etc. Toda esta información recompílase e sométese, grazas ás testemuñas, a un tratamento estatístico que permite descartar as variacións vinculadas ás condicións climáticas dos anos nos que se realizaron estas probas. As puntuacións así obtidas son as que se poden consultar en *Herbe Book*; a seguir, son validados por un comité de expertos que comprobán a súa coherencia coa realidade sobre o terreo.

Da lista total, para este artigo seleccionáronse seis especies forraxeiras: raigrás inglés, raigrás híbrido, raigrás italiano (RGI) alternativo, raigrás italiano (RGI) non alternativo, trevo branco e trevo violeta, con base en diversos parámetros, entre os que se atopan produción, persistencia, encañado, resistencia a enfermidades e recomendacións para sega e pasto.



RAIGRÁS INGLÉS

O raigrás inglés (ou ballico perenne), puro ou asociado ao trevo branco, é unha das gramíneas forraxeiras máis empregadas en Francia.

Aínda que é máis lento no seu establecemento, é máis resistente que outras especies (4 ou 5 anos). Ademais, ten un excelente valor nutricional, polo que é a especie preferida cando se busca unha pradería permanente en áreas con choivas regulares.

A boa resistencia ás pisadas, a súa flexibilidade de uso e a súa palatabilidade convértena na especie forraxeira para pastos por excelencia, aínda que tamén é posible a sega. A súa produción detense cando a temperatura supera os 25 °C e os episodios de seca afectarán a súa persistencia. Tamén é menos prezo que outras gramíneas.

É a especie forraxeira con máis variedades rexistradas no catálogo francés. ►►

Criterios de selección de variedades

- Data de inicio da floración
- Ploidía
- Resistencia a enfermidades
- Produción e distribución do aproveitamento
- Flexibilidade operativa
- Rebrote
- Inicio da nacemento

Variedade	Inscripción	Explotación					Produción					Tolerancia ás enfermidades			Calidade alimentaria			Lista recomendada	
		Data de inicio da floración	Data de inicio da nacemento	Flexibilidade operativa	Rebrote	Produción corte de limpeza	Produción da primavera	Produción verán-outono	Produción total	Persistencia	Roya	Helmintosporiose	Outras	Contido proteico	Contención en azúcares solubles	Unidade forraxeira de leite (UFL)	Ploidía	Lista recomendada para sega	Lista recomendada para pastoreo
Tribal	RAGT Semences	13/05	01/04	46,9	3,3	2	6,5	2,3	8,8	7,7	7,8	6,3	5,3				4n	Si	Si
Torrus	Lidea	29/05	03/04	64,6	2,8	1,9	6,1	2,8	8,9	8,4	7,1	7,3	6,2				4n	Si	Si
Torgal	RAGT Semences	18/05	05/04	50,8	3,1	1,8	6	2,9	8,9	7,2	7,3	5,7	6				2n	Si	Si
Timuco	LG Semences	27/05	05/04	59,7	3	2,2	6,3	2,7	9	7,6	6,6	5,5	5,4	11,3	21,1	0,92	2n	Si	Si
Themis	Cerience	22/05	04/04	56,7	3,2	1,7	6	2,4	8,4	7,8	6,8	5,7	5,3				2n	Non	Non
Tenace	Cerience	15/05	30/03	48,4	3,3	1,8	6,2	2,5	8,7	7,6	8,1	6,3	4	11,6	21	0,94	4n	Si	Si
Tappiana	Eliard SPCP	30/05	31/03	66,8	3,5	1,9	6,2	2,3	8,5	7,8	7,4	6,7	6,7	11,2	19,4	0,92	4n	Si	Si
Synergie	Graines Loras	28/05	03/04	60,6	2,5	1,6	5,9	2,5	8,4	8,4	6,9	6,1	5,6	13	18,9	0,95	2n	Si	Si
Sucral	Cerience	26/05	01/04	61,7	3,4	1,5	5,9	2,7	8,6	8	6,6	6,2	5,1				4n	Si	Si
Soraya	Semences de France	19/05	29/03	56,5	3,8	2	6,2	2,4	8,6	7,3	7,8	5,6	5,5				4n	Si	Si
Sarwal	RAGT Semences	01/06	05/04	64	2,3	1,7	5,9	2,5	8,4	7,9	6,7	6,4	6,5				4n	Non	Non
Salmo	Eliard SPCP	07/05	24/03	43,1	2,8	3,9	7,2	2,3	9,5	7,2	6,4	6,2	5,6	9	23,4	0,93	4n	Non	Non



semente de grelos



Dende hai moitos anos en Galicia temos cultivo de cobertura para o inverno e, ademais, forma parte do noso patrimonio gastronómico.

Descubre a nosa gama de sementes en:

www.semillaswam.com

WAMESTRADA S.L.
 Zona industrial de Toedo 36680 A Estrada, Pontevedra
 Telf.: 986 57 24 45 | info@semillaswam.com

Variedade	Inscrição	Explotación					Produção					Tolerancia ás enfermidades			Calidade alimentaria			Lista recomendada	
		Data de inicio da floración	Data de inicio da nacemento	Flexibilidade operativa	Rebrote	Produção corte de limpeza	Produção da primavera	Produção verán-outono	Produção total	Persistencia	Roya	Helminthosporiose	Outras	Contido proteico	Contención en azúcares solubles	Unidade foraxeira leite (UFL)	Ploidia	Lista recomendada para soga	Lista recomendada para pastoreo
Rossera	Semental	31/05	06/04	63,4	2,2	2	5,8	2,6	8,4	8	6,6	5,2	4,7	11,9	19,3	0,92	2n	Si	Si
Roskalia		03/06	03/04	67,5	1,9	1,9	5,3	2,3	7,6	8	6,6	5,9	5,2	12,4	17,6	0,92	2n	Non	Non
Rosadot	Graines Loras	19/05	31/03	55,8	3,7	1,9	6,6	2,7	9,3	8,2	7,2	6,3	6,1	12	19,2	0,91	4n	Si	Si
RGT Korrigal	RAGT Semences	04/06	10/04	67,1	1,9	1,8	5,5	2,2	7,7	8,3	6,7	5,8	6,8	12,6	19,3	0,93	2n	Non	Si
RGT Fuseal	RAGT Semences	06/06	07/04	72,8	3,2	1,3	5,9	2,2	8,1	7,9	6,3	6,7	7,3	11,7	21,6	0,94	4n	Non	Si
RGT Beauval	RAGT Semences	22/05	03/04	55,8	2,5	1,4	5,8	2,4	8,2	7,6	7,7	6,3	5,9	11,4	23,8	0,95	4n	Non	Non
Redding	Eliard SPCP	30/05	02/04	66,8	2,2	2,1	5,8	2,6	8,4	7,7	6,6	5,2	4,5	11,5	18,8	0,88	2n	Si	Si
Randy	Cerience	22/05	02/04	57,7	2,6	1,8	6,1	2,8	8,9	7,9	6,8	6,3	5,8	12,3	21	0,94	2n	Si	Si
Punto	Semental	02/06	05/04	66,1	2,4	1,8	6,2	2,2	8,4	7,7	8,1	6,6		11,5	22,4	0,94	4n	Si	Si
Prodige	Eliard SPCP	28/05	05/04	59,2	3,5	1,8	6,2	2,6	8,8	7,6	6	5,7	5				4n	Non	Non
Polim	EuroGrass	26/05	05/04	58,7	3,7	2	6,2	2,5	8,7	7,8	5,4	5,9					4n	Non	Non
Paturl	Eliard SPCP	28/05	03/04	66,1	2,3	1,9	6,2	2,8	9	7,7	8	6,4	5,8	10,9	23	0,93	4n	Si	Si
Ozia	Semences de France	10/05	25/03	47,6	3,7	3,7	7,1	2,7	9,8	8,1	7,4	6,8	5,6				4n	Si	Non
Oustal	RAGT Semences	10/05	31/03	40,8	2,9	3,4	6,8	2,5	9,3	7,5	5,4	6,1	4,2				4n	Non	Non
Ouagan	Lidea	14/05	01/04	48,7	2,9	1,8	6	2,5	8,5	8,1	6,7	5,8	5,8	13,2	16,9	0,93	2n	Non	Non
Ouchi	LG Semences	02/06	05/04	65,7	2,2	2,2	5,8	2,6	8,4	7,9	7,3	5,2	4,2	12,1	18,7	0,92	2n	Si	Si
Olive	LG Semences	19/05	01/04	56	2,7	1,6	6	2,9	8,9	8	7,2	6,4	5,9	11,5	21,4	0,92	4n	Si	Si
Novello	LG Semences	28/05	05/04	59,2	2,4	1,9	6,3	2,7	9	7,9	5,9	6,9	5,3				4n	Si	Si
Neuville	Semental	31/05	03/04	67,9	3	1,9	6,3	2,5	8,8	7,5	8,3	5,8		11,8	20,7	0,93	4n	Si	Si
Mercedes	Semental	20/05	04/04	51,4	3,6	1,9	6,3	2,5	8,8	7,7	5,9	6,5	4,7				4n	Non	Non
Maxwell	Semental	29/05	04/04	63,5	2,1	1,8	5,6	2,9	8,5	7,8	6,9	6	6,2	12,9	18,1	0,92	2n	Si	Si
Maiwen	RAGT Semences	31/05	04/04	62,8	2,4	2	5,3	2,4	7,7	7,7	6,9	6,2	5,2	12,7	19,1	0,92	2n	Non	Si
Magnificat	Cerience	18/05	02/04	52,7	2,5	1,7	5,8	2,3	8,1	7,8	7,2	5,4	6,3	12,8	19,5	0,94	2n	Non	Non
Macarena	Semences de France	02/06	06/04	66,5	2,4	1,9	5,8	2,7	8,5	7,3	6,3	6,2	4,6				4n	Non	Non
Logique	Eliard SPCP	25/05	03/04	59,5	2,9	1,7	6,1	2,3	8,4	7,6	7,8	6,1	5,8				4n	Non	Non
Lobrac	Cerience	24/05	02/04	60,1	3,2	1,7	6,3	2,6	8,9	8,1	6,7	6	5,7	12,5	17,8	0,91	2n	Si	Si
Legatto	Semental	17/05	03/04	52,5	2,2	1,9	6,8	2,6	9,4	8,1	6,3	5,6	4,4	11,6	19,7	0,92	2n	Si	Si
Lappango	Semental	04/06	03/04	68,8	2,3	2,1	5,9	2,7	8,6	8,2	6,8	4,9	4,8	11,6	17,9	0,9	2n	No	Si
Kimbukko	Eliard SPCP	30/05	03/04	63,1	2	2	5,8	2,8	8,6	8,3	6,4	6,2	6,5	10,9	20,2	0,93	2n	Si	Si
Kendal	RAGT Semences	21/05	03/04	53,3	2,7	1,8	5,9	2,4	8,3	7,5	6,7	6,1	5,2	12,7	19,6	0,96	2n	No	No
Kanaveral	RAGT Semences	01/06	07/04	63,5	2,4	1,9	6,1	3	9,1	7,4	7,7	6,6	5,8	11	24,1	0,94	4n	Si	Si
Juras	Cerience	27/05	03/04	62,2	3,1	1,5	6,1	2,7	8,8	7,9	7,7	6,2	5,8	11,6	21,4	0,93	4n	Si	Si
Izangal	RAGT Semences	16/05	28/03	56,1	2,9	2,1	6,2	3,3	9,5	8,2	6,8	5,6	5,8	11,7	20,5	0,92	2n	Si	Si
Alfan	Cerience	27/05	03/04	61,4	3,7	1,8	6,1	2,5	8,6	7,5	5	5,7					4n	Non	Non
Iroque	Eliard SPCP	03/06	03/04	67,3	2,9	2	5,6	2,6	8,2	7,9	6,3	5,5	4,6	12,1	18,6	0,91	2n	Si	Si
Carvalho	Semences de France	04/06	06/04	68,3	2,7	1,5	6,1	2,3	8,4	7,7	6,6	6	6,4	11,1	21,8	0,94	4n	Non	Si
Carvalis	Semences de France	20/05	02/04	55,8	2,2	1,9	6,3	2,6	8,9	7,8	6,6	5,8	5,6	12,2	18,3	0,91	2n	Si	Si
Barmotta	Barenbrug France	17/05	02/04	53,3	2,3	1,9	6	2,8	8,8	7,9	6,5	5,9	5,1				2n	Si	Si
Irondal	RAGT Semences	30/05	04/04	64	2,4	1,9	6	2,6	8,6	7,6	6,4	6,6	5,9				4n	Non	Non
Inquera	Semences de France	07/06	06/04	73	2,5	1,8	5,4	2,6	8	7,6	6,4	6,2	5,7	11,7	20,8	0,93	4n	Non	Si
Ibital	RAGT Semences	17/05	01/04	52,4	2,2	1,7	5,8	2,4	8,2	8,2	6,8	5,3	5,6	13,1	18,1	0,94	2n	Non	Non
Hurricane	Semences de France	25/05	03/04	58,1	3,5	1,8	6,2	2,5	8,7	7,5	6,7	6,2	6,5				4n	Si	Si
Hopi	LG Semences	02/06	03/04	68,9	2,8	1,9	6,5	2,6	9,1	7,4	7,4	6,3	4,7	11,1	22,1	0,92	4n	Si	Si
Herbonne	Heritage Seeds	05/06	07/04	63,3	2,4	1,8	5,4	2,7	8,1	7,6	6,8	6,2	5,2	12,8	17,5	0,91	2n	Non	Si
Goyave	LG Semences	06/06	08/04	66,8	2,5	1,9	5,8	2,7	8,5	7,6	6,4	5,7	5,2	12,7	18,2	0,92	2n	Non	Si
Gildas	Lidea	21/05	03/04	55,3	2,7	1,8	6,2	2,5	8,7	7,8	6,3	6,1	5,1				4n	Si	Si
Gerfaut	Lidea	29/05	04/04	61,4	2,3	1,5	5,7	2,6	8,3	7,7	6,4	5,7		12,3	18,3	0,93	2n	Non	Non
Galion	Cerience	30/05	05/04	63	3,3	2	6	2,5	8,5	7,7	6,5	7,2	5,4				4n	Si	Si
Gagny	Cerience	16/05	02/04	52,6	2,5	1,7	6,3	2,4	8,7	8	7	5,9	6,1	12,3	18,3	0,91	2n	Non	Non
Fleuron	Lidea	04/06	06/04	63,9	2,2	2	6,1	2,6	8,7	7,6	5,6	6,5	4,5				4n	Non	Non
Fellin	Cerience	31/05	06/04	62,6	2	1,9	5,8	2,8	8,6	8	6,2	6,5	4,5				2n	Si	Si
Estrada	Semental	02/06	07/04	62,6	2,4	1,7	5,8	2,9	8,7	8,1	6,1	6,6	5,1				4n	Si	Si
Erwan	Barenbrug France	04/06	07/04	69,1	2,8	1,7	5,9	2,9	8,8	7,5	7,2	6,4	5,5	11,3	21,7	0,94	4n	Si	Si
Bronsyn		06/05	27/03	39,6	4,1	4,3	7,4	2,8	10,2	7,7	6,8	5,6	5,4	10,2	18,6	0,86	2n	Non	Non
Erit	LG Semences	01/06	04/04	64,9	2,7	2,1	6	2,7	8,7	8,3	6,2	6	6,3	10,8	20,3	0,93	2n	Si	Si
Elixir	Cerience	25/05	01/04	60,6	3,7	1,8	6,2	2,7	8,9	7,9	7,3	7	6,7	11,7	19,8	0,92	4n	Si	Si
Edi	Lidea	19/05	04/04	54,8	3,1	1,8	5,9	2,4	8,3	7,9	6,8	5,9	5,6				2n	Non	No
Ecrin	Eliard SPCP	30/05	06/04	62,8	1,8	2	6	2,6	8,6	8	6,6	5,8	5,4				2n	Si	Si
Durendal	RAGT Semences	30/05	07/04	62,2	2	1,9	6	2,6	8,6	7,9	6,7	5,8	5,8				2n	Si	Si
Dropper	Lidea	07/06	08/04	67,7	2,5	1,9	5,6	2,9	8,5	7,9	6,3	6	5,1	11,8	21,6	0,98	2n	Non	Si
Diwan	LG Semences	20/05	29/03	58,8	3,3	1,8	6,3	2,3	8,6	7,2	7,3	6,1	6,8				4n	Si	Si
Digital	RAGT Semences	14/05	01/04	43,5	3	3,7	7,2	3	10,2	7,6	6,9	5,3		10,6	23,5	0,92	2n	Si	Non
Désir	Graines Loras	20/05	04/04	55,2	2,9	2,1	6	2,7	8,7	7,6	6,7	5,9					2n	Non	Non
Carreo	Semences de France	23/05	04/04	57,9	2,5	1,4	6,3	2,5	8,8	7,6	6,9	5,9	5,5	11,6	24,4	0,95	4n	Si	Si
Careva	Semences de France	25/05	29/03	62,4	2,3	1,9	5,8	3,4	9,2	7,4	7,3	5,5	5,8	12,1	18	0,91	2n	Si	Si
Caminero		31/05	05/04	65,8	1,8	1,9	5,4	2,6	8	8	6,7	5,7	4,7	11,4	21,3	0,91	2n	Si	Si
Calori	Semences de France	31/05	04/04	64,2	2,2	2	6,6	2,5	9,1	7,7	8,3	6,1	4	10,9	22,6	0,93	4n	Si	Si
Calao	Semences de France	29/05	04/04	62,3	2,4	1,9	6,2	2,8	9	8,1	6,6	7,3	5,4				4n	Si	Si
Cabrau	Semences de France	27/05	04/04	58,6	2,5	1,8	5,5	2,7	8,2	8	6,8	6	6	11,9	18,2	0,92	2n	Si	Si
Byzan	LG Semences	30/05	07/04	59,5	2,8	1,7	5,7	3	8,7	8,5	7,6	6,2	6,5				4n	Si	Si
Briant	Barenbrug France	23/05	30/03	62,9	2,9	1,7	6,7	2,9	9,6	7,9	7,6	6,4	5,6	11,3	22,1	0,92	4n	Si	Si
Bowie	DLF Seeds A/S	10/06	09/04	70,6	3,2	1,8	5,4	2,7	8,1	7,5	5,3	5,2	4,1	11,9	20,3	0,92	2n	Non	Si
Bovini	Eliard SPCP	27/05	04/04	61,1	2	1,6	5,8	2,6	8,4	7,7	5,9	5,3	4,4				2n	Non	Non
Delika	Cerience	02/06	03/04	67,3	2,6	2,1	6,2	2,8	9	7,8	6,6	6	5,7	12,1	19,8	0,92	2n	Si	Si
Cotina	Semences de France	21/05	03/04	53,5	2,2														

	Inscripción	Explotación				Producción				Tolerancia ás enfermidades			Calidade alimentaria				Lista recomendada		
Variedade	Empresa	Data de inicio da floración	Data de inicio da nacemento	Flexibilidade operativa	Rebote	Producción corte de limpeza	Producción da primavera	Producción verán-outono	Producción total	Persistencia	Roya	Helminthosporiose	Outras	Contido proteico	Contención en azúcares solubles	Unidade foraxeira leite (UFL)	Ploidia	Lista recomendada para soga	Lista recomendada para pastoreo
Chouss	Lidea	29/05	04/04	62,2	2,7	1,7	6	2,6	8,6	7,9	5,7	6,4	5,3	10,6	22,3	0,92	4n	Non	Non
Catari	Semences de France	02/06	05/04	66,7	2,2	1,9	5,9	2,7	8,6	7,8	7	6,4	5,7	12,3	17,5	0,9	2n	Si	Si
Barnikki	Barenbrug France	03/06	08/04	65,8	2,4	1,5	5,5	2,9	8,4	8,3	6	6,2	4,7				2n	Non	Si
Birtley	Eliard SPCP	20/05	31/03	58,9	3,1	1,7	6,1	2,1	8,2	7,5	7,4	5,9	5,8				4n	Non	Non
Bijou	RAGT Semences	22/05	01/04	57,1	3,8	1,6	6,2	2,4	8,6	7,8	6,8	6,4	5,5				4n	Non	Non
Bartarel	Barenbrug France	28/05	05/04	63,7	2,4	1,9	6,3	2,7	9	7,3	8	5,6	5,3	10,7	21,4	0,91	4n	Si	Si
Barthy	Barenbrug France	05/06	07/04	68,8	2,1	1,7	5,9	2,6	8,5	7,6	6,5	6	5	11,2	22	0,93	4n	Non	Si
Beau	Semental	02/06	07/04	66,4	2,5	1,8	6,2	2,9	9,1	7,2	7,9	5,9	5,9	10,6	20,9	0,91	4n	Si	Si
Catanga	Semences de France	27/05	03/04	61,5	2,1	1,9	6,4	2,5	8,9	7,8	6,9	5,4	4,6	12,5	19,6	0,95	2n	Si	Si
Castani	Semences de France	31/05	03/04	63,1	2	2	5,6	2,5	8,1	7,9	6,3	5,9	5,4	12,3	18,9	0,93	2n	Si	Si
Caseiro	Semences de France	31/05	06/04	63,6	2,8	1,7	6	2,6	8,6	8,1	7,2	6,4	6,7	10,8	22,9	0,94	4n	Non	Non
Tavani	Eliard SPCP	07/06	04/04	68,8	2,4	1,6	5,2	2,3	7,5	8,3	7,3	6,3	5,3	11,8	21,8	0,96	4n	Non	Non
Talpal		10/06	03/04	73,6	2,5	2,1	5,6	2,6	8,2	7,7	7,4	5	4,2	12	17,2	0,91	2n	Non	Si
Metiss	Lidea	30/05	01/04	64,2	2,3	2	5,8	2,4	8,2	8,4	7,8	6,3	6,2	12	22,2	0,96	4n	Non	Non
Enora	Barenbrug France	05/06	01/04	69	2	1,7	5,4	2,2	7,6	7,4	6,8	5,8	5,4	11,9	24,6	0,98	4n	Non	Non
Barmoise	Barenbrug France	01/06	07/04	59,5	2,3	1,9	5,7	2,5	8,2	8	6,5	5,8	5,8	11,7	20,4	0,93	2n	Si	Si
Barmassa	Barenbrug France	29/05	05/04	59,6	1,9	2	6,4	2,6	9	8,1	7,2	5,8	5,5				2n	Si	Si
Barmani	Barenbrug France	30/05	02/04	65,8	3,2	2	5,9	2,5	8,4	7,6	7,5	6,4	6,3	11,4	20,1	0,92	4n	Si	Si
Barlands	Barenbrug France	14/05	31/03	51,3	2,4	2,1	6,9	2,7	9,6	8,1	7	6,1	5,9	11,8	18,7	0,91	2n	Si	Si
Barlait	Heritage Seeds	02/06	07/04	63,1	2,2	1,5	5,4	2,8	8,2	8,4	7,1	6,7	6,3				4n	Si	Si
Baridol	Barenbrug France	29/05	02/04	63,7	3,4	1,8	6,4	2,7	9,1	8,2	7,5	5,6	5,7				4n	Si	Si
Barbella	Heritage Seeds	22/05	30/03	63	3,5	1,7	6,2	2,7	8,9	7,9	8,5	7,2		10,9	23,2	0,93	4n	Si	Si
Regliss	Lidea	30/05	31/03	65,4	2,8	2,3	5,7	2,3	8	7,7	7,5	6	5,3	11,4	20,6	0,92	2n	Non	Non
Agosto	Semental	04/06	09/04	64,6	2,4	1,7	5,5	2,5	8	7,7	6,9	6,3	5,2	12,6	19,2	0,93	2n	Non	Si
Bantou	LG Semences	22/05	01/04	57,7	3,2	2	6,5	2,6	9,1	8,1	6,7	6,1	6				2n	Si	Si
Ayana	Semental	15/05	30/03	49,3	2,8	3,3	6,8	3	9,8	7,5	6,6	5,7	6,8	11	21,5	0,92	2n	Si	Non
Astonenergy	Semental	21/05	31/03	57,7	2,5	1,8	6,3	2,5	8,8	7,5	6,8	6,5	5,7	11,3	23,8	0,94	4n	Non	Non
Alfonso	Semental	24/05	01/04	60,2	2,7	1,8	6,1	2,3	8,4	7,2	6,9	4,7	4,6				4n	Non	No
Arioso	Semental	13/05	23/03	57,2	2,4	2,1	6,3	2,6	8,9	7,5	7,1	5,4	5,4	11,9	20,8	0,95	4n	Si	Si
Albion	Cerience	27/05	03/04	62,7	2,9	2,1	6	2,4	8,4	7,5	5,9	6,5	5,9				4n	Non	Non
Activa	Semences de France	11/05	04/04	42,7	3,7	2,2	6,4	2,5	8,9	7,8	6,4	6	5				4n	Non	Non
Accesso	Semental	30/05	01/04	64,2	2,5	1,6	5,9	2,7	8,6	7,6	7,4	6,5	5,6	12	20,8	0,93	4n	Si	Si
Aberstar	Cerience	11/05	02/04	44	2,8	1,9	6,1	2,5	8,6	8	6,5	5,3	4,7				2n	Non	Non
Aberchoice	Cerience	31/05	02/04	63	3	2,1	6,2	2,9	9,1	7,6	5,4	5,3	3,3	10,6	24,5	0,95	2n	Si	Si
Aberavon	Cerience	22/05	05/04	55,4	2,4	2	6,1	2,4	8,5	7,6	6,4	6,1					2n	Non	Non
Tryskal	RAGT Semences	06/06	07/04	68,7	2	1,7	5,2	2,5	7,7	7,8	6,7	6,1	5,2	12,5	17,9	0,92	2n	Non	Si
Twymax	Semences de France	31/05	05/04	62,1	2,8	2,1	6,8	2,6	9,4	7,7	5,2	6,3	4,5				4n	Si	Si
Vaudin	LG Semences	24/05	31/03	63,3	2,6	1,6	6,4	2,7	9,1	7,9	7,3	6,2	5,3	11,2	24	0,94	4n	Si	Si
Virtuose	Semences de France	23/05	08/04	51	2,8	2	6,4	2,3	8,7	7,1	5,2	5,4					4n	Non	Non
Wilaya	Semences de France	07/06	08/04	66,8	2,1	1,9	5,3	2,8	8,1	8,1	7	6,4	6,1	12,1	22,7	0,99	2n	Non	Si
Youpi	Semences de France	01/06	05/04	64,9	3,2	1,8	6,1	2,5	8,6	7,7	6,8	6,5	6,1	10,9	23,7	0,95	4n	Non	Non
Zalando	Semental	25/05	04/04	60	2,5	1,9	5,9	2,8	8,7	7,8	6,6	5,5	4,5	11,6	18	0,92	2n	Si	Si
Zorgue	Eliard SPCP	30/05	12/04	55,5	2,1	1,8	5,9	2,1	8	8,4	6,5	4,9	5,4	12,1	19,9	0,93	2n	Si	Si
Trevanko		26/05	29/03	64,1	2,1	2,4	5,8	2,3	8,1	7,9	7,1	5,4	4,8	11,7	18,9	0,91	2n	Non	Non
Cultival	RAGT Semences	13/05	30/03	45,1	2,9	3,8	7,3	2,8	10,1	8	6,4	5,8	4,8	10,3	21,8	0,9	2n	Si	Non
Caraco	Eliard SPCP	18/05	03/04	54,1	2	1,7	5,8	2,9	8,7	7,9	6,4	6,2	5,4	12,4	18,6	0,92	2n	Si	Si
Baggel	RAGT Semences	28/05	02/04	63,3	2,1	1,7	6	3,1	9,1	7,9	6,9	6,8	5,1	12,8	19,3	0,93	2n	Si	Si
Astonvalet	Semental	31/05	31/03	66,6	1,7	2,1	5,3	2,4	7,7	8,1	7,3	6,4	5,1	11,7	20,1	0,92	2n	Si	Si
Topical	RAGT Semences	14/05	01/04	52,8	2,4	1,7	6,6	3	9,6	8,3	8,1	6,3	6,4	11,2	21,7	0,92	4n	Non	Non

 Fonte: *Herbe-Book*, datos actualizados o 14/12/2022

Semillas ASTURVERDE

Semillas forrajeras y pratenses

Mezclas para jardín y campos deportivos

Ceceda - NAVA - ASTURIAS - Tfno: 985 70 40 17

RAIGRÁS HÍBRIDO

O raigrás híbrido é unha especie forraixeira que resulta do cruzamento entre un raigrás inglés e un raigrás italiano. Dependendo da combinación dos trazos parentais, existen 3 tipos: italiano, intermedio e inglés, os cales se prestarán máis ou menos á sega, ao pastoreo ou ao uso mixto.

Está mellor adaptado a zonas frescas e húmidas de tipo oceánico. A súa maior persistencia respecto do raigrás italiano

convérteo nunha mellor elección para asegurar a forraxe durante dous ou tres anos, grazas a súa produción temperá e abundante. Polo tanto, permite, en moitas rexións, acumular grandes existencias ou proporcionar pastos de calidade antes dos períodos de seca.

O raigrás híbrido tolera solos lixeiramente húmidos no inverno e prefire solos frescos no verán. En xeral, prefire temperaturas frescas e non tolera ben nin a seca nin o frío.

Criterios de selección de variedades

- Tipo (inglés, italiano ou estritamente intermedio) dependendo do obxectivo
- Resistencia a enfermidades
- Flexibilidade operativa
- Rebrote
- Poidía

Variedade	Inscripción	Explotación							Producción				Tolerancia ás enfermidades				Ploidía	Lista recomendada	
		Data de inicio da floración	Data de inicio da nacemento	Flexibilidade operativa	Rebrote	Encamado	Alternatividade	Tipo parental	Producción da primavera	Producción verán-outono	Producción total	Persistencia	Roya	Helminthoporse	Xanthomonas	Outras	Ploidía	Lista recomendada para sega	Lista recomendada para pastoreo
Utópial	RAGT Semences	09/05	21/03	50	3,1	6,2	1,3	Intermedio	10,5	2,7	13,2	7,8	7,2	5,7	5,7	5,6	4n	Non	Non
Sumatra	Graines Loras	04/05	18/03	48,1	2,7	5,5	1,5	Intermedio	10,3	2,5	12,8	7,9	6,9	5,3	5,4	5,3	4n	Non	Non
Salariá	Eliard SPCP	28/04	16/03	45	3,2	4,8	1,6	Intermedio	10,7	2,6	13,3	6,9	6,7	5,8	5,5	6,5	4n	Non	Non
Rhetory	Cerience	04/05	13/03	48,7	2,8	5,8	1,4	Inglés	10,6	2,7	13,3	7,3	7	6,6	5,9	6,5	4n	Non	Non
Rhea	Lidea	05/05	18/03	50,6	3,8	6,5	1,5	Intermedio	9,7	2,6	12,3	7,4	6,3	5,1	5	8,1	2n	Non	Non
Oleta	Semences de France	11/05	18/03	53,7	3,1	6,9	1,3	Intermedio	10,5	2,7	13,2	8	7,2	5,8	5,9	5,6	4n	Non	Non
Gemdor	Eliard SPCP	12/05	21/03	55,8	2,8	5,4	1,3	Inglés	9,5	2,5	12	6,6	5,6	5,5	4,7	2,4	2n	Non	Non
Divinial	RAGT Semences	12/05	17/03	57,1	4,6	6,4	1,3	Intermedio	10,7	2,8	13,5	6,7	7,2	7	6	7,2	2n	Non	Non
Calimera	Semences de France	07/05	17/03	50,3	3,3	5,5	1,3	Intermedio	11	2,6	13,6	7,6	7	6,3	5,6	6,2	4n	Non	Non
Enduro	Cerience	09/05	21/03	50,9	3,3	6,1	1,7	Italiano	10,3	2,5	12,8	7,1	6,2	5,3	5,4	5,7	4n	Non	Non
Hybrix	LG Semences	14/05	14/03	61,9	5,6	8,4		Italiano	10,6	2,8	13,4	7,4	5,3			7,8	2n	Non	Non
Cador	Eliard SPCP	13/05	19/03	56,5	5,1	6,1	2	Italiano	10,5	2,6	13,1	5,6	5,5	5	4,9	2,7	2n	Non	Non
Bahial	RAGT Semences	12/05	22/03	52,6	3,3	6,9	2,2	Inglés	10,2	2,5	12,7	7,1	5,9	5,4	5,3	3,4	4n	Non	Non
Ibex	Semences de France	09/05	09/03	61,7	7,3	7,5		Italiano	11,3	2,5	13,8	6	5,2			8,9	4n	Non	Non

LAS MEJORES SEMILLAS

garantía de produción, calidade de forraje, y una



SIEGAMax

LA COMBINACIÓN PERFECTA DE LA ELECCIÓN DE LOS MEJORES RAIGRÁS A NIVEL MUNDIAL

SIEGAMax-plus

EL EQUILIBRIO PERFECTO ENTRE PROTEÍNA Y FIBRA

SIEGAMax-pro

LA COMBINACIÓN IDEAL DE RAIGRÁS CON TRÉBOL ANUALES DE ACTITUD FORRAJERA

SIEGAMax-pro ALTERNATIVA

LA CALIDAD HECHA FÓRMULA

HIBRIDMax

LA CALIDAD Y LA PRODUCCIÓN ESTÁN ASEGURADAS

TREBOLMax

LA MEZCLA DE TRÉBOL POR EXCELENCIA

TRITIMax

LA MÁXIMA PRODUCCIÓN SIN DESCUIDAR LA CALIDAD NUTRITIVA

PASTOMax

LA PRADERA DE LARGA DURACIÓN PARA SIEGA Y PASTOREO

“Las mezclas que combinan semillas pratenses, leguminosas y cereales forrajeros en función de las necesidades del agricultor”



Las mezclas que combinan semillas pratenses,

Variedade	Inscripción	Explotación							Producción				Tolerancia ás enfermidades				Ploidia	Lista recomendada	
		Data de inicio da floración	Data de inicio da nacemento	Flexibilidade operativa	Rebote	Encamado	Alternatividade	Tipo parental	Producción da primavera	Producción verán-outono	Producción total	Persistencia	Roya	Helminthosporose	Xanthomonas	Outras		Lista recomendada para sega	Lista recomendada para pastoreo
Acrobat	AtoutSem	07/05	19/03	50,2	4,6	5,6		Italiano	10,5	2,5	13	6,7	6,2	5,9		3,4	4n	Non	Non
Pleitor	Cerience	10/05	21/03	50,6	3,7	7,3		Italiano	10,1	2,6	12,7	7	5,6	5,9		3,2	2n	Non	Non
Dorial	RAGT Semences	13/05	17/03	58	4,9	6,5	2	Italiano	10,9	2,6	13,5	6,1	6,2	6,1	5,2	3,1	2n	Si	Si
Tonuss	Cerience	10/05	16/03	57,6	5,5	5,9	2,3	Italiano	11,7	2,8	14,5	6,3	6,5	6	7,6	2	2n	Si	Si
Scapino	Eliard SPCP	12/05	21/03	52,8	4,5	6,5		Intermedio-italiano	10,7	2,4	13,1	7,2	5,9	6,3	4,4	3,2	4n	Non	Non
Lontal	Semental	09/05	19/03	52,5	4,7	5,6		Intermedio	10,2	2,7	12,9	5,8	6,2	5,7	6,1	2,6	2n	Non	Non
Elqat	LG Semences	04/05	20/03	46,5	3,3	5,2		Intermedio	11,2	3	14,2	7,9	6,7	6,6	5,7	2,2	4n	Si	Si
Daboya	Semental	06/05	19/03	49,2	3,2	5,3		Intermedio	11	3,2	14,2	7,4	6,8	6,8	5,6	3,9	4n	Si	Si
Bastille	LG Semences	04/05	20/03	45,6	3,3	5,1		Inglés	10,9	2,8	13,7	7,7	6,4	6,7	5,2	2,4	4n	Si	Si
Palmata	Eliard SPCP	02/05	20/03	44,8	2	4,5	2,1	Inglés	10,3	2,7	13	8,2	6,6	7,5	6,6	4,9	4n	Si	Si
Kinial	RAGT Semences	11/05	19/03	54,4	3,4	6,2	1,5	Inglés	10,4	2,6	13	7,2	6,4	5,7	5,2	4,2	4n	Si	Si
Barsenna	Barenbrug France	05/05	14/03	52,4	4,1	4,9	3,1	Italiano	11	2,6	13,6	7,3	5,5	5,3	5,1	3,3	2n	Si	Si
Pacha	Semences de France	08/05	13/03	56,9	5,4	6,4	1,7	Intermedio	11,5	2,8	14,3	6,1	7	6,1		3,9	2n	Si	Si
Bridge	Graines Loras	05/05	23/03	43,7	3,1	5,2	2,1	Intermedio	9,8	2,5	12,3	7,9	6,5	6,4	5,9	3,9	4n	Non	Non
Sofial	RAGT Semences	12/05	20/03	53,4	4,7	5,4	2	Intermedio	10,5	2,7	13,2	7,3	6,1	6,2		5,1	4n	Non	Non
Cabestan	Semences de France	08/05	17/03	53,4	4,5	7,1	2	Intermedio	10,7	2,5	13,2	6,9	5,8	6,2		4,6	4n	Non	Non
Dreamial	RAGT Semences	13/05	15/03	59,5	5,2	6,8	1	Intermedio	10,9	2,7	13,6	6,4	6,2	6,6	5,7	4,2	2n	Si	Si
RGT Everial	RAGT Semences	08/05	20/03	49,7	3,6	6,2	2	Intermedio	10,7	2,5	13,2	7,6		6,6	5,8	5	4n	Si	Si
Lacticka	Semences de France	10/05	20/03	51,6	3	6,6	1,4	Intermedio	10,6	2,6	13,2	7,2	6,9	7,2	6,2	6,3	4n	Si	Si
Gupina	Semences de France	13/05	17/03	60	3,9	7,3	1,9	Italiano	11,1	2,6	13,7	6,2	7,5	6,7	6,4	4,4	2n	Si	Si
Baradil	Barenbrug France	04/05	14/03	56,4	3,3	5,9	1,5	Italiano	11,2	2,7	13,9	7,2	7,5	7	9	5,3	4n	Si	Si
RGT Cordial	RAGT Semences	12/05	22/03	54,7	2,4	6,7	1,4	Intermedio	9,9	2,7	12,6	7,2	8,3	6,4	8,1	4,6	4n	Si	Si
RGT Pixial	RAGT Semences	06/05	13/03	55,5	5,1	6	3,7	Italiano	11,2	2,6	13,8	5,7	6,5	6,3	5,5	3,9	2n	Si	Si
RGT Ingenial	RAGT Semences	11/05	19/03	54,4	3,8	7,4		Intermedio	10,9	2,6	13,5	6,7	9	6,7	5,7	5,9	2n	Si	Si
Bobak	Lidea	04/05	16/03	50,9	2,6	5,6	1,6	Intermedio	10,8	2,9	13,7	7,8	7,5	6,2	5,5	9	4n	Si	Si
Barhill	Barenbrug France	10/05	16/03	56,2	4,9	6,4		Italiano	11,1	2,8	13,9	6,2	7,5	5,2	5,4	3,8	2n	Si	Si
RGT Spacial	RAGT Semences	09/05	19/03	52,1	2,8	6,1	1,6	Inglés	10,4	2,7	13,1	7,7	8	6,9	5,7	8,3	4n	Si	Si
Bovinel	Heritage Seeds	11/05	18/03	55,3	3,7	6	1,6	Italiano	10,9	2,6	13,5	6,6	7,5	6,3	5,3	7,1	4n	Si	Si
Palio	Eliard SPCP	29/04	18/03	43	1,9	4,8	1,3	Inglés	9,8	2,5	12,3	8	6,6	5,7	5,4	6,4	4n	Non	Non
Eponial	RAGT Semences	03/05	17/03	50,7	3,2	6,3	1,7	Italiano	11	2,7	13,7	8,1	6,1	6,2	5,5	5,3	4n	Si	Si

Fuente: Herbe-Book, datos actualizados o 14/12/2022

PARA TUS PRADERAS

combinación adaptada a cada necesidad

SEMILLAS GRAOS

Cultivos alternativos GRAOS, semilla certificada de CEREALES y LEGUMINOSAS

CEREALES; TRITICALE, AVENA, CEBADA, CENTENO. LEGUMINOSAS (ANUALES-PLURIANUALES); VEZA, TITARRO, GUISANTE, ALFALFA, ESPARCETA...

Consulte a nuestro departamento técnico sobre las diferentes mezclas que se pueden aplicar en función de las necesidades de cada suelo.



RGI ALTERNATIVO

O raigrás italiano é a especie forraxeira máis sementada en Francia. Rápida de establecer, o seu porte erguido e o seu alto potencial de rendemento convértena na planta ideal para acumular rapidamente *stocks* de calidade.

Xunto coa festuca alta e certos bromos, é a planta con mellor saída invernal. Permite o seu aproveitamento un mes antes que cunha especie permanente.

No caso de seca estival ou falta de forraxe permite a súa sementeira a finais do verán, proporcionando alimento antes do inverno, xa sexa para silo ou para pasto.

As variedades alternativas preséntanse para sega ou ensilaxe no ano da sementeira, de 6 a 12 meses. ►►

Criterios de selección de variedades

- Ploidía
- Produción
- Resistencia á roya

	Inscripción	Explotación				Producción							Tolerancia ás enfermidades				Ploidía	Lista recomendada
Variedade	Empresa	Data de inicio da floración	Rebote	Encamado	Alternatividade	Corte 1 (sementeira da primavera)	Cortes 1 e 2 (sementeira de primavera)	Producción total (sementeira de primavera)	Corte 1 (sementeira de outono)	Primavera (sementeira de outono) total	Verán-outono (sementeira de outono)	Producción total (sementeira de outono)	Roya	Helmintosporiose	Xanthomonas	Outras	Ploidía	Lista recomendada para sega
Jivet	Lidea	16/06	6,4	9	4,5	4,4	6,4	7,9	7,5	12,6	1,7	14,2					4n	Non
Suxyl	RAGT Semences	06/06	6,9	4,9	7,6	3,7	5,3	7,6	7,5	13	2,3	15,3	6,6			3,9	2n	Non
Cannibale	Semences de France	16/06	5,6	7,3	5,7	3,9	5,8	7,3	7,3	13,2	1,9	14,9					4n	Non
Carexpress	Semences de France	10/06	7,6	5,4	7,9	4,2	6,2	7,8	7,1	12,7	2,2	14,6	6	5,9	5,5	3,8	2n	Non
Melworld	DVP RVP	13/06	7,9	5,7	7,1	3,7	5,9	8	7,2	13,3	1,8	15,2	5,7	6,2		4,4	2n	Non
Bartigra	Barenbrug France	17/06	6,5	6,2	5,9	4	6	7,7	7,8	13,7	2,2	15,7	6,8	7,3	7	7,2	4n	Si
Volubyl	RAGT Semences	11/06	7,4	6,5	6,9	4,1	6,2	8,1	7,5	13,3	2,4	15,4	6,6	6,5	6,9	3,1	2n	Si
Magloire	Eliard SPCP	12/06	6	7,3	7,3	4,2	5,9	7,6	7,5	12,7	1,8	14,3	7,4	6,5	5,9	3,8	2n	Non
Torpyl	RAGT Semences	15/06	6,6	6,8	7,2	4	5,9	7,6	7,2	13,2	2,3	15,2	7,3	6,7	7,4	6,7	4n	Non
Spinea	Semences de France	09/06	7,3	5,2	7,5	4,3	6,3	8	7,5	13,1		15,1	8,1	5,9	5,3		2n	Si
Choisi	Lidea	15/06	7,1	5,2	7,9	4,2	6,2	7,8	7,4	12,9	2,1	14,9	6,2	6,3	7,2	1,6	2n	Non
Barveloz	Barenbrug France	12/06	6,9	5,7	6	4,1	6,1	7,9	7,4	12,9	2	14,6	7,3	5,7		3,3	2n	Non
Mixy	Cerience	14/06	7,6	4,7	6,5	3,7	6	8	7,1	13,1		15,3	7,1	4,9	6,1	5,7	2n	Non
Bartimur	Barenbrug France	12/06	6,5	6,8	6,2	4,1	6,1	7,7	7,6	13,5		15,3	6	8,5	6,1		4n	Si
Bendix	Semences de France	17/06	6,8	6,6	5,7	3,8	5,8	7,9	7,5	13,4		15,6	6,9		7,1		4n	Si
Lactimo	Barenbrug France	14/06	6,7	7,1	6	4,3	6,2	7,9	8,3	13,7		15,5	8,6	5,4	5,9		2n	Si
Melistar	Cerience	17/06	6,9	6	6,4	3,9	5,9	7,9	7,4	13,5		15,8	6,4		6,6		4n	Si
Flavia	Semences de France	13/06	7,1	5,9	6,5	3,9	6,1	8	7,8	13,5		15,5	7,3	5,8	6,1	5,1	2n	Si
Antalyo	Heritage Seeds	16/06	7,1	7,7	5,3	4	6,1	8	7,9	13,5		15,4	7,1	5,8	6,1	3,6	2n	Si
Lightning	Semental	09/06	6,9	4,2	6,8	4,4	6,4	7,2	9	13,4		14,9	5	8,8		4,3	2n	Si
Melpush	Semences de France	11/06	7,8	5,5	6,6	4,2	6,6	8,5	7,3	13,1		15,2	7,1	6,1	7,9	4,5	2n	Si
Banco	Semences de France	14/06	6,4	6,5	6,5	4,1	6,1	7,9	7,5	13,6		15,6	7,9	6,2	8,1		4n	Si
Caid	Semences de France	07/06	7,3	5,5	8,8	4,4	6,6	8,1	7,7	13,7		15,7	6,1		6,2	4,5	2n	Si
Rodillo	Semental	12/06	6,6	6,1	7,1	4,3	6,4	7,8	7,9	13,9		16			5,9		2n	Si
Menvyl	RAGT Semences	14/06	6,7	6,1	7,8	4,1	6,1	8,1	7,5	13,5		15,5			7,2		4n	Si
Melboost	Eliard SPCP	09/06	7,1	6,2	7,5	4,4	6,2	8	7,7	13,5		15,6		6,2	7		2n	Si
Melspeed	Eliard SPCP	14/06	6,8	7,1	7,7	3,7	5,7	7,6	7,5	13,5		15,6			7,2		4n	Si

Fonte: *Herbe-Book*, datos actualizados o 14/12/2022



Distribuidor de Semillas RAGT para Galicia y Asturias

Venta de todo tipo de semillas para praderas, mezclas especiales para coberteras y desinfección del suelo, mostazas, habas, guisantes, colzas, alfalfa, vezas y todo tipo de cereales

Polígono Lalín 2000
Ciudad del Transporte - nave A3
36500 LALÍN (Po)

gilangel@hotmail.es
Tel.: 670 535 636



FORRAJERAS

**Con RAGT ofrezca
a sus animales
lo mejor**

RAY-GRASS HÍBRIDO

RAY-GRASS INGLÉS

RAY-GRASS ITALIANO

DACTILO

FESTUCA ALTA

TRÉBOL BLANCO

VEZA

ALFALFA

FÓRMULAS FORRAJERAS

COBERTURA VEGETAL

RGI NON ALTERNATIVO

Ao igual que sucede co raigrás italiano alternativo, ten unha excelente saída in-
vernal, o que permite ter unha forraxe
de calidade nun curto período de tem-
po. A diferenza das variedades alterna-
tivas, as non alternativas teñen unha
persistencia que lles permite cortes ou
pastoreo ata 24 meses. »

Cráterios de selecciónde variedades

- Ploidía
- Produción
- Resistencia á roya
- Persistencia

	Inscripción	Explotación						Produción				Tolerancia ás enfermidades			Ploidía	Lista recomendada
Variedade	Empresa	Data de inicio da floración	Data de inicio da nacemento	Flexibilidade operativa	Rebrote	Encamado	Alternatividade	Produción da primavera	Produción outono-inverno	Produción total	Persistencia	Roya	Helminthosporiose	Xanthomonas	Ploidía	
Lascar	Semences de France	11/05	17/03	55,1	5,7	5,3	1,6	12,2	3,2	15,4	6,6	5,2		6,6	2n	Non
Oscar	Semences de France	09/05	18/03	51,5	6	5,9	2,4	11,8	3,3	15,1	6,6	6,2	4,9	3,9	2n	Non
Clorofyl	RAGT Semences	12/05	16/03	57,1	5,1	6,9	1,9	11,4	3,4	14,8	7,9	6,6	6,1	4,5	2n	Non
Ycar	Semences de France	12/05	18/03	56,2	5,2	7,5	1,6	11,5	3,4	14,9	7	6,2	6,3	6,6	4n	Non
Steel	AtoutSem	12/05	12/03	63,7	5,5	7,2	2,1	11,8	3,5	15,3	7,3	6,1	6,3	5,4	2n	Si
Kuri 1	Eliard SPCP	11/05	18/03	56,7	5,8	6,3	3	11,6	3,6	15,2	6,9	5,8	5,7	2,7	2n	Non
Itaka		11/05	20/03	55,7	5,2	6,3	1	11,4	3,7	15,1	7,4	5,8	5,8	3,9	2n	Non
Majesty	Semental	06/05	15/03	55,3	6,1	4,7		12,3	3,2	15,5	7,1	5,4	6,1	6	2n	Si
Isidor	Lidea	11/05	16/03	57,2	5,1	5,9		12	3,2	15,2	7,3	5,4	6,1	3,4	2n	Si
Barultima	Barenbrug France	09/05	13/03	56,8	6,9	5,6		12	3,4	15,4	7,1	7,3	6,1	4,4	4n	Si
Inducer	LG Semences	09/05	17/03	55,3	5,4	4,7		12	3,4	15,4	7,3	6,3	6,9	4,9	2n	Si
Yolande	LG Semences	12/05	16/03	58,9	4,8	6,5	1,7	11,7	3,3	15	7,1	7,1	6,4	5,1	2n	Si
Vogue	Barenbrug France	09/05	12/03	60,3	6,7	4,7	3,9	12,1	3,5	15,6	7,2	6,2	7,5	2,6	4n	Si
Pepsyl	RAGT Semences	10/05	11/03	61,4	6,3	8,2	2,1	12	3,8	15,8	7,2	6,8	8,6	6	2n	Non
Udine	LG Semences	11/05	16/03	57,7	5	5,7	2	12	3,3	15,3	7,4	6,6	5,7	5,3	4n	Si
Avensyl	RAGT Semences	11/05	16/03	59,5	5,8	3,4	4,1	11,9	3,5	15,4	7,4	6,3			2n	Non
Montoro	Deutsche Saatveredelung AG- DSV(DE)	10/05	16/03	54,3	6	7,5	1,8	11,9	3,4	15,3	7,2	5,2	6,7	9	4n	Non
Danakyl	RAGT Semences	13/05	15/03	61,1	4,2	6,9		11,5	3,3	14,8	6,8	6,8	6,2	1,6	2n	Si
Maggyl	RAGT Semences	11/05	15/03	57,4	5,6	6,7	2,1	11,9	3,6	15,5	7,3	6,9	5,5	5,8	2n	Si
Pepper	Semences de France	12/05	13/03	62	5,5	6,3	1,6	12,3	3,4	15,7	7,2	6,7	7,1	5	4n	Si
Vizir	Eliard SPCP	07/05	17/03	53,4	5,2	7,2	1,7	11,8	3,4	15,2	7,2	6,7	6,3	6,3	2n	Non
Ancar	Semences de France	10/05	14/03	59,5	5,2	7	1,4	11,8	3,2	15	7,1	6,1	6,7	8	4n	Non
Carbure	Barenbrug France	10/05	15/03	58,4	6	7,1		11,9	3,4	15,3	7,1	6,5	5,8	5,3	4n	Non
Abys	Semences de France	11/05	14/03	58,2	6,2	5,8	2	11,9	3,5	15,4	7,2	6,3	6,2	6,1	2n	Non
Fox	LG Semences	11/05	16/03	56,1	6,2		2,1	12	3,6	15,6	7	5,2		7,7	2n	Non





CALCIMAG FLOW

¡ La única enmienda líquida a base de carbonato de calcio para mezclar con purín !

.....

Encale y fertilice en la misma aplicación

- ✓ Estimula la nitrificación
 - ✓ Reduce los malos olores
 - ✓ Reduce la emisión de gases de efecto invernadero
-



Descargue aquí la presentación completa del producto con todas sus características.



 **GRUPO
SOAGA**

Parque empresarial Vilanova I
36614 - Vilanova de Aurosa (Pontevedra)
Telf.: 986 51 60 30
www.soaga.com



	Inscripción	Explotación							Producción				Tolerancia ás enfermidades			Ploidía	Lista recomendada
Variedade	Empresa	Data de inicio da floración	Data de inicio da nacemento	Flexibilidade operativa	Rebrote	Encamado	Alternatividade	Produción de primavera	Produción outono-inverno	Produción total	Persistencia	Roya	Helminthosporiose	Xanthomonas	Ploidía		
Virgyl	RAGT Semences	10/05	15/03	57,1	5,6	6,9	1,7	11,7	3,2	14,9	7,2	6,2	6,1	6,1	4n	Non	
Karmyl	RAGT Semences	12/05	15/03	58,7	5,7	6,8	1,7	11,8	3,5	15,3	7,8	6,9	7,1	6	2n	Non	
Galya	Semences de France	08/05	13/03	56	6,1	5,6	2,7	12,1	3,6	15,7	7,3	6,9	6,9	4,5	2n	Non	
Cocar	Semences de France	13/05	16/03	60,4	6,1	5,5		12	3,4	15,4	6,9	6,3	5,4	4,9	2n	Si	
Kilbyl	RAGT Semences	08/05	15/03	55,3	4,9	6,7		12,2	3,4	15,6	7,1	7	6,4	3,4	4n	Si	
Barcrespo	Barenbrug France	14/05	13/03	61,5	6,5	4,8	1,8	12,2	3,3	15,5	7,1	5,9	6,4	6,4	2n	Si	
Syntilla	Semences de France	09/05	14/03	54,6	5,7	5	1,8	12,2	3,6	15,8	7,3	6,2	6,8	4,4	2n	Si	
Ensilor	Lidea	11/05	14/03	59	6	5,5	2,6	12,3	3,6	15,9	7,2	5,4		4,9	2n	Si	
Dallara		08/05	16/03	56,2	6,2	5,3	1,8	11,8	3,3	15,1	7,1	6,7	8,2	3,9	4n	Non	
Atoll	Cerience	09/05	16/03	55,1	5,6	5,4	2,3	11,9	3,4	15,3	7,2	6		4,1	2n	Si	
Medici	LG Semences	08/05	15/03	55	4,3	7,3		12,3	3,5	15,8	7,2	6,5	7,7	5,2	4n	Si	
Aeros	Heritage Seeds	14/05	16/03	55,6	5,6	4,3		11,8	3,6	15,4	7	6,6	6,7	5,7	2n	Non	
Barnaël	Barenbrug France	07/05	12/03	59,2	5,8	6,6		12	3,4	15,4	7	8,9	7,5	5,2	4n	Si	
Vanyl	RAGT Semences	12/05	17/03	54,9	4,9	6,2		12,1	3,5	15,6	7,4	8,9	6,6	6,9	2n	Si	
Stocky	Cerience	12/05	19/03	52,2	5,3	5,4		12	3,6	15,6	6,7	5,3	5,6	4,7	2n	Si	
Ripsy	Cerience	13/05	17/03	55,6	6,5	4,6	2	12,1	3,6	15,7	6,7	6,7	6,9	5	2n	Si	
Sirmione	LG Semences	12/05	19/03	52,2	5,7	6,2		12,2	3,6	15,8	6,8	4,7	5,5	5,7	2n	Non	
Bond	Eliard SPCP	13/05	16/03	54,5	5,3	4,9		12	3,6	15,6	7,2	6	7	6	2n	Non	
Ramazotti	Eliard SPCP	12/05	19/03	53,4	5,9	5,8	2	12,1	3,7	15,8	7,2	5,7	5,8	4,3	2n	Si	
Boostyl	RAGT Semences	06/05	12/03	52,1	6,5	4,5	3,2	12,6	3,7	16,3	7,2	6,2	7,5	6,6	2n	Si	
Murano	Eliard SPCP	11/05	15/03	58,5	4,9	6,1	1,7	12,2	3,4	15,6	7,4	6,8	4,6	5,8	4n	Si	
Sezina	Eliard SPCP	07/05	15/03	54,4	5,4	6,4		12	3,4	15,4	7,2	7,5	7,2	5	4n	Si	

Fonte: *Herbe-Book*, datos actualizados o 14/12/2022

TREVO BRANCO

O seu crecemento primaveral é bastante tardío. Adáptase a todos os solos sempre que non sexan demasiado ácidos (pH inferior a 6) nin demasiado húmidos e que estean ben provistos de fósforo e, especialmente, de potasio. As súas raíces débiles non lle permiten crecer en caso de seca, pero resístea ben. En cambio, produce moito no verán se non hai escaseza de auga.

Cando se pasta ou se corta, só se recollen as follas. Os talos rastreiros permanecen intactos e, polo tanto, as reservas de planta repóñense rapidamente. Esta característica fai do trevo branco unha planta forraxeira perfectamente adaptada ao pastoreo frecuente.

Para a alimentación animal, o seu principal interese é o seu gran valor alimenticio, que provén do seu alto contido en proteínas, a súa palatabilidade e a súa dixestibilidade. Ademais, é moi rico en minerais e oligoelementos, calidades que a converten nunha planta ideal para pastos.

Porén, esta leguminosa é unha especie meteorizante. Por iso, é recomendable limitar o seu desenvolvemento na pradeira ao 50 %. Por outro lado, a súa presenza en boas proporcións (polo menos do 20 ao 30 % na primavera e 50 % no verán) nunha

pradeira de gramíneas é particularmente beneficiosa, pois mellora considerablemente a calidade da forraxe final. ➤

Criterios de selección de variedades

- Agresividade
- Tipo
- Persistencia

Variedade	Inscripción	Explotación				Producción		Lista recomendada	
		Inicio da floración	Data de inicio da nacemento	Forza de saída en inverno	Tipo	Agresividade	Producción total	Persistencia	
Abervantage	Cerience		27/04		Intermedio	6	9,4	6,4	Non
Tasman	Barenbrug France		30/04		Intermedio	5,6	9,4	6,4	Non
Crusader	Heritage Seeds	22/05	30/04	6,6	Intermedio	6,3	9,2	6,1	Si
Milagro	LG Semences	22/05	30/04	6,6	Intermedio	6,2	9,6	6	Si
Avalon	Barenbrug France	21/05	02/05	6,4	Enano	5,2	9,2	6	Si
Magnifico	Semental	25/05	28/04	6,1	Xigante ladino	6	9,2	6,5	Si
Grasslands Tribute	Semences de France		01/05	4,9	Intermedio	6,8	9,9	7,5	Si
Chieftain	Eliard SPCP		29/04	6,9	Intermedio	6,5	9,8	6,7	Si
RGT Gabby	RAGT Semences		29/04		Intermedio	6,3	9,8	6,6	Si
Coolfin	Lidea / Eliard SPCP		30/04		Intermedio	5,8	9,8	6,6	Si
Melital	Semental		30/04		Intermedio	6,5	10	5,9	Si
Dublin	Eliard SPCP		01/05		Intermedio	6,7	10,1	7	Si
Bargran	Barenbrug France		27/04		Xigante	7,2	10,5	6	Si
Asgard	RAGT Semences		29/04	5,9	Intermedio	6,2	9,7	6,1	Si
RGT Bobby	RAGT Semences		28/04	6,3	Xigante	6,5	9,8	6,4	Si
Aber dai	Cerience			7,8	Intermedio	6,4	9,7	6,9	Non
Barblanca	Barenbrug France	23/05	29/04		Intermedio	6,4	9,6	5,7	Non
Grasslands demand	LG Semences	24/05	30/04	7	Intermedio	6,2	9,4	6,7	Non
Merida	Semences de France			7,8	Intermedio	5,9	9,9	9	Non
Triffid	RAGT Semences			7,9	Intermedio	5,7	9,8	9	Non
Brianna	LG Semences		29/04		Xigante	6,9	9,3	6,7	Si
Bianca	Semences de France		30/04		Intermedio	6,4	9,5	6,4	Si
Aberystwyth s 184	Barenbrug France								Non
Dolby	RAGT Semences		02/05		Intermedio	6	9,8	6	Non
Kakariki	Semences de France		28/04		Xigante	7	10,5	7,2	Si

Fonte: *Herbe-Book*, datos actualizados o 14/12/2022

Alfalfa de secano e regadío

Mesturas Forraxeiras

Gama SPEEDYLMIX, 6 tipos de pradeiras
anuais de sega ou pastoreo

Gama PLURIMIX, 4 tipos de pradeiras
perennes para secanos frescos

Gama REGMIX, 3 tipos de pradeiras
perennes de regadío

Gama SECMIX, 2 tipos de pradeiras
perennes para secano

Alfalfa SAN ISIDRO, elevada produ-
ción, gran perenidade, secano ou regadío

VICTORIA, a Alfalfa mellorada, para
secano ou regadío

Alfalfa TIERRA DE CAMPOS, rústica
e adaptada ao secano





TREVO VIOLETA

É a leguminosa máis fácil de combinar cunha gramínea; ten moitas vantaxes para os gandeiros. Por ofrecer a posibilidade de pastoreo en asociación, contribúe á subministración de forraxes de calidade explotados ao menor custo.

Tanto en cultivo puro como en asociación, permite importantes aforros nas achegas de nitróxeno. Mellora a estrutura do solo e, posteriormente,

posibilita un aforro na fertilización nitróxenada nos seguintes cultivos.


O trevo violeta tolera solos ácidos e húmidos, pero non tolera ben os solos pouco profundos e secos. Ten boa resistencia ao frío. ■

Criterios de selección de variedades

- Resistencia a enfermidades e encamado
- Persistencia
- Ploidía

Variedade	Inscripción	Explotación		Producción						Toxerancia ás enfermidades	Ploidía	Lista recomendada
		Data de inicio da floración	Encamado	Data de inicio da nacemento	Producción corte da limpeza	Producción primavera	Producción verán-outono	Producción total	Persistencia			
Corvus	Semences de France			4,4		9	5	14	9	6,7	2n	Non
Discovery	Barenbrug France		16/04	4,9	7,2	9,3	4,9	14,2	6,7	5,3	2n	Non
Kindia	Eliard SPCP		16/04	5,7	7,7	9,5	4,5	14	7,1	5,9	2n	Non
Diplo	Cerience		16/04	5,2	7,3	9,3	5,2	14,5	7,3	3,4	2n	Non
Dimanche	Lidea		16/04	3,5	7,1	9,3	5	14,3	7,3	5	2n	Non
Vendelin	LG Semences	05/06	19/04	6,3	7,4	9,3	4,5	13,8	6,7	7,9	2n	Non
Suez	Eliard SPCP	03/06	17/04	5	7,4	9,3	4,7	14	6,4	7	2n	Non
Diplomat	Semental	07/06	17/04	5,7	7,1	9,2	4,9	14,1	7,1	6,5	2n	Si
Dafila	Semences de France	27/05	15/04	4,5	6,8	8,7	5,1	13,8	7,6	6,5	2n	Non
Trevvio	RAGT Semences	03/06	15/04	4,8	7,4	9,4	5	14,4	7	5,6	2n	Si
Pastor	Semences de France	29/05	19/04	4,4	6,8	8,6	4,7	13,3	7,1	6,4	2n	Non
Merula		31/05	14/04	4,6	6,7	8,6	5,2	13,8	6,8	6,2	2n	Non
Harmonie		05/06	20/04	7	7,3	9,3	4,8	14,1	7,2	4,8	2n	Si
Atlantis	Semences de France	06/06	18/04	6,6	7,5	9,5	5,2	14,7	7,1	4,8	4n	Si
Ravi	RAGT Semences	04/06	17/04	5,2	7,1	8,9	4,9	13,8	7	6,9	2n	Non
Sangria	Semences de France	02/06	15/04	4,9	7,4	9,4	5,2	14,6	7,2	6,7	2n	Si
Regent	Graines Loras	04/06	18/04	5,5	7	8,9	5	13,9	7,8	6,8	2n	Non
RGT Java	RAGT Semences	02/06	16/04	5	7,3	9,4	5,4	14,8	7,6	6,5	2n	Si
Ganymed	LG Semences	02/06	14/04	4,4	7,4	9,5	5,3	14,8	7,8	6,7	2n	Si
Kerala	Semences de France		15/04	4,3	7,2	9,2	5	14,2	7,2	6,3	2n	Si
Sinope	Eliard SPCP		16/04	4,3	7,1	9,1	5,1	14,2	7,4	6,7	2n	Si
RGT Savvor	RAGT Semences	03/06	16/04	5,1	7,4	9,5	4,9	14,4	7,1	8,1	2n	Si
Papillon	Semences de France	07/06	17/04	6	7,3	9,4	5,2	14,6	7,2	5,5	4n	Si
Diadem	LG Semences			2,6		9,2	4,9	14,1	6,7	6,4	2n	Non
Lemmon	Heritage Seeds	05/06	18/04	5,9	6,8	8,7	4,8	13,5	7,2	8	2n	Non
Merian	Semences de France			6,2		9,1	4,8	13,9	7,4	7,3	2n	Non
Aristoteles	Semental	05/06	17/04	5,3	7,3	9,5	5,1	14,6	7,5	7,5	2n	Si
Megalic	Eliard SPCP	04/06	21/04	5,8	7,5	9,2	4,9	14,1	7,1	7	2n	Si
Tandy	Cerience	07/06	19/04	6,2	7,3	9,3	4,8	14,1	7,4	8,2	2n	Si
Callisto	Eliard SPCP		18/04	4,7	7	9,1	5	14,1	7,4	6,5	2n	Non

Fonte: *Herbe-Book*, datos actualizados o 14/12/2022



NOTA EDITORIAL

Toda a información publicada neste artigo foi extraída da seguinte páxina web: <https://www.herbe-book.org/>

Elaboración das listas

Groupe d'Etude et de Contrôle des Variétés et des Semences (GEVES): <https://www.geves.fr>

En colaboración con:

- Association Francophone pour les Prairies et les Fourrages (AFPF): <https://afpf-asso.fr/>
- Arvalis (Institut du Végétal): <https://www.potatopro.com/es/companies/arvalis-institut-du-vegetal>
- Semae: <https://www.semoe.fr/>
©Semae

43 INTERNATIONAL FAIR OF AGRICULTURAL MACHINERY
FERIA INTERNACIONAL DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA

FIMA

13-17 FEBRERO/FEBRUARY

2024

ZARAGOZA (ESPAÑA/SPAIN)

WWW.FIMA-AGRICOLA.ES

