



Variedades comerciales de gramíneas y leguminosas pratenses (actualización 2026)

A continuación, se presentan las tablas actualizadas a fecha de 29 de septiembre de 2025 correspondientes a las siguientes variedades comerciales de pratenses: 132 de raigrás inglés, 39 de raigrás híbrido, 33 de raigrás italiano (RGI) alternativo, 42 de RGI no alternativo, 25 de trébol blanco y 22 de trébol violeta. Como cada año, esta información se ha extraído del catálogo *Herbe Book* (GEVES, Francia).

INTRODUCCIÓN

Las fuentes empleadas para esta actualización derivan de la base de datos *Herbe Book* (actualizada a fecha de 29 de septiembre de 2025), cuyos ensayos son desarrollados por el Grupo de Estudio y Control de Variedades y Semillas de Francia (GEVES por sus siglas en francés) desde el año 2000 y distribuidos conjuntamente por distribuidas por la Asociación Francófona para las Praderas y los Forrajes (AFPF), el Instituto Vegetal Arvalis y la Organización Interprofesional Francesa de Semillas y Plantas (Semae).

El registro de una variedad en este catálogo exige superar tres años de pruebas oficiales comparativas dentro de la red del Comité Técnico Permanente de Mejora de Plantas (CTPS) en territorio francés. La evaluación contempla variables de rendimiento, parámetros de manejo, tolerancia a fitopatógenos y calidad nutricional. Los datos obtenidos reciben un tratamiento estadístico de estandarización frente a testigos para eliminar el sesgo climático interanual y son posteriormente validados sobre el terreno por un comité de expertos.

En esta ocasión, la selección se focaliza en seis especies de elevado interés agronómico: raigrás inglés, raigrás híbrido, raigrás italiano (alternativo y no alternativo), trébol blanco y trébol violeta, **priorizando criterios como la capacidad productiva, la persistencia, la resistencia al encamado y su aptitud para la siega o el pastoreo.**



RAIGRÁS INGLÉS

El raigrás inglés (o ballico perenne), puro o asociado al trébol blanco, es una de las gramíneas forrajeras más utilizadas en Francia.

Aunque es más lento en su establecimiento, es más resistente que otras especies (4 o 5 años). Además, tiene un excelente valor nutricional, por lo que es la especie preferida cuando se busca una pradera permanente en áreas con lluvias regulares.

La buena resistencia a las pisadas, su flexibilidad de uso y su palatabilidad la convierten en la especie forrajera para pastos por excelencia, aunque también es posible la siega. Su producción se detiene cuando la temperatura supera los 25 °C y los episodios de sequía afectarán a su persistencia. También es menos precoz que otras gramíneas.

Es la especie forrajera con más variedades registradas en el catálogo francés. ►►



► EL RAIGRÁS INGLÉS TIENE UN EXCELENTE VALOR NUTRICIONAL, POR LO QUE ES LA ESPECIE PREFERIDA CUANDO SE BUSCA UNA PRADERA PERMANENTE EN ÁREAS CON LLUVIAS REGULARES

Criterios de selección de variedades

- Fecha de inicio de la floración
- Ploidía
- Resistencia a enfermedades
- Producción y distribución del aprovechamiento
- Flexibilidad operativa
- Rebrote
- Inicio de la nascencia



Sementes Galegas

semente de grelos



Dende hai moitos anos en Galicia temos cultivo de cobertura para o inverno e, ademais, forma parte do noso patrimonio gastronómico.

Descubre a nosa gama de sementes en:
www.semillaswam.com

WAMESTRADA S.L.L.
Zona industrial de Toedo 36680 A Estrada, Pontevedra
Telf.: 986 57 24 45 | info@semillaswam.com



Variedad	Inscripción	Explotación				Producción					Tolerancia a las enfermedades			Calidad alimentaria			Ploidía	Lista recomendada	
	Empresa	Fecha de inicio de la floración	Fecha de inicio de la nascencia	Flexibilidad operativa	Rebrote	Producción corte de limpieza	Producción de primavera	Producción verano-otoño	Producción total	Persistencia	Roya	Helminthosporiosis	Otras	Contenido proteico	Contenido en azúcares solubles	Unidad forrajera de leche (UFL)	Ploidía	Lista recomendada para siega	Lista recomendada para pastoreo
Ploumeale	RAGT Semences	02/06	30/03	66,8	1,9	2	4,1	3,3	7,4	8,3	8	6,3	6,4	12,3	18,4	0,93	2n	No	Sí
Tribal	RAGT Semences	11/05	29/03	41,7	3,3	2,2	5,1	2,8	7,9	8,4	7,1	5,9	5,5	--	--	--	4n	Sí	No
Torrus	Lidea	29/05	29/03	59,8	2,7	2,1	4,6	3,3	7,9	8,3	6,4	6,9	6,2	--	--	--	4n	Sí	Sí
Torgal	RAGT Semences	16/05	28/03	48,1	2,9	1,9	4,6	3,3	7,9	7,8	7,4	5,6	5,6	--	--	--	2n	Sí	Sí
Timuco	LG Semences	25/05	31/03	55,2	2,5	2,2	4,7	3,3	8	8,1	6,2	5,5	5,8	10,6	20,8	0,92	2n	Sí	Sí
Tenace	Cerience	14/05	01/04	43,3	2,4	2,3	4,7	2,9	7,6	8,2	7,1	6,3	4,6	11,4	20,8	0,94	4n	No	No
Tappiana	Eliard SPCP	29/05	30/03	61,1	2,7	2,1	4,8	3	7,8	8,3	6,4	6	6,2	11,2	17,7	0,92	4n	Sí	No
Synergie	Graines Loras	26/05	30/03	56,9	2	1,8	4,2	3,2	7,4	8,5	7	6,2	6,1	12,4	19	0,95	2n	No	Sí
Sucral	Cerience	25/05	31/03	56,8	3,1	2,1	4,6	3,3	7,9	8,2	6,6	6,2	5,9	--	--	--	4n	No	No
Soraya	Semences de France	17/05	26/03	51,6	3,2	2,2	4,8	3	7,8	7,9	7	5,4	6,2	--	--	--	4n	No	No
Sarwal	RAGT Semences	30/05	01/04	58	2	1,9	4,4	3,1	7,5	8,1	5,8	6,1	7,7	--	--	--	4n	No	No
Fanion	Cerience	31/05	01/04	59,4	1,6	1,9	4,6	3	7,6	8,3	7,2	5,9	6,1	11,2	19,8	0,91	4n	Sí	Sí
Salmo	Eliard SPCP	03/05	23/03	39,9	2	4,1	5,5	2,6	8,1	7,8	6,7	6,4	--	9,3	24,2	0,93	4n	Sí	No
Rossera	Semental	30/05	30/03	60,7	1,8	2,1	4,4	3,1	7,5	8,5	6,2	5,2	5,1	11	19,6	0,92	2n	No	No
Rosadot	Graines Loras	17/05	27/03	52,4	3	1,8	4,7	3,1	7,8	8,3	6,5	6,1	6,1	11,4	19,8	0,92	4n	Sí	No
RGT Korrigal	RAGT Semences	31/05	29/03	61,9	1,5	1,9	4	3,3	7,3	8,6	6,6	5,9	6,4	11,8	20	0,93	2n	No	Sí
RGT Fuseal	RAGT Semences	04/06	02/04	64,1	2,3	1,7	4,2	2,9	7,1	8,2	5,4	6,7	6,3	11,6	20,3	0,93	4n	No	Sí
RGT Beauval	RAGT Semences	23/05	01/04	54,3	2	1,7	4,2	2,9	7,1	8	7	6,3	5,9	11,3	21,8	0,95	4n	No	No
Redding	Eliard SPCP	28/05	25/03	63,9	2,1	2,2	4,6	3,2	7,8	8,3	6,4	5,2	4,9	11,5	16,8	0,88	2n	Sí	Sí
Randy	Cerience	21/05	28/03	53,6	2,2	1,9	4,7	3,2	7,9	8,6	7,4	6,2	5,9	11,4	22,4	0,93	2n	Sí	Sí
Punto	Semental	01/06	31/03	62,6	2,1	1,9	4,6	3	7,6	8,3	6,7	6,5	6,5	11,4	20,8	0,93	4n	Sí	Sí
Patural	Eliard SPCP	26/05	28/03	60,4	1,9	2,1	4,5	3	7,5	8,5	7,2	6,3	6,3	10,7	21,5	0,93	4n	Sí	Sí
Ozia	Semences de France	08/05	23/03	45,7	2,6	3,5	5,4	3	8,4	8,2	7,2	6,9	6,4	10,2	23,1	0,89	4n	Sí	No
Ouchi	LG Semences	30/05	30/03	59,3	1,8	2,2	4,3	3,1	7,4	8,6	6,8	5,3	5,6	11,6	18,5	0,92	2n	Sí	Sí
Angorat	LG Semences	20/05	27/03	53,8	1,9	2	4,4	3,4	7,8	8,6	7,3	5,9	6,2	11,6	19,4	0,93	2n	Sí	Sí
Olive	LG Semences	17/05	28/03	51,4	2,3	2	4,8	3	7,8	8,5	6,9	6,4	6,9	11,2	20,4	0,92	4n	Sí	Sí
Neuville	Semental	29/05	27/03	65,1	2,4	2	4,6	3,1	7,7	8,2	7,1	5,8	--	11,7	19	0,93	4n	Sí	Sí
Maxwell	Semental	26/05	27/03	60,4	1,7	1,8	4,3	3,3	7,6	8,4	6,8	5,7	6,7	12,2	17,5	0,92	2n	No	Sí
Maiwen	RAGT Semences	28/05	29/03	60,5	2	2,1	4,2	3,1	7,3	8,3	6,8	6,1	5,8	12,4	18,3	0,92	2n	No	Sí
Magnificat	Cerience	18/05	28/03	51,5	2,4	1,9	4,4	3,1	7,5	8,4	7,1	5,7	--	--	--	0,93	2n	No	No
Logique	Eliard SPCP	23/05	29/03	53,9	2,5	1,9	4,7	2,8	7,5	8,1	6,9	5,8	5,3	--	--	--	4n	No	No
Lobrac	Cerience	23/05	26/03	57,9	2,6	1,8	4,4	3,2	7,6	8,3	6,7	5,8	5,9	12,2	18,4	0,92	2n	Sí	Sí
Legatto	Semental	14/05	26/03	49,2	1,9	2	4,8	3,1	7,9	8,3	6,5	5,8	4,7	11,5	21	0,92	2n	Sí	Sí
Lappango	Semental	02/06	28/03	67,5	2	2,1	4,4	3,2	7,6	8,5	6,4	4,9	5,5	11	17,2	0,9	2n	No	Sí
Kimbuko	Eliard SPCP	29/05	29/03	63,4	1,5	2,1	4,3	3,3	7,6	8,6	6,5	5,8	--	--	--	0,92	2n	No	Sí
Kendal	RAGT Semences	19/05	30/03	50,4	1,9	1,9	4,3	3,1	7,4	8,1	7	6,2	5,8	12,1	19,6	0,96	2n	No	No
Kanaverl	RAGT Semences	30/05	01/04	61,1	1,9	2	4,5	3,1	7,6	8,4	7,1	6,5	6,3	11,1	22,6	0,94	4n	Sí	Sí
Juras	Cerience	25/05	02/04	54,5	2,4	1,7	4,4	3,1	7,5	8,1	6,8	6,1	5,9	11,4	20,9	0,93	4n	Sí	No
Izangal	RAGT Semences	13/05	26/03	48,7	2,5	2,1	4,8	3,3	8,1	8,6	6,5	5,4	5,7	11,4	19,7	0,92	2n	Sí	Sí
Iroque	Eliard SPCP	30/05	27/03	63	2,4	2,1	4,5	3,3	7,8	8,3	6,2	5,4	5	11,7	17,2	0,91	2n	Sí	No
Carvallo	Semences de France	02/06	04/04	60,6	1,9	1,8	4,3	2,9	7,2	8,3	6,1	5,8	6	11,2	20,3	0,94	4n	No	Sí
Carvalis	Semences de France	19/05	28/03	52,6	1,9	1,9	4,7	3,1	7,8	8,3	6,7	5,6	5,9	11,8	18,1	0,92	2n	No	No
Barmotta	Barenbrug France	15/05	26/03	50,2	1,9	2	4,6	3,4	8	8,3	6,4	5,8	5,1	--	--	--	2n	Sí	Sí
Irondal	RAGT Semences	28/05	01/04	59	2,1	2,1	4,6	3,1	7,7	7,8	5,5	6,5	7,7	--	--	--	4n	No	No
Inquera	Semences de France	05/06	02/04	65,5	1,8	2	4,1	3	7,1	8,3	5,9	6	5,8	11,6	19,6	0,93	4n	No	Sí
Ibizar	RAGT Semences	17/05	29/03	49	2	1,9	4,4	3,3	7,7	8,6	6,4	5,5	--	--	--	0,93	2n	No	No
Hurricane	Semences de France	23/05	28/03	51,9	2,9	1,9	4,8	3	7,8	8,1	6	6,4	6	--	--	--	4n	No	No
Hopi	LG Semences	31/05	26/03	65,9	2,3	2,1	4,8	3,1	7,9	8,2	6,5	6,4	6,3	10,9	21,6	0,92	4n	Sí	Sí
Herbonne	Sélection Heritage	02/06	03/04	57,1	2	1,9	3,8	3,2	7	8,3	6,6	6	--	12,1	17,7	0,91	2n	No	Sí
Goyave	LG Semences	03/06	01/04	59,4	2	2	4,2	3,3	7,5	8,3	6,1	5,6	--	11,8	18,7	0,92	2n	No	Sí
Gerfaut	Lidea	27/05	28/03	58,5	2,2	1,8	4,2	3,3	7,5	8,4	6,4	5,9	--	--	--	0,92	2n	No	No
Estrada	Semental	31/05	01/04	61,3	2,2	1,9	4,3	3	7,3	7,9	5,5	5,8	5,5	--	--	--	4n	No	No
Erwan	Barenbrug France	03/06	01/04	65,1	2,3	1,8	4,2	3	7,2	8,5	6,6	6,5	5,9	11,2	20,5	0,94	4n	No	Sí
Erit	LG Semences	29/05	29/03	61,4	2,3	2,2	4,3	3,2	7,5	8,6	6,3	5,7	--	--	--	0,92	2n	No	No
Elixir	Cerience	22/05	30/03	54,8	3,1	2	4,7	3,2	7,9	8,3	6,9	6,7	--	--	--	0,92	4n	Sí	Sí
Ecrin	Eliard SPCP	28/05	30/03	59,1	1,4	2,1	4,3	3,1	7,4	8,5	6,2	5,7	5,8	--	--	--	2n	No	Sí
Durendal	RAGT Semences	28/05	30/03	58,8	1,7	2	4,3	3,1	7,4	8,5	6,4	5,8	6,3	--	--	--	2n	No	Sí
Dropper	Lidea	04/06	29/03	64,1	2,1	2	4,2	3,3	7,5	8,4	6	5,5	--	--	--	0,97	2n	No	No
Diwan	LG Semences	18/05	31/03	48,9	2,5	2	4,9	3,1	8	8,1	6,6	6,3	6,4	--	--	--	4n	No	No
Digital	RAGT Semences	10/05	26/03	45,4	2,4	3,8	5,3	3	8,3	8	6,8	5,7	--	10,6	22,8	0,92	2n	Sí	No
Carreo	Semences de France	22/05	31/03	54,2	1,9	1,7	4,6	3	7,6	8	6,3	5,8	5,5	11,5	22,3	0,95	4n	Sí	Sí
Careva	Semences de France	23/05	28/03	56,4	1,9	1,9	4,5	3,3	7,8	8,1	7,3	5,2	6	11,8	17,2	0,91	2n	Sí	Sí
Caminero	--	30/05	28/03	62,9	1,8	2,1	4,3	3	7,3	8,5	6,7	5,7	5,1	11,4	19,9	0,91	2n	No	Sí
Calori	Semences de France	29/05	30/03	58,9	1,8	2,1	4,8	3	7,8	8,2	7	6	3,8	10,8	22,3	0,93	4n	Sí	Sí
Calao	Semences de France	28/05	30/03	57,8	2,3	2,1	4,8	3,3	8,1	8,1	5,9	6,9	5,9	--	--	--	4n	Sí	Sí
Cabrau	Semences de France	26/05	31/03	55,5	2,2	2	4,3	3,4	--	8,3	6,7	6,2	--	11,8	18,5	0,92	4n	No	Sí
Byzan	LG Semences	29/05	01/04	58	2,2	1,9	4,2	3,1	7,3	8	6,6	5,8	7,2	--	--	--	4n	No	No

**EXTENDIDO
CON CONTROL GPS**

**MODALIDADES
DE SERVICIO:**



APLICADO SOBRE
EL TERRENO



BIG BAG DE 1.000 KG



A GRANEL



SACO DE 25 KG

a calfensa
la caliza de tu tierra®

CALIZA AGRÍCOLA

CALIZA MAGNESIANA



**CARBONATO
CALCICO
de calfensa
PARA CAMAS**

La **prevención** es la mejor fórmula para el **ahorro**, y el carbonato cálcico **calfensa** para camas **es tu herramienta**

La acción secante del carbonato en contacto con ubres y pezuñas, aleja al animal de infecciones indeseables, que pueden derivar en pérdida de producción y en los recurrentes problemas en las patas.

Controlar el exceso de humedad, durante períodos prolongados de tiempo, en las partes delicadas del animal, es posible gracias al carbonato cálcico de **calfensa** en su utilización en camas.

El maíz y las praderas precisan de pH próximo a la neutralidad. Tanto la Caliza Agrícola como la Magnesiana que ofrece Calfensa ayudan a corregir la acidez de nuestros suelos, evitando la toxicidad del aluminio y favoreciendo la asimilación del fósforo. Así mismo, mejoran su estructura, aumentando la aireación y el drenaje.

La caliza de Calfensa proviene de calcita que, una vez molida, es de efecto más rápido que la proveniente de dolomita.

Gracias a la finura de la molienda con la que trabaja Calfensa, sus productos son altamente solubles. Rápida acción difícilmente superable por otras calizas menos molidas o granuladas.

A diferencia de la cal viva, la caliza de Calfensa no es agresiva, no produce quemaduras, lo que facilita su manipulación, siendo, del mismo modo, respetuosa con los microorganismos beneficiosos del suelo.

Dado que se trata de un producto extraído directamente de la tierra, no produce efectos negativos para el medio, siendo reconocido por el Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica.

AENOR certifica los sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo de Calfensa.

**NUEVO PRODUCTO
GRANULADO**

Corrección de pH y
aporte de Magnesio



Ctra. Lugo - Sarria LU-546 km 2 · 27161 Santa Comba (LUGO)

info@calfensa.com · www.calfensa.com

982 305 902

Certificación Intereco para:
Caliza Agrícola y
Caliza Magnesiana



Variedad	Inscripción	Explotación				Producción					Tolerancia a las enfermedades			Calidad alimentaria			Ploidía	Lista recomendada	
	Empresa	Fecha de inicio de la floración	Fecha de inicio de la nascencia	Flexibilidad operativa	Rebrote	Producción corte de limpieza	Producción de primavera	Producción verano-otoño	Producción total	Persistencia	Roya	Helminthosporiosis	Otras	Contenido proteico	Contenido en azúcares solubles	Unidad forrajera de leche (UFL)	Ploidía	Lista recomendada para siega	Lista recomendada para pastoreo
Briant	Barenbrug France	21/05	26/03	60,1	2,2	2	4,9	3,4	8,3	8,3	6,8	6,2	5,6	11,1	20	0,92	4n	Sí	Sí
Bowie	DLF Seeds	09/06	04/04	65,8	2,7	2	4,1	3,4	7,5	8,3	4,8	5,1	4,4	11,5	18,5	0,92	2n	No	Sí
Delika	Cerience	30/05	28/03	64,7	2,1	2,2	4,7	3,3	8	8,5	6,7	5,8	--	11,2	20,6	0,92	2n	Sí	Sí
Cotina	Semences de France	18/05	27/03	52,2	1,9	1,9	4,4	3	7,4	8,2	6,4	5	--	11,9	19,9	0,94	2n	No	No
Coach	Eliard SPCP	28/05	01/04	57,9	1,9	1,8	4	3	7	8	6	6	5,8	--	--	--	4n	No	No
Catari	Semences de France	30/05	28/03	64	1,8	2,1	4,4	3,3	7,7	8,5	7,2	6,2	--	11,6	17,8	0,9	2n	Sí	Sí
Barnikki	Barenbrug France	02/06	01/04	61,1	1,9	2	4,1	3	7,1	8,5	6,9	5,4	5,1	--	--	--	2n	No	No
Birtley	Eliard SPCP	19/05	31/03	48,7	2,2	1,9	4,6	2,8	7,4	8,3	6,7	6,3	6,1	--	--	--	4n	No	No
Bijou	RAGT Semences	22/05	01/04	52,1	3,4	2,1	4,9	3	7,9	8,1	6,7	6,6	5,9	--	--	--	4n	No	No
Barthy	Barenbrug France	03/06	01/04	63,7	1,8	1,8	4,1	2,9	7	8,3	5,4	6	5,9	11,4	19,7	0,93	4n	No	Sí
Beau	Semental	31/05	30/03	64,4	2	2	4,5	3,1	7,6	8,3	6,9	5,9	6,4	10,8	20,1	0,91	4n	Sí	Sí
Catanga	Semences de France	24/05	28/03	56,9	1,7	1,9	4,5	3,1	7,6	8,3	7,1	5,5	5,5	12	19,5	0,93	2n	Sí	Sí
Castani	Semences de France	30/05	29/03	61,9	1,8	2,1	4,2	3,3	7,5	8,3	6,7	5,7	6	12,2	18,3	0,93	2n	Sí	Sí
Casero	Semences de France	27/05	01/04	58,1	2,3	1,9	4,4	2,9	7,3	8,3	6,4	6,6	--	--	--	0,94	4n	No	No
Fabrizio	Semental	28/05	22/03	67,5	1,6	2,4	4,7	3,1	7,8	8,5	7,1	5,6	5,8	11,1	17,6	0,93	2n	Sí	Sí
Bargade	Barenbrug France	27/05	27/03	63,1	1,6	2,1	4,8	3	7,8	8,3	8,2	6,3	6,4	11,3	20,7	0,92	4n	Sí	Sí
Aston Royal	Cerience	06/06	03/04	61,9	1,3	2,1	4	3,2	7,2	8,2	5,9	5,8	4,6	12,5	15,7	0,93	2n	No	Sí
Tavani	Eliard SPCP	05/06	02/04	63,6	2,1	1,8	4,1	2,9	7	8,5	6,8	6,1	5,7	11,4	20,7	0,96	4n	No	Sí
Barwen	Barenbrug France	05/06	29/03	67,7	1,6	2	4,6	3,5	8,1	8,7	7,8	5,4	5,3	11,5	17,9	0,9	2n	No	Sí
Anglor	LG Semences	27/05	29/03	59,4	2,6	2	4,8	3	7,8	8	8,1	5,8	6,6	10,7	22,2	0,92	4n	Sí	Sí
Azolla	Semences de France	04/06	28/03	68,3	1,4	2	4,1	3,3	7,4	8,6	8,1	6,2	6,3	11,6	20,6	0,93	2n	No	Sí
Talpal	Semental	08/06	28/03	73,5	2,1	2,1	4,1	3,2	7,3	8,2	6,9	5	5,1	11,5	16,4	0,91	2n	No	Sí
Metiss	Lidea	28/05	30/03	62	2	2	4,5	3,1	7,6	8,5	7,3	6	6,3	11,6	20,9	0,95	4n	Sí	Sí
Barmoise	Barenbrug France	31/05	03/04	58,1	2,1	2	4,3	3,2	7,5	8,3	6,9	5,6	6,5	11,7	19,5	0,93	2n	Sí	Sí
Barmani	Barenbrug France	27/05	30/03	58,8	2,6	2,1	4,4	2,9	7,3	8,3	6,6	6,1	6,4	11,2	19	0,92	4n	Sí	Sí
Barlands	Barenbrug France	13/05	24/03	51,4	1,9	2,2	4,9	3,3	8,2	8,4	7	6,1	6,1	11,9	18,6	0,91	2n	Sí	Sí
Barlait	Sélection Heritage	31/05	01/04	61,8	2	1,8	3,9	2,8	6,7	8,5	6,1	6,5	5,6	--	--	--	4n	No	No
Baridol	Barenbrug France	27/05	29/03	58,4	3	2,1	4,7	3,1	7,8	8,3	6,3	5,8	5,3	--	--	--	4n	Sí	No
Barbella	Sélection Heritage	19/05	28/03	53	2,7	2	4,8	3,1	7,9	8,3	6,9	6,9	--	10,9	21,8	0,93	4n	Sí	Sí
Regliiss	Lidea	29/05	27/03	64,3	2,2	2,2	4,4	3,2	7,6	8,4	7,5	5,7	6,1	11	20,9	0,92	2n	Sí	Sí
Agosto	Semental	02/06	02/04	57,3	1,9	1,9	3,8	3	6,8	8,4	6,6	6,2	--	11,9	19,8	0,93	2n	No	Sí
Bantou	LG Semences	20/05	26/03	54,4	2,5	2,1	4,8	3,4	8,2	8,4	6,9	6,1	5,4	--	--	--	2n	Sí	Sí
Ayana	Semental	10/05	23/03	47,5	2,2	3,8	5,3	3,3	8,6	8	7	6	6	10,5	22	0,92	2n	Sí	No
Astonenergy	Semental	20/05	29/03	53,1	1,8	1,9	4,7	3,1	7,8	8,1	6	6,4	5,9	11,1	23,3	0,94	4n	No	No
Arioso	Semental	12/05	22/03	53,1	1,8	3,1	4,9	2,9	7,8	8,2	6,3	5,4	5,5	11,4	20,5	0,95	4n	Sí	Sí
Acceso	Semental	27/05	31/03	58	2	1,9	4,5	3,1	7,6	8,1	6,8	6,2	--	--	--	0,93	4n	No	No
Vauclin	LG Semences	24/05	27/03	59,7	2	1,9	4,7	3,2	7,9	8,2	6,8	6,1	5,4	11,1	21,9	0,93	4n	Sí	Sí
Wilaya	Semences de France	01/06	26/03	65,9	1,9	2,1	4,2	3,2	7,4	8,4	6,6	6	5,8	11,7	19,7	0,97	2n	No	No
Youpi	Semences de France	30/05	02/04	59,8	2,5	1,9	4,6	3	7,6	8,3	6,1	6,4	6	11,2	21,3	0,94	4n	No	No
Zalando	Semental	24/05	27/03	58,7	2,2	2	4,6	3,5	8,1	8,2	6,5	5,6	--	11,6	18,4	0,92	2n	Sí	Sí
Zorgue	Eliard SPCP	28/05	01/04	56	1,7	2	4,4	3,2	7,6	8,7	6,4	5	5,4	11,5	21	0,93	2n	No	No
Trevanko	Semental	25/05	26/03	61,5	1,8	2,3	4,5	3,1	7,6	8,5	6,9	5,1	5,7	11,4	19	0,91	2n	Sí	Sí
Cultival	RAGT Semences	07/05	24/03	43,3	2,3	4,5	5,8	3,3	9,1	8,3	7	6,1	5,6	9,5	22,2	0,91	2n	Sí	No
Caraco	Eliard SPCP	16/05	28/03	49,5	1,6	1,9	4,4	3,2	7,6	8,3	6,5	6,1	5,9	12,1	19,3	0,92	2n	Sí	Sí
Baggel	RAGT Semences	26/05	25/03	61,7	1,8	1,9	4,6	3,4	8	8,8	7,2	6,7	5,7	12,2	19,4	0,93	2n	Sí	Sí
Astonvalet	Semental	31/05	28/03	63	1,3	2,1	4,2	3,2	7,4	8,6	7	6,1	5,9	11,4	20,4	0,92	2n	No	Sí
Topical	RAGT Semences	12/05	27/03	47,2	1,7	1,8	4,5	3,1	7,6	8,3	7,5	6,3	6,2	11,2	22,1	0,92	4n	Sí	No
Bellator	Eliard SPCP	10/05	20/03	49,6	2	4	5,7	3	8,7	8,1	6,7	6,5	6	10,7	19,2	0,88	4n	Sí	No
Cusmi	Semences de France	22/05	31/03	53	1,7	1,7	4,4	3,2	7,6	8,6	7,5	6,4	6,5	11,3	21,3	0,94	4n	Sí	Sí
Dallia	Semences de France	26/05	24/03	63,4	1,9	2,1	4,5	3,4	7,9	8	6,8	5,9	5,8	11,8	17,4	0,91	2n	Sí	Sí
Dunvel	Barenbrug France	31/05	22/03	69	1,6	2,2	4,3	3,4	7,7	8,4	7,3	6,1	6	12,1	15,9	0,93	2n	Sí	Sí
Goldwell	Semental	14/05	25/03	51,1	2,2	2,2	5,2	3,5	8,7	8,5	7	6,1	5,4	11,2	20,3	0,93	2n	Sí	Sí
Rademary	Cerience	31/05	24/03	67,4	1,6	2,1	4,2	3,2	7,4	8,3	8	6	6,2	12	19,4	0,92	2n	Sí	Sí
Ramery	Cerience	30/05	29/03	62,8	1,8	1,9	4,1	3,1	7,2	8,1	7,9	6,2	6,1	11,2	22,5	0,94	2n	Sí	Sí
Rouzic	Semental	20/05	26/03	56,7	2,2	1,9	4,7	3,1	7,8	8,4	6,7	6,1	5,9	11,6	18,1	0,91	2n	Sí	Sí
Prisqual	RAGT Semences	02/06	01/04	63,3	1,7	1,8	4,1	3	7,1	8,3	6,8	6,9	6,1	11,2	22,7	0,95	4n	No	Sí
Romello	Semental	02/06	30/03	66,2	1,3	2	4,5	3,1	7,6	8,2	8,1	6,7	6,9	11,7	20,5	0,92	4n	No	Sí
Champus	DSV	29/05	28/03	64,6	2,2	2,1	4,8	3,2	8	8,4	7,5	6,2	5,7	10,8	21,1	0,92	4n	Sí	Sí
Cornetto	Eliard SPCP	28/05	30/03	60,7	1,5	1,7	4,4	3,2	7,6	8,2	7,7	6,6	6,8	11,5	23,5	0,97	4n	Sí	Sí
Creator	Eliard SPCP	16/05	26/03	52,8	2,8	1,9	4,6	3,1	7,7	7,8	7,3	5,6	5,6	11,1	21,4	0,94	4n	Sí	No
Katell	Barenbrug France	29/05	01/04	59,2	1,9	2	4,7	3,1	7,8	8,3	6,6	5,7	6	11,1	19,3	0,91	4n	Sí	Sí
Rafiky	Cerience	03/05	13/03	40,3	2,7	4,2	5,8	2,8	8,6	7,2	8	6,6	7,3	11	19,2	0,86	4n	Sí	No
Remus	--	15/05	26/03	54	3,1	2	4,9	3,1	8	8,4	7,6	6	6,2	11,4	19,6	0,91	4n	Sí	Sí
Starshine	Eliard SPCP	29/05	28/03	63,2	2,6	2,1	5	3,1	8,1	8,5	7,5	6,2	6,6	10,7	22,4	0,93	4n	Sí	Sí
Zita	Semences de France	07/05	20/03	38,2	2	3,9	5,4	2,9	8,3	8,4	6,8	6,5	6,7	10,8	23,6	0,9	4n	Sí	No

Fuente: *Herbe-Book*, datos actualizados el 29 de septiembre de 2025

grass-go

SEMILLAS PRATENSES

Asegura hoy el forraje de mañana

Ante una campaña de maíz complicada,
refuerza la autonomía de tu explotación
con una pradera productiva y de calidad.



RAIGRÁS HÍBRIDO

El raigrás híbrido es una especie forrajera que resulta del cruce entre un raigrás inglés y un raigrás italiano. Dependiendo de la combinación de rasgos parentales, existen 3 tipos: italiano, intermedio e inglés, los cuales se prestarán más o menos a la siega, al pastoreo o al uso mixto. Está mejor adaptado a zonas frescas y húmedas de tipo oceánico.

Su mayor persistencia respecto al raigrás italiano lo convierte en una mejor elección para asegurar el forraje durante dos o tres años, gracias a su producción temprana y abundante. Por lo tanto, permite, en muchas regiones, acumular grandes existencias o proporcionar pastos de calidad antes de los períodos de sequía. El raigrás híbrido tolera suelos ligeramente húmedos en invierno y prefiere suelos frescos en verano. En general, prefiere las temperaturas frescas y no tolera bien ni la sequía ni el frío.



Criterios de selección de variedades

- Tipo (inglés, italiano o estrictamente intermedio) dependiendo del objetivo

- Resistencia a enfermedades
- Flexibilidad operativa
- Rebrote
- Ploidía

LAS MEJORES SEMILLAS

garantía de producción, calidad de forraje, y una



SIEGA^{Max}

LA COMBINACIÓN PERFECTA DE LA ELECCIÓN DE LOS MEJORES RAIGRÁS A NIVEL MUNDIAL

SIEGA^{Max}-plus

EL EQUILIBRIO PERFECTO ENTRE PROTEÍNA Y FIBRA

SIEGA^{Max}-pro

LA COMBINACIÓN IDEAL DE RAIGRÁS CON TRÉBOLES ANUALES DE ACTIVIDAD FORRAJERA

SIEGA^{Max}-pro ALTERNATIVA

LA CALIDAD HECHA FÓRMULA

HÍBRID^{Max}

LA CALIDAD Y LA PRODUCCIÓN ESTÁN ASEGURADAS

TRITIV^{Max}

LA MÁXIMA PRODUCCIÓN SIN DESCUIDAR LA CALIDAD NUTRITIVA

PASTO^{Max}

LA PRADERA DE LARGA DURACIÓN PARA SIEGA Y PASTOREO

“Las mezclas que combinan semillas pratenses, leguminosas y cereales forrajeros en función de las necesidades del agricultor”



Las mezclas que combinan semillas pratenses,

Variedad	Inscripción	Explotación							Producción					Tolerancia a las enfermedades				Ploidía	Lista recomendada	
	Empresa	Fecha de inicio de la floración	Fecha de inicio de la nascencia	Flexibilidad operativa	Rebrote	Encamado	Alternatividad	Corte 1 (siembra de primavera)	Producción de primavera	Producción de verano-otoño	Producción total	Persistencia	Roya	Helmintosporiosis	Enfermedades diversas	Xanthomonas	Ploidía	Lista recomendada para siega	Lista recomendada para pastoreo	
Utopial	RAGT Semences	06/05	22/03	50,8	3,1	6,9	1,1	6,9	10	2,7	12,7	7,8	7,1	5,8	5,8	6,2	4n	Sí	Sí	
Sumatra	Graines Loras	02/05	19/03	47,7	2,8	6,1	1,3	6,9	9,8	2,6	12,4	8	6,9	5,3	5,7	5,8	4n	No	No	
Salaria	Eliard SPCP	27/04	17/03	42,7	3,6	5,2	1,3	6,8	10,1	2,6	12,7	7,5	6,8	6	5,5	7,1	4n	No	No	
Rhetory	Cerience	04/05	15/03	50,5	2,7	6,5	1,1	7	9,8	2,7	12,5	7,6	7,1	6,5	6	6,9	4n	Sí	Sí	
Rhea	Lidea	30/04	21/03	50,4	3,8	6,9	1,6	6,3	9,2	2,5	11,7	8,2	6,2	5,6	5,3	9	2n	No	No	
Oleta	Semences de France	08/05	19/03	55,8	3,2	7,7	1,1	6,9	10	2,8	12,8	8,1	7,2	5,9	5,9	6,1	4n	Sí	Sí	
Gemdor	Eliard SPCP	12/05	26/03	57,9	2,6	5,9	1,2	6,5	9,4	2,5	11,9	7,8	6,1	6,3	5	2,6	2n	No	No	
Divinial	RAGT Semences	08/05	20/03	59,9	4,4	6,9	1,2	6,9	10,3	2,9	13,2	7,4	7,1	7,4	6,9	7,9	2n	Sí	Sí	
Mayany	LG Semences	10/05	19/03	62,4	4,9	8,4	1	7,1	10,3	2,7	13	7,3	7,2	6,5	6,2	4,5	2n	Sí	Sí	
Calimera	Semences de France	04/05	19/03	50,7	3,5	6	1,1	7,1	10,4	2,7	13,1	7,8	7	6,5	5,6	6,8	4n	Sí	Sí	
Rhampy	Cerience	09/05	14/03	54,1	2,9	6,7	1,3	6,6	10	2,7	12,7	7,8	7,2	5,2	6,2	5,9	4n	Sí	Sí	
Merulaxe	Lidea	08/05	15/03	56,7	3,7	7,4	1,8	6,7	9,9	2,5	12,4	7,9	7,9	6,4	6,1	5	2n	No	Sí	
Elgat	LG Semences	02/05	20/03	48,3	3,2	5,8	1	7,5	10,7	2,8	13,5	8,1	6,7	6,2	5,6	2,4	4n	No	No	
Daboya	Semental	03/05	19/03	50,4	3,1	5,9	1	7,1	10,5	3,1	13,6	7,6	6,7	6,5	5,6	4,3	4n	No	No	
Bastille	LG Semences	01/05	20/03	47,3	3,3	5,6	1	7,1	10,3	2,5	12,8	7,9	6,3	6,2	4,9	2,6	4n	No	No	
Palmata	Eliard SPCP	29/04	17/03	46,7	2,2	5	1,2	6,9	9,9	2,7	12,6	8,4	6,5	6,8	6,9	5,6	4n	No	No	
Kirial	RAGT Semences	10/05	22/03	54,6	3,5	6,9	1,1	6,8	9,9	2,7	12,6	7,7	6,1	5,7	5,3	4,7	4n	No	No	
Barsenna	Barenbrug France	04/05	18/03	53,5	3,9	5,8	3,7	7,4	10,6	2,6	13,2	7,7	5,5	5,6	5,3	3,9	2n	Sí	No	
Pacha	Semences de France	07/05	17/03	59,8	5,1	6,9	1,8	7,3	11,1	2,8	13,9	7,3	7,5	6,8	5,5	4,4	2n	Sí	Sí	
Bridge	Graines Loras	02/05	22/03	45,6	3,3	5,9	1,3	6,6	9,4	2,5	11,9	8,2	6,4	5,9	5,9	4,4	4n	No	No	
Sofial	RAGT Semences	08/05	18/03	54,5	4,6	5,9	1,3	6,7	10	2,6	12,6	7,9	7,1	6,2	4,6	5,8	4n	No	No	
Cabestan	Semences de France	05/05	15/03	54,5	4,4	7,7	1,3	6,9	10,2	2,5	12,7	7,7	6,4	6,6	6,6	5,3	4n	No	No	
Dreamial	RAGT Semences	11/05	18/03	60,7	5	7,4	1,6	7,1	10,5	2,7	13,2	7,2	6,5	6,9	6,3	4,6	2n	Sí	Sí	
RGT Everial	RAGT Semences	03/05	22/03	48,9	3,7	6,7	1,4	7	10,2	2,6	12,8	8	--	6,6	6,2	5,6	4n	No	No	
Lacticka	Semences de France	05/05	22/03	49,6	3,1	7,1	1,4	6,9	10,1	2,7	12,8	7,8	6,9	7,2	6,6	7	4n	No	No	
Gupina	Semences de France	12/05	22/03	59,9	3,9	7,8	1,6	7,3	10,7	2,6	13,3	7,2	7,2	6,6	6,6	5	2n	Sí	Sí	
Baradil	Barenbrug France	04/05	17/03	56,4	3,3	6,3	1,5	7,5	10,5	2,7	13,2	8	6,7	7,4	7,7	6	4n	Sí	Sí	

PARA TUS PRADERAS

combinación adaptada a cada necesidad

SEMILLAS GRAOS

Cultivos alternativos GRAOS, semilla certificada de CEREALES y LEGUMINOSAS

CEREALES; TRITICALE, AVENA, CEBADA, CENTENO. LEGUMINOSAS (ANUALES-PLURIANUALES); VEZA, TITARRO, GUISANTE, ALFALFA, ESPARCETA...

Consulte a nuestro departamento técnico sobre las diferentes mezclas que se pueden aplicar en función de las necesidades de cada suelo.



Variedad	Inscripción	Explotación						Producción					Tolerancia a las enfermedades				Ploidía	Lista recomendada	
	Empresa	Fecha de inicio de la floración	Fecha de inicio de la nascencia	Flexibilidad operativa	Rebrote	Encamado	Alternatividad	Corte 1 (siembra de primavera)	Producción de primavera	Producción de verano-otoño	Producción total	Persistencia	Roya	Helminthosporiosis	Enfermedades diversas	Xanthomonas	Ploidía	Lista recomendada para siega	Lista recomendada para pastoreo
RGT Cordial	RAGT Semences	11/05	27/03	52,8	2,5	7,4	1,3	6,3	9,4	2,8	12,2	7,9	7,5	7	7	5,2	4n	No	Sí
RGT Pixial	RAGT Semences	05/05	17/03	55,5	4,9	6,6	2,4	7,3	10,8	2,6	13,4	7	6,9	6,9	6	4,4	2n	Sí	No
RGT Ingenial	RAGT Semences	09/05	20/03	58,6	3,9	8	1,4	7	10,5	2,6	13,1	7,3	6,9	7	6,2	6	2n	Sí	Sí
Bobak	Lidea	03/05	16/03	50	2,5	6	1,2	6,9	10	2,7	12,7	8	7	6,3	5,7	9	4n	Sí	Sí
Barhill	Barenbrug France	08/05	17/03	56,7	4,9	6,9	--	7,4	10,7	2,8	13,5	6,9	6,7	5,5	5,8	4,2	2n	Sí	Sí
RGT Spacial	RAGT Semences	08/05	20/03	51,1	2,9	6,7	1,2	6,7	9,8	2,7	12,5	7,9	7,5	6,9	6	8,2	4n	Sí	Sí
Bovinel	Sélection Heritage	09/05	16/03	56,2	4,1	6,7	1,1	7,1	10,2	2,6	12,8	7,5	6,1	6,4	5,5	6,2	4n	Sí	Sí
Barando	Barenbrug France	07/05	11/03	59,5	3,9	8,1	4,5	7,1	10,3	2,9	13,2	7,7	6,5	5,8	5,4	5,4	2n	Sí	Sí
Pereneia	Eliard SPCP	01/05	12/03	52,9	1,8	5,6	1,1	7	9,9	2,7	12,6	8,5	6,3	6,8	5,3	6,3	4n	No	Sí
Melcamry	Semences de France	06/05	16/03	52,2	3,5	6,5	1,1	7,2	10,2	2,7	12,9	7,4	6,8	5,5	6,2	8,3	4n	Sí	Sí
Palio	Eliard SPCP	27/04	19/03	40,4	2	5,3	1,1	6,4	9,3	2,6	11,9	8	6,6	5,9	5,4	7	4n	No	No
Eponial	RAGT Semences	02/05	17/03	49,5	3,4	6,8	1,3	7,3	10,4	2,7	13,1	8,3	6,2	5,9	5,9	5,9	4n	Sí	Sí

Fuente: *Herbe-Book*, datos actualizados el 29 de septiembre de 2025

RGI ALTERNATIVO

El raigrás italiano es la especie forrajera más sembrada en Francia. Rápida de establecer, su porte erguido y su alto potencial de rendimiento la convierten en la planta ideal para acumular rápidamente *stocks* de calidad.

Junto con la festuca alta y ciertos bromos, es la planta con mejor salida invernal. Permite su aprovechamiento un mes antes que con una especie permanente.

En caso de sequía estival o falta de forraje facilita su siembra al fi-

nal del verano, proporcionando alimento antes del inicio del invierno, ya sea para silo o para pasto.

Las variedades alternativas se prestan para siega o ensilado en el año de la siembra, de 6 a 12 meses. ▶

Criterios de selección de variedades

- Ploidía
- Producción
- Resistencia a la roya



Variedad	Inscripción	Explotación				Producción				Tolerancia a las enfermedades				Ploidía	Lista recomendada para siega
	Empresa	Fecha de inicio de la floración	Rebrote	Encamado	Alternatividad	Producción corte 1 año 2	Producción de primavera año 2	Producción total año 2	Persistencia	Roya	Helminthosporiosis	Enfermedades diversas	Xanthomonas		
Immediat	LG Semences	31/05	5,9	7,2	7,1	7,6	12,4	15,3	6,6	7,4	6,4	6,4	-	2n	Sí
Goupyl	RAGT Semences	02/06	7,8	6	7,2	7,8	12,8	15,9	6,8	7,7	6,7	6,9	-	2n	Sí
Prodag	Eliard SPCP	31/05	6	7,4	5,2	8	13	15,4	7,1	6,1	6,7	7	-	4n	Sí
Lariano	Eliard SPCP	05/06	5,8	5,5	5,1	7,8	13,1	15,5	6,8	5,9	-	-	-	4n	Sí
Volantyl	RAGT Semences	30/05	7,8	7,1	7,6	7,4	12,3	15,1	5,7	6,6	5,7	7,1	-	2n	No
Rossi	LG Semences	31/05	7,3	5,4	7,5	7,6	12,7	15,6	7	6,5	6,2	6,4	-	2n	No
Barcode	Barenbrug France	05/06	6,3	5,4	5,4	8,1	12,9	15,4	5,6	7,3	5,9	6,9	-	2n	Sí
Baravion	Barenbrug France	04/06	5,3	5,8	5,7	8,2	13,3	15,2	5,9	6,7	7,8	7,5	-	4n	Sí
Bangor	Lidea	03/06	6,7	6,2	6,3	7,8	12,9	15,6	5,7	6,4	6,2	6,8	-	2n	Sí
Volubyl	RAGT Semences	03/06	6,8	6,4	6,2	7,8	12,9	15,9	7,2	6,4	6,7	6,8	3	2n	No
Torpyl	RAGT Semences	05/06	6,2	7,3	6	7,5	12,5	14,8	6,5	5,8	7	7	5,9	4n	Sí
Spinea	Semences de France	30/05	7	5,5	7,1	7,7	12,6	15,4	6,5	7,1	6,1	-	-	2n	Sí
Choi	Lidea	31/05	6,7	5,6	7,6	7,7	12,5	15,1	5,5	6,1	6,8	7,1	1,5	2n	No
Barveloz	Barenbrug France	02/06	6,4	6	5,8	7,7	12,5	15	5,7	7,6	5,7	6,3	3,1	2n	No
Mixy	Cerience	06/06	7	4,8	6,3	7,4	12,7	15,7	7,2	7,1	4,7	-	5,3	2n	No
Bartimum	Barenbrug France	03/06	6,3	7,5	5,5	7,8	12,8	14,9	6,3	5,6	7,5	-	-	4n	Sí
Bendix	Semences de France	11/06	6,4	7,3	4,2	7,7	12,8	15,5	7,1	7,2	-	-	3,9	4n	Sí
Lactimo	Barenbrug France	02/06	6,3	7,4	5,5	8,5	13,3	15,8	6	7,7	5,6	-	-	2n	Sí
Melistar	Cerience	11/06	6,5	6,7	5,1	7,7	13	15,5	7,4	7,1	7,6	7	5,1	4n	Sí
Flavia	Semences de France	03/06	6,5	5,7	6,9	8,3	13,2	15,9	6,1	7	5,7	6,8	4,8	2n	Sí
Antalyo	Sélection Heritage	08/06	6,4	7,7	4,8	8,2	13	15,7	6	7,1	5,7	-	3,4	2n	Sí
Lightning	Semental	03/06	6,4	4,1	5,9	9,1	12,9	14,9	3,5	5,1	8,2	-	4,1	2n	Sí
Melpush	Semences de France	02/06	7,2	5,8	5,7	7,3	12,6	15,6	7,1	7,1	6,2	8,1	4,4	2n	Sí

Variedad	Inscripción	Explotación				Producción				Tolerancia a las enfermedades				Ploidía	Lista recomendada para siega
	Empresa	Fecha de inicio de la floración	Rebrote	Encamado	Alternatividad	Producción corte 1 año 2	Producción de primavera año 2	Producción total año 2	Persistencia	Roya	Helmintosporiosis	Enfermedades diversas	Xanthomonas		
Banco	Semences de France	06/06	6,1	6,8	5,5	7,7	12,9	15,8	5,9	5,2	6,2	7,5	8	4n	Sí
Caid	Semences de France	28/05	6,9	5,6	8,4	7,7	13,1	16	6,2	6,3	--	6,4	4,4	2n	Sí
Gironde	LG Semences	06/06	6	5,4	5,3	8	13	15,2	6,8	6,6	--	8	--	4n	Sí
Rodillo	Semental	01/06	6,2	6,4	6,7	7,9	13,4	16,2	6	6,6	--	6,1	3,6	2n	Sí
Menvyl	RAGT Semences	06/06	6,3	6,7	6,7	7,8	12,9	15,1	6,3	5,8	--	7,4	--	4n	Sí
Melboost	Eliard SPCP	04/06	6,4	6,6	7,4	8	13,2	16,3	6,2	6,7	6,9	7,4	--	2n	Sí
Melspeed	Eliard SPCP	05/06	6,3	7,7	6,2	7,7	12,9	15,2	6,5	6,6	--	7,4	--	4n	Sí
Prokop	Lidea	03/06	7,8	6,2	6,5	7,5	12,8	15,8	6,8	5,4	5,9	6,7	--	2n	No
Riley	Cerience	30/05	5,8	6,2	7,6	8	13,1	15,7	5,5	6,5	6,2	7,3	--	2n	Sí
Zanardi	LG Semences	02/06	6,7	5,9	6,7	7,9	12,4	15,1	5,8	6,4	5,4	6	--	2n	Sí

Fuente: *Herbe-Book*, datos actualizados el 29 de septiembre de 2025

RGI NO ALTERNATIVO

Al igual que sucede con el raigrás italiano alternativo, tiene una excelente salida invernal, lo que permite tener un forraje de calidad en un corto período de tiempo.

A diferencia de las variedades alternativas, las no alternativas tienen una persistencia que les permite cortes o pastoreo hasta 24 meses. ►►

Criterios de selección de variedades

- Ploidía
- Producción
- Resistencia a la roya
- Persistencia



Variedad	Inscripción	Explotación						Producción				Tolerancia a las enfermedades			Ploidía	Lista recomendada
	Empresa	Fecha de inicio de la floración	Fecha de inicio de la cosecha	Flexibilidad operativa	Rebrote	Encamado	Alternatividad	Producción primavera	Producción verano-otoño	Producción total	Persistencia	Roya	Helmintosporiosis	Xanthomonas		
Majesty	Semental	15/05	21/03	47,1	5,9	5,7	3	11,5	3	14,5	7	5,1	6,9	7,4	2n	No
Isidor	Lidea	12/05	22/03	52,8	4,9	7,2	1,2	11,2	2,9	14,1	7,1	4,9	6,6	4,1	2n	No
Barultima	Barenbrug France	06/05	15/03	56,2	7	6	3,2	10,2	2,3	12,5	6,3	7,2	6,8	4,4	4n	No
Inducer	LG Semences	12/05	23/03	44,6	5	5,7	2,4	11,2	3,2	14,4	7,3	6,4	6,9	6	2n	No
Yolande	LG Semences	13/05	20/03	52,1	4,8	6,9	2,4	11,4	2,5	13,9	7,5	6,7	7	6,3	2n	Sí
Vogue	Barenbrug France	06/05	12/03	57,2	6,5	5,1	3,4	11,6	3,1	14,7	7	7,4	7,9	2,7	4n	Sí
Pepsyl	RAGT Semences	10/05	14/03	56,6	6,5	7,9	1,6	10,8	3,1	13,9	7,3	7	6,7	7,5	2n	Sí
Udine	LG Semences	07/05	19/03	51,3	4,7	6,1	1,5	10,9	2,6	13,5	7	6,1	6,9	5,3	4n	Sí
Montoro	DSV	07/05	19/03	52	6	8,2	1,7	11,3	3,1	14,4	7,2	5,4	7,2	9	4n	No
Danakyl	RAGT Semences	13/05	20/03	56	4	7,7	1,1	10,8	2,5	13,3	7	7,1	6,3	1,9	2n	Sí
Maggyl	RAGT Semences	10/05	20/03	52,3	5,4	7,3	1,6	11,2	2,8	14	7,2	7,1	6,2	7,3	2n	No
Pepper	Semences de France	09/05	16/03	55,3	5,4	6,6	1,3	11,2	2,6	13,8	7	6,3	7,4	4,9	4n	Sí
Vizir	Eliard SPCP	07/05	20/03	47,8	5	7,7	1,3	11,2	2,7	13,9	7,1	7,1	6,8	7,8	2n	No
Ancar	Semences de France	07/05	15/03	56,1	5,2	7,7	1,2	11,2	2,9	14,1	7,2	6,4	7,2	8	4n	No

Semillas

ASTURVERDE

Semillas forrajeras y pratenses
Mezclas para jardín y campos deportivos
Ceceda - NAVA - ASTURIAS - Tfno: 985 70 40 17

Variedad	Inscripción	Explotación							Producción				Tolerancia a las enfermedades			Ploidía	Lista recomendada
	Empresa	Fecha de inicio de la floración	Fecha de inicio de la nascencia	Flexibilidad operativa	Rebrote	Enamado	Alternatividad	Producción primavera	Producción verano-otoño	Producción total	Persistencia	Roya	Helminthoposis	Xanthomonas			
Carbure	Barenbrug France	09/05	18/03	53	5,7	7,6	1,5	10,8	2,6	13,4	6,8	6,7	6,3	5,3	4n	No	
Ricordy	Cerience	12/05	22/03	55,3	5,9	6,7	1,8	10,7	3	13,7	6,8	6,4	6,7	5,3	2n	Sí	
Dardevyl	RAGT Semences	08/05	20/03	52,1	5,6	7,3	1,2	11,2	2,7	13,9	7,5	8,3	8	5,8	4n	Sí	
Bargent	Barenbrug France	09/05	21/03	54,3	5,6	8	1,4	10,7	2,8	13,5	7,5	6,5	6,7	6,5	2n	Sí	
Karmyl	RAGT Semences	14/05	22/03	57,4	5,5	7,7	1	11,4	2,7	14,1	7,7	7	7,7	7,5	2n	Sí	
Galya	Semences de France	09/05	21/03	52,6	5,9	6,4	1,6	11,6	2,7	14,3	7	6,9	7,5	5,5	2n	Sí	
Exotyl	RAGT Semences	11/05	20/03	58,1	5,4	7,4	1,3	11,4	3	14,4	7,1	7,7	7,2	7,9	2n	Sí	
Cocar	Semences de France	13/05	20/03	54,3	5,7	6,4	1,4	11,4	2,7	14,1	6,6	6,4	5,7	6	2n	Sí	
Kilbyl	RAGT Semences	06/05	18/03	50,4	4,7	7,1	1,4	11,1	2,6	13,7	7,4	7,2	7,1	3,5	4n	Sí	
Barcrespo	Barenbrug France	14/05	16/03	49,8	6,1	5,6	1	11,8	3,1	14,9	7,2	6,2	7,1	8,2	2n	Sí	
Syntilla	Semences de France	10/05	13/03	51,7	5,4	6	1,4	11,5	2,8	14,3	7,1	7	7,2	6,3	2n	Sí	
Ensilor	Lidea	12/05	24/03	52,4	5,3	6,5	1,8	11,2	2,9	14,1	7,3	5,3	5,5	6	2n	Sí	
Atoll	Cerience	10/05	25/03	48,6	4,9	6,5	1,5	10,9	2,6	13,5	7,4	5,8	6,5	5	2n	No	
Medici	LG Semences	08/05	18/03	51,8	3,9	7,3	1	11	2,6	13,6	7	5,7	8,1	5,2	4n	Sí	
Aeros	Sélection Heritage	14/05	28/03	50	5,2	4,5	1,1	11,3	2,7	14	6,7	5,9	7,2	7	2n	Sí	
Barnaël	Barenbrug France	07/05	15/03	55,1	5,3	6,6	1,3	10,7	2,6	13,3	6	7,4	7,9	5,2	4n	Sí	
Vanyl	RAGT Semences	11/05	21/03	48,9	4,6	7,1	--	12,1	2,8	14,9	7,6	8,1	7,1	8,5	2n	Sí	
Stocky	Cerience	11/05	22/03	48,9	5	6,2	--	12,1	2,8	14,9	6,6	4,8	6,1	5,7	2n	Sí	
Ripsy	Cerience	11/05	20/03	52,4	6,2	5,2	1,6	11,3	3,2	14,5	6,3	7,3	7,1	6,1	2n	Sí	
Sirmione	LG Semences	12/05	22/03	48,5	5,3	7,1	--	12,3	2,8	15,1	6,8	4,3	6	6,9	2n	Sí	
Bond	Eliard SPCP	14/05	27/03	48,9	4,9	5,1	1,8	11,5	2,7	14,2	6,9	5,3	7,5	7,2	2n	No	
Ramazzotti	Eliard SPCP	11/05	21/03	52,5	5,5	6,4	2,1	11,4	3,2	14,6	7	6,3	6	5,1	2n	Sí	
Boostyl	RAGT Semences	06/05	20/03	48,3	6,7	5,2	2,1	11,6	2,8	14,4	7,2	6,8	7	8,1	2n	Sí	
Murano	Eliard SPCP	09/05	21/03	51,9	5,6	6,9	1,3	10,8	2,6	13,4	7,2	8,3	5,3	5,8	4n	Sí	
Sezina	Eliard SPCP	07/05	20/03	50,1	5	6,5	2	10,7	2,6	13,3	6,5	6,3	7,6	5	4n	Sí	
Becketts	Barenbrug France	08/05	22/03	51,3	4,9	6,5	1	10,6	2,3	12,9	6,7	8,4	5,9	5,5	4n	No	
Marcato	Semental	11/05	21/03	58,2	5,2	5,3	1,3	10,7	2,7	13,4	6,9	6,5	4,9	7,1	2n	No	
Yonca	Semences de France	09/05	16/03	49,6	5,2	6,4	1,4	11,5	2,9	14,4	7,3	7,1	6,7	6,9	2n	Sí	

Fuente: *Herbe-Book*, datos actualizados el 29 de septiembre de 2025

TRÉBOL BLANCO

Su crecimiento primaveral es bastante tardío. Se adapta a todos los suelos siempre que no sean demasiado ácidos (pH inferior a 6) ni demasiado húmedos y que estén bien provistos de fósforo y, especialmente, de potasio. Sus raíces débiles no le permiten crecer en caso de sequía, pero la resiste bien. En cambio, produce mucho en verano si no hay escasez de agua.

Cuando se pasta o se corta, solo se cosechan las hojas. Los tallos rastreros permanecen intactos y, por lo tanto, las reservas de la planta se reponen rápidamente. Esta característica hace del trébol blanco una planta forrajera perfectamente adaptada al pastoreo frecuente.

Para la alimentación animal, su principal interés es su gran valor alimenticio, que proviene de su alto contenido en proteínas, su palatabilidad y su digestibilidad. ►

	Inscripción	Explotación					Producción		Lista recomendada	
Variedad	Empresa	Fuerza de inicio de la nascencia	Tipo	Agresividad	Tamaño de hoja	Intensidad de floración	Producción total	Persistencia	Lista recomendada para siega	Lista recomendada para pastoreo
Tasman	Barenbrug France	03/05	Intermedio	5,4	--	4,1	9,8	6,4	No	No
Crusader	Sélection Heritage	02/05	Intermedio	6	6,7	4,5	9,5	6,1	No	No
Milagro	LG Semences	02/05	Intermedio	5,9	5,8	5,2	9,9	6	No	No
Avalon	Barenbrug France	04/05	Enano	5	4,6	4,2	9,6	6,1	No	No
Magnifico	Semental	30/04	Gigante	5,7	7,5	5,8	9,5	6,5	No	No
Chieftain	Eliard SPCP	02/05	Intermedio	6,1	6,3	5,5	10	6,6	No	No
RGT Gabby	RAGT Semences	01/05	Intermedio	6	7,2	6,2	10,2	6,7	Sí	Sí
Coolfin	Lidea / Eliard SPCP	03/05	Intermedio	5,5	5,4	3,9	10,2	6,6	No	Sí
Melital	Semental	02/05	Intermedio	6,2	6,6	4,4	10,4	5,9	No	Sí
Dublin	Eliard SPCP	03/05	Intermedio	6,4	6,6	4,8	10,5	7,1	No	Sí
Bargran	Barenbrug France	29/04	Gigante	6,8	9	6,1	10,9	6	Sí	Sí
Asgard	RAGT Semences	02/05	Intermedio	5,9	6,4	6,7	10,1	6,1	No	Sí
RGT Tobby	RAGT Semences	01/05	Gigante	6,2	8,1	6,4	10,2	6,4	Sí	Sí
Aber dai	Cerience	--	Intermedio	6,1	--	4,7	10,1	6,9	No	No
Barblanca	Barenbrug France	30/04	Intermedio	6,2	--	--	9,8	5,7	No	No
Merida	Semences de France	--	Intermedio	5,6	--	5,5	10,3	9	No	No
Triffid	RAGT Semences	--	Intermedio	5,4	--	4,2	10,2	9	No	No
Munida	Semental	28/04	Gigante	6,6	7,7	6,3	10,6	6,9	Sí	Sí
Brianna	LG Semences	01/05	Gigante	6,4	7,1	3,4	9,8	6,6	Sí	Sí
Bianca	Semences de France	02/05	Intermedio	6,1	6,5	5	9,9	6,3	No	Sí
Jamie	DLF Seeds	02/05	Gigante	6,3	7,3	5,3	9,8	6,3	Sí	Sí
Dolbby	RAGT Semences	04/05	Intermedio	5,7	6,8	5,8	10,1	6	No	Sí
Kakariki	Semences de France	01/05	Gigante	6,7	8,1	4,5	10,8	7,2	Sí	Sí
Elvira	Semences de France	01/05	Gigante	7,2	7,6	4,8	10,2	7	Sí	Sí
Legacy	Lidea	01/05	Gigante	6,6	7,2	4,7	10	6,5	Sí	Sí

Fuente: *Herbe-Book*, datos actualizados el 29 de septiembre de 2025



INDUSAGRI

Selección Natural



Polígono Industrial Matela I
Parcela 17, 27150 Otero De Rey, Lugo.
TLF: 982 209 681 | FAX: 982 207 204

www.indusagri.es
indusagri@indusagri.es



Criterios de selección de variedades

- Resistencia a enfermedades y encamado
- Persistencia
- Ploidía

Además, es muy rico en minerales y oligoelementos, cualidades que la convierten en una planta ideal para pastos.

Sin embargo, esta leguminosa es una especie meteorizante. Por ello, es recomendable limitar su desarrollo en la pradera al 50 %. Por otro lado, su presencia en buenas proporciones (al menos del 20 al 30 % en primavera y 50 % en verano) en una pradera de gramíneas es particularmente beneficiosa, pues mejora considerablemente la calidad del forraje final.

Criterios de selección de variedades

- Agresividad
- Tipo
- Persistencia

TRÉBOL VIOLETA

Es la leguminosa más fácil de combinar con una gramínea; tiene muchas ventajas para los ganaderos. Por ofrecer la posibilidad de pastoreo en asociación, contribuye al suministro de forrajes de calidad explotados al menor coste.

Tanto en cultivo puro como en asociación, permite importantes ahorros en los aportes de nitrógeno. Mejora la estructura del suelo y, posteriormente, posibilita un ahorro en la fertilización nitrogenada en los siguientes cultivos.

El trébol violeta tolera suelos ácidos y húmedos, pero no tolera bien los suelos poco profundos y secos. Tiene buena resistencia al frío. ■

NOTA EDITORIAL

Toda la información publicada en este artículo ha sido extraída de la siguiente página web: <https://www.herbe-book.org/>

Elaboración de las listas

Groupe d'Etude et de Contrôle des Variétés et des Semences (GEVES): <https://www.geves.fr>

En colaboración con:

- Association Francophone pour les Prairies et les Fourrages (AFPF): <https://afpf-asso.fr/>
- Arvalis (Institut du Végétal): <https://www.potatopro.com/es/companies/arvalis-institut-du-vegetal>
- Semae: <https://www.semoe.fr/>
©Semae

Variedad	Inscripción		Explotación			Producción					Tolerancia a las enfermedades		Listas recomendadas	
	Empresa	Fecha de inicio de la floración	Fecha de inicio de la naseancia	Encamado	Producción corte de limpieza	Producción de primavera	Producción verano-otoño	Producción total	Persistencia	Otros	Oidium	Ploidia	Lista recomendada para siega	Lista recomendada para pastoreo
Diplomat	Semental	06/06	18/04	6,8	5,6	6,5	5,4	11,9	6,8	6,5	6,4	2n	No	No
Dafila	Semences de France	27/05	15/04	5,6	5,4	6,2	5,6	11,8	7,5	8	6,3	2n	No	No
Trevio	RAGT Semences	03/06	16/04	5,9	5,9	6,8	5,5	12,3	6,7	7	6,3	2n	No	No
Pastor	Semences de France	30/05	19/04	5,3	5,5	6,1	5,2	11,3	6,9	7,8	6,6	2n	Sí	Sí
Merula	--	31/05	14/04	5,7	5,3	6,1	5,5	11,6	6,7	7,5	6,4	2n	No	No
Harmonie	DSV	06/06	20/04	8	5,7	6,7	5	11,7	7,1	7,5	5,2	2n	No	No
Atlantis	Semences de France	07/06	19/04	7,6	5,9	7	5,5	12,5	6,7	6	5,3	4n	Sí	No
Ravvi	RAGT Semences	04/06	19/04	6,3	5,6	6,3	5,5	11,8	6,7	8,3	7,2	2n	No	No
Sangria	Semences de France	01/06	15/04	6	5,9	6,8	5,7	12,5	6,8	7,2	7,1	2n	Sí	No
Regent	Graines Loras	05/06	19/04	6,8	5,5	6,4	5,3	11,7	7,5	--	7,5	2n	No	No
RGT Javva	RAGT Semences	02/06	17/04	6,2	5,8	6,8	5,8	12,6	7,4	--	7,2	2n	Sí	No
Ganymed	LG Semences	02/06	15/04	5,6	5,8	6,8	5,7	12,5	7,5	--	7,5	2n	Sí	No
Kerala	Semences de France	--	16/04	5,4	5,8	6,8	5,6	12,4	7	--	6,8	2n	No	No
Sinope	Eliard SPCP	--	16/04	5,4	5,7	6,7	5,5	12,2	7,2	--	7,3	2n	Sí	No
RGT Savvor	RAGT Semences	03/06	16/04	5,8	5,8	6,7	5,6	12,3	6,7	6,6	8,2	2n	Sí	No
Papillon	Semences de France	08/06	18/04	7,5	5,7	6,8	5,7	12,5	6,9	--	5,8	4n	Sí	No
Lovve	RAGT Semences	03/06	15/04	6	6,1	7	5,8	12,8	6,9	--	7,8	2n	Sí	No
Stream	Barenbrug France	04/06	19/04	6,9	5,8	6,7	5,7	12,4	7,1	6,7	8	2n	Sí	No
Aristoteles	Semental	04/06	18/04	6,5	5,7	6,8	5,5	12,3	7,3	--	7,8	2n	Sí	No
Megalic	Eliard SPCP	03/06	22/04	6,7	5,9	6,8	5,3	12,1	6,6	6,8	7,6	2n	Sí	No
Tandy	Cerience	08/06	19/04	7,6	5,7	6,6	5,5	12,1	6,9	--	8,5	2n	Sí	No
Callisto	Eliard SPCP	--	19/04	5,9	5,5	6,6	5,2	11,8	7,2	--	7,1	2n	No	No

Fuente: *Herbe-Book*, datos actualizados el 29 de septiembre de 2025



Fertiprado

Mezclas Biodiversas
para corte o pastoreo.

**Contigo cuidamos de los
animales y de la tierra,
sembrando el futuro.**

EL GANADO LO MERECE, LA TIERRA LO AGRADECE

Todas las gamas en
www.fertiprado.com

