



Variedades comerciais de gramíneas e leguminosas pratenses (actualización 2026)

A continuación, amósanse as táboas actualizadas a data de 29 de setembro de 2025 correspondentes ás seguintes variedades comerciais de pratenses: 132 de raigrás inglés, 39 de raigrás híbrido, 33 de raigrás italiano (RGI) alternativo, 42 de RGI non alternativo, 25 de trevo branco e 22 de trevo violeta. Como cada ano, esta información extraeuse do catálogo *Herbe Book* (GEVES, Francia).

INTRODUCCIÓN

As fontes empregadas para esta actualización derivanse da base de datos *Herbe Book* (actualizada a data de 29 de setembro de 2025), cuxos ensaios son desenvolvidos polo Grupo de Estudo e Control de Variedades e Sementes de Francia (GEVES polas súas siglas en francés) desde o ano 2000 e distribuídos conxuntamente pola Asociación Francófona para as Pradeiras e as Forraxes (AFPF), o Instituto Vexetal Arvalis e a Organización Interprofesional Francesa de Sementes e Plantas (Semae).

O rexistro dunha variedade neste catálogo exige superar tres anos de probas oficiais comparativas dentro da rede do Comité Técnico Permanente de Mellora de Plantas (CTPS) en territorio francés. A avaliación ten en conta variables de rendemento, parámetros de manexo, tolerancia a fitopatóxenos e calidade nutricional. Os datos obtidos reciben un tratamento estatístico de estandarización fronte a testemuñas para eliminar o nesgo climático interanual, e son posteriormente validados sobre o terreo por un comité de expertos.

Nesta ocasión, a selección focalízase en seis especies de elevado interese agronómico: raigrás inglés, raigrás híbrido, raigrás italiano (alternativo e non alternativo), trevo branco e trevo violeta, **priorizando criterios coma a capacidade produtiva, a persistencia, a resistencia ao encamado e a súa aptitude para a sega ou o pastoreo.**



RAIGRÁS INGLÉS

O raigrás inglés (ou ballico perenne), puro ou asociado ao trevo branco, é unha das gramíneas forraxeiras máis utilizadas en Francia.

Aínda que é máis lento no seu establecemento, é máis resistente que outras especies (4 ou 5 anos). Ademais, ten un excelente valor nutricional, polo que é a especie preferida cando se busca unha pradeira permanente en áreas con chuvias regulares.

A boa resistencia ás pisadas, a súa flexibilidade de uso e a súa palatabilidade convértena na especie forraxeira para pastos por excelencia, aínda que tamén é posible a sega. A súa produción detense cando a temperatura supera os 25 °C e os episodios de seca afectarán á súa persistencia. Tamén é menos precoz que outras gramíneas. É a especie forraxeira con máis variedades rexistradas no catálogo francés. ►►



► O RAIGRÁS INGLÉS TEN UN EXCELENTE VALOR NUTRICIONAL, POLO QUE É A ESPECIE PREFERIDA CANDO SE BUSCA UNHA PRADEIRA PERMANENTE EN ÁREAS CON CHUVIAS REGULARES

Criterios de selección de variedades

- Data de inicio da floración
- Ploidía
- Resistencia a enfermidades
- Produción e distribución do aproveitamento
- Flexibilidade e operativa
- Rebrote
- Inicio da nacenza

Sementes Galegas

semente de grelos



Dende hai moitos anos en Galicia temos cultivo de cobertura para o inverno e, ademais, forma parte do noso patrimonio gastronómico.

Descubre a nosa gama de sementes en:
www.semillaswam.com

WAMESTRADA S.L.L

Zona industrial de Toedo 36680 A Estrada, Pontevedra
Telf.: 986 57 24 45 | info@semillaswam.com

Variedade	Inscrição	Exploração				Produção					Tolerância às enfermidades			Qualidade alimentaria			Ploidia	Lista recomendada	
	Empresa	Data de início da floração	Data de início da colheita	Flexibilidade operativa	Rebroto	Produção corte de limpeza	Produção de primavera	Produção verão-outono	Produção total	Persistência	Roya	Helminthosporiose	Outras	Contido proteico	Contido em azúcares solúveis	Unidade forrageira de leite (UFL)	Ploidia	Lista recomendada para semente	Lista recomendada para pastoreio
Ploumeale	RAGT Semences	02/06	30/03	66,8	1,9	2	4,1	3,3	7,4	8,3	8	6,3	6,4	12,3	18,4	0,93	2n	Non	Si
Tribal	RAGT Semences	11/05	29/03	41,7	3,3	2,2	5,1	2,8	7,9	8,4	7,1	5,9	5,5	--	--	--	4n	Si	Non
Torrus	Lidea	29/05	29/03	59,8	2,7	2,1	4,6	3,3	7,9	8,3	6,4	6,9	6,2	--	--	--	4n	Si	Si
Torgal	RAGT Semences	16/05	28/03	48,1	2,9	1,9	4,6	3,3	7,9	7,8	7,4	5,6	5,6	--	--	--	2n	Si	Si
Timuco	LG Semences	25/05	31/03	55,2	2,5	2,2	4,7	3,3	8	8,1	6,2	5,5	5,8	10,6	20,8	0,92	2n	Si	Si
Tenace	Cerience	14/05	01/04	43,3	2,4	2,3	4,7	2,9	7,6	8,2	7,1	6,3	4,6	11,4	20,8	0,94	4n	Non	Non
Tappiana	Eliard SPCP	29/05	30/03	61,1	2,7	2,1	4,8	3	7,8	8,3	6,4	6	6,2	11,2	17,7	0,92	4n	Si	Non
Synergie	Graines Loras	26/05	30/03	56,9	2	1,8	4,2	3,2	7,4	8,5	7	6,2	6,1	12,4	19	0,95	2n	Non	Si
Sucral	Cerience	25/05	31/03	56,8	3,1	2,1	4,6	3,3	7,9	8,2	6,6	6,2	5,9	--	--	--	4n	Non	Non
Soraya	Semences de France	17/05	26/03	51,6	3,2	2,2	4,8	3	7,8	7,9	7	5,4	6,2	--	--	--	4n	Non	Non
Sarwal	RAGT Semences	30/05	01/04	58	2	1,9	4,4	3,1	7,5	8,1	5,8	6,1	7,7	--	--	--	4n	Non	Non
Fanion	Cerience	31/05	01/04	59,4	1,6	1,9	4,6	3	7,6	8,3	7,2	5,9	6,1	11,2	19,8	0,91	4n	Si	Si
Salmo	Eliard SPCP	03/05	23/03	39,9	2	4,1	5,5	2,6	8,1	7,8	6,7	6,4	--	9,3	24,2	0,93	4n	Si	Non
Rossera	Semental	30/05	30/03	60,7	1,8	2,1	4,4	3,1	7,5	8,5	6,2	5,2	5,1	11	19,6	0,92	2n	Non	Non
Rosadot	Graines Loras	17/05	27/03	52,4	3	1,8	4,7	3,1	7,8	8,3	6,5	6,1	6,1	11,4	19,8	0,92	4n	Si	Non
RGT Korrigal	RAGT Semences	31/05	29/03	61,9	1,5	1,9	4	3,3	7,3	8,6	6,6	5,9	6,4	11,8	20	0,93	2n	Non	Si
RGT Fuseal	RAGT Semences	04/06	02/04	64,1	2,3	1,7	4,2	2,9	7,1	8,2	5,4	6,7	6,3	11,6	20,3	0,93	4n	Non	Si
RGT Beauval	RAGT Semences	23/05	01/04	54,3	2	1,7	4,2	2,9	7,1	8	7	6,3	5,9	11,3	21,8	0,95	4n	Non	No
Redding	Eliard SPCP	28/05	25/03	63,9	2,1	2,2	4,6	3,2	7,8	8,3	6,4	5,2	4,9	11,5	16,8	0,88	2n	Si	Si
Randy	Cerience	21/05	28/03	53,6	2,2	1,9	4,7	3,2	7,9	8,6	7,4	6,2	5,9	11,4	22,4	0,93	2n	Si	Si
Punto	Semental	01/06	31/03	62,6	2,1	1,9	4,6	3	7,6	8,3	6,7	6,5	6,5	11,4	20,8	0,93	4n	Si	Si
Patural	Eliard SPCP	26/05	28/03	60,4	1,9	2,1	4,5	3	7,5	8,5	7,2	6,3	6,3	10,7	21,5	0,93	4n	Si	Si
Ozia	Semences de France	08/05	23/03	45,7	2,6	3,5	5,4	3	8,4	8,2	7,2	6,9	6,4	10,2	23,1	0,89	4n	Si	Non
Ouchi	LG Semences	30/05	30/03	59,3	1,8	2,2	4,3	3,1	7,4	8,6	6,8	5,3	5,6	11,6	18,5	0,92	2n	Si	Si
Angorat	LG Semences	20/05	27/03	53,8	1,9	2	4,4	3,4	7,8	8,6	7,3	5,9	6,2	11,6	19,4	0,93	2n	Si	Si
Olive	LG Semences	17/05	28/03	51,4	2,3	2	4,8	3	7,8	8,5	6,9	6,4	6,9	11,2	20,4	0,92	4n	Si	Si
Neuville	Semental	29/05	27/03	65,1	2,4	2	4,6	3,1	7,7	8,2	7,1	5,8	--	11,7	19	0,93	4n	Si	Si
Maxwell	Semental	26/05	27/03	60,4	1,7	1,8	4,3	3,3	7,6	8,4	6,8	5,7	6,7	12,2	17,5	0,92	2n	Non	Si
Maiwen	RAGT Semences	28/05	29/03	60,5	2	2,1	4,2	3,1	7,3	8,3	6,8	6,1	5,8	12,4	18,3	0,92	2n	Non	Si
Magnificat	Cerience	18/05	28/03	51,5	2,4	1,9	4,4	3,1	7,5	8,4	7,1	5,7	--	--	--	0,93	2n	Non	Non
Logique	Eliard SPCP	23/05	29/03	53,9	2,5	1,9	4,7	2,8	7,5	8,1	6,9	5,8	5,3	--	--	--	4n	Non	Non
Lobrac	Cerience	23/05	26/03	57,9	2,6	1,8	4,4	3,2	7,6	8,3	6,7	5,8	5,9	12,2	18,4	0,92	2n	Si	Si
Legatto	Semental	14/05	26/03	49,2	1,9	2	4,8	3,1	7,9	8,3	6,5	5,8	4,7	11,5	21	0,92	2n	Si	Si
Lappango	Semental	02/06	28/03	67,5	2	2,1	4,4	3,2	7,6	8,5	6,4	4,9	5,5	11	17,2	0,9	2n	Non	Si
Kimbuko	Eliard SPCP	29/05	29/03	63,4	1,5	2,1	4,3	3,3	7,6	8,6	6,5	5,8	--	--	--	0,92	2n	Non	Si
Kendal	RAGT Semences	19/05	30/03	50,4	1,9	1,9	4,3	3,1	7,4	8,1	7	6,2	5,8	12,1	19,6	0,96	2n	Non	Non
Kanaverl	RAGT Semences	30/05	01/04	61,1	1,9	2	4,5	3,1	7,6	8,4	7,1	6,5	6,3	11,1	22,6	0,94	4n	Si	Si
Juras	Cerience	25/05	02/04	54,5	2,4	1,7	4,4	3,1	7,5	8,1	6,8	6,1	5,9	11,4	20,9	0,93	4n	Si	Non
Izangal	RAGT Semences	13/05	26/03	48,7	2,5	2,1	4,8	3,3	8,1	8,6	6,5	5,4	5,7	11,4	19,7	0,92	2n	Si	Si
Iroque	Eliard SPCP	30/05	27/03	63	2,4	2,1	4,5	3,3	7,8	8,3	6,2	5,4	5	11,7	17,2	0,91	2n	Si	Non
Carvallo	Semences de France	02/06	04/04	60,6	1,9	1,8	4,3	2,9	7,2	8,3	6,1	5,8	6	11,2	20,3	0,94	4n	Non	Si
Carvalis	Semences de France	19/05	28/03	52,6	1,9	1,9	4,7	3,1	7,8	8,3	6,7	5,6	5,9	11,8	18,1	0,92	2n	Non	Non
Barmotta	Barenbrug France	15/05	26/03	50,2	1,9	2	4,6	3,4	8	8,3	6,4	5,8	5,1	--	--	--	2n	Si	Si
Irondal	RAGT Semences	28/05	01/04	59	2,1	2,1	4,6	3,1	7,7	7,8	5,5	6,5	7,7	--	--	--	4n	Non	Non
Inquera	Semences de France	05/06	02/04	65,5	1,8	2	4,1	3	7,1	8,3	5,9	6	5,8	11,6	19,6	0,93	4n	Non	Si
Ibizal	RAGT Semences	17/05	29/03	49	2	1,9	4,4	3,3	7,7	8,6	6,4	5,5	--	--	--	0,93	2n	Non	Non
Hurricane	Semences de France	23/05	28/03	51,9	2,9	1,9	4,8	3	7,8	8,1	6	6,4	6	--	--	--	4n	Non	Non
Hopi	LG Semences	31/05	26/03	65,9	2,3	2,1	4,8	3,1	7,9	8,2	6,5	6,4	6,3	10,9	21,6	0,92	4n	Si	Si
Herbonne	Sélection Heritage	02/06	03/04	57,1	2	1,9	3,8	3,2	7	8,3	6,6	6	--	12,1	17,7	0,91	2n	Non	Si
Goyave	LG Semences	03/06	01/04	59,4	2	2	4,2	3,3	7,5	8,3	6,1	5,6	--	11,8	18,7	0,92	2n	Non	Si
Gerfaut	Lidea	27/05	28/03	58,5	2,2	1,8	4,2	3,3	7,5	8,4	6,4	5,9	--	--	--	0,92	2n	Non	Non
Estrada	Semental	31/05	01/04	61,3	2,2	1,9	4,3	3	7,3	7,9	5,5	5,8	5,5	--	--	--	4n	Non	Non
Erwan	Barenbrug France	03/06	01/04	65,1	2,3	1,8	4,2	3	7,2	8,5	6,6	6,5	5,9	11,2	20,5	0,94	4n	Non	Si
Erit	LG Semences	29/05	29/03	61,4	2,3	2,2	4,3	3,2	7,5	8,6	6,3	5,7	--	--	--	0,92	2n	Non	Non
Elixir	Cerience	22/05	30/03	54,8	3,1	2	4,7	3,2	7,9	8,3	6,9	6,7	--	--	--	0,92	4n	Si	Si
Ecrin	Eliard SPCP	28/05	30/03	59,1	1,4	2,1	4,3	3,1	7,4	8,5	6,2	5,7	5,8	--	--	--	2n	Non	Si
Durendal	RAGT Semences	28/05	30/03	58,8	1,7	2	4,3	3,1	7,4	8,5	6,4	5,8	6,3	--	--	--	2n	Non	Si
Dropper	Lidea	04/06	29/03	64,1	2,1	2	4,2	3,3	7,5	8,4	6	5,5	--	--	--	0,97	2n	Non	Non
Diwan	LG Semences	18/05	31/03	48,9	2,5	2	4,9	3,1	8	8,1	6,6	6,3	6,4	--	--	--	4n	Non	Non
Digital	RAGT Semences	10/05	26/03	45,4	2,4	3,8	5,3	3	8,3	8	6,8	5,7	--	10,6	22,8	0,92	2n	Si	Non
Carreo	Semences de France	22/05	31/03	54,2	1,9	1,7	4,6	3	7,6	8	6,3	5,8	5,5	11,5	22,3	0,95	4n	Si	Si
Careva	Semences de France	23/05	28/03	56,4	1,9	1,9	4,5	3,3	7,8	8,1	7,3	5,2	6	11,8	17,2	0,91	2n	Si	Si
Caminero	--	30/05	28/03	62,9	1,8	2,1	4,3	3	7,3	8,5	6,7	5,7	5,1	11,4	19,9	0,91	2n	Non	Si
Calori	Semences de France	29/05	30/03	58,9	1,8	2,1	4,8	3	7,8	8,2	7	6	3,8	10,8	22,3	0,93	4n	Si	Si
Calao	Semences de France	28/05	30/03	57,8	2,3	2,1	4,8	3,3	8,1	8,1	5,9	6,9	5,9	--	--	--	4n	Si	Si
Cabrau	Semences de France	26/05	31/03	55,5	2,2	2	4,3	3,4	--	8,3	6,7	6,2	--	11,8	18,5	0,92	4n	Non	Si
Byzan	LG Semences	29/05	01/04	58	2,2	1,9	4,2	3,1	7,3	8	6,6	5,8	7,2	--	--	--	4n	Non	Non

**EXTENDIDO
CON CONTROL GPS**

**MODALIDADES
DE SERVICIO:**



APLICADO SOBRE
EL TERRENO



BIG BAG DE 1.000 KG



A GRANEL



SACO DE 25 KG

a calfensa
la caliza de tu tierra®

CALIZA AGRÍCOLA

CALIZA MAGNESIANA



**CARBONATO
CALCICO
de calfensa
PARA CAMAS**

La **prevención** es la mejor fórmula para el **ahorro**, y el carbonato cálcico **calfensa** para camas **es tu herramienta**

La acción secante del carbonato en contacto con ubres y pezuñas, aleja al animal de infecciones indeseables, que pueden derivar en pérdida de producción y en los recurrentes problemas en las patas.

Controlar el exceso de humedad, durante períodos prolongados de tiempo, en las partes delicadas del animal, es posible gracias al carbonato cálcico de **calfensa** en su utilización en camas.

El maíz y las praderas precisan de pH próximo a la neutralidad. Tanto la Caliza Agrícola como la Magnesiana que ofrece Calfensa ayudan a corregir la acidez de nuestros suelos, evitando la toxicidad del aluminio y favoreciendo la asimilación del fósforo. Así mismo, mejoran su estructura, aumentando la aireación y el drenaje.

La caliza de Calfensa proviene de calcita que, una vez molida, es de efecto más rápido que la proveniente de dolomita.

Gracias a la finura de la molienda con la que trabaja Calfensa, sus productos son altamente solubles. Rápida acción difícilmente superable por otras calizas menos molidas o granuladas.

A diferencia de la cal viva, la caliza de Calfensa no es agresiva, no produce quemaduras, lo que facilita su manipulación, siendo, del mismo modo, respetuosa con los microorganismos beneficiosos del suelo.

Dado que se trata de un producto extraído directamente de la tierra, no produce efectos negativos para el medio, siendo reconocido por el Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica.

AENOR certifica los sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo de Calfensa.

**NUEVO PRODUCTO
GRANULADO**

Corrección de pH y
aporte de Magnesio



Ctra. Lugo - Sarria LU-546 km 2 · 27161 Santa Comba (LUGO)

info@calfensa.com · www.calfensa.com

982 305 902



Variedade	Inscrição	Exploração				Produção					Tolerância às enfermidades			Qualidade alimentaria			Ploidia	Lista recomendada	
	Empresa	Data de início da floração	Data de início da colheita	Flexibilidade operativa	Rebroto	Produção corte de limpeza	Produção de primavera	Produção verão-outono	Produção total	Persistência	Roya	Helminthosporiose	Outras	Contido proteico	Contido em açúcares solúveis	Unidade forrageira de leite (UFL)	Ploidia	Lista recomendada para sega	Lista recomendada para pastoreio
Briant	Barenbrug France	21/05	26/03	60,1	2,2	2	4,9	3,4	8,3	8,3	6,8	6,2	5,6	11,1	20	0,92	4n	Si	Si
Bowie	DLF Seeds	09/06	04/04	65,8	2,7	2	4,1	3,4	7,5	8,3	4,8	5,1	4,4	11,5	18,5	0,92	2n	Non	Si
Delika	Cerience	30/05	28/03	64,7	2,1	2,2	4,7	3,3	8	8,5	6,7	5,8	--	11,2	20,6	0,92	2n	Si	Si
Cotina	Semences de France	18/05	27/03	52,2	1,9	1,9	4,4	3	7,4	8,2	6,4	5	--	11,9	19,9	0,94	2n	Non	Non
Coach	Eliard SPCP	28/05	01/04	57,9	1,9	1,8	4	3	7	8	6	6	5,8	--	--	--	4n	Non	Non
Catari	Semences de France	30/05	28/03	64	1,8	2,1	4,4	3,3	7,7	8,5	7,2	6,2	--	11,6	17,8	0,9	2n	Si	Si
Barnikki	Barenbrug France	02/06	01/04	61,1	1,9	2	4,1	3	7,1	8,5	6,9	5,4	5,1	--	--	--	2n	Non	Non
Birtley	Eliard SPCP	19/05	31/03	48,7	2,2	1,9	4,6	2,8	7,4	8,3	6,7	6,3	6,1	--	--	--	4n	Non	Non
Bijou	RAGT Semences	22/05	01/04	52,1	3,4	2,1	4,9	3	7,9	8,1	6,7	6,6	5,9	--	--	--	4n	Non	Non
Barthy	Barenbrug France	03/06	01/04	63,7	1,8	1,8	4,1	2,9	7	8,3	5,4	6	5,9	11,4	19,7	0,93	4n	Non	Si
Beau	Semental	31/05	30/03	64,4	2	2	4,5	3,1	7,6	8,3	6,9	5,9	6,4	10,8	20,1	0,91	4n	Si	Si
Catanga	Semences de France	24/05	28/03	56,9	1,7	1,9	4,5	3,1	7,6	8,3	7,1	5,5	5,5	12	19,5	0,93	2n	Si	Si
Castani	Semences de France	30/05	29/03	61,9	1,8	2,1	4,2	3,3	7,5	8,3	6,7	5,7	6	12,2	18,3	0,93	2n	Si	Si
Casero	Semences de France	27/05	01/04	58,1	2,3	1,9	4,4	2,9	7,3	8,3	6,4	6,6	--	--	--	0,94	4n	Non	Non
Fabrizio	Semental	28/05	22/03	67,5	1,6	2,4	4,7	3,1	7,8	8,5	7,1	5,6	5,8	11,1	17,6	0,93	2n	Si	Si
Bargade	Barenbrug France	27/05	27/03	63,1	1,6	2,1	4,8	3	7,8	8,3	8,2	6,3	6,4	11,3	20,7	0,92	4n	Si	Si
Aston Royal	Cerience	06/06	03/04	61,9	1,3	2,1	4	3,2	7,2	8,2	5,9	5,8	4,6	12,5	15,7	0,93	2n	Non	Si
Tavani	Eliard SPCP	05/06	02/04	63,6	2,1	1,8	4,1	2,9	7	8,5	6,8	6,1	5,7	11,4	20,7	0,96	4n	Non	Si
Barwen	Barenbrug France	05/06	29/03	67,7	1,6	2	4,6	3,5	8,1	8,7	7,8	5,4	5,3	11,5	17,9	0,9	2n	Non	Si
Anglor	LG Semences	27/05	29/03	59,4	2,6	2	4,8	3	7,8	8	8,1	5,8	6,6	10,7	22,2	0,92	4n	Si	Si
Azolla	Semences de France	04/06	28/03	68,3	1,4	2	4,1	3,3	7,4	8,6	8,1	6,2	6,3	11,6	20,6	0,93	2n	Non	Si
Talpal	Semental	08/06	28/03	73,5	2,1	2,1	4,1	3,2	7,3	8,2	6,9	5	5,1	11,5	16,4	0,91	2n	Non	Si
Metiss	Lidea	28/05	30/03	62	2	2	4,5	3,1	7,6	8,5	7,3	6	6,3	11,6	20,9	0,95	4n	Si	Si
Barmoise	Barenbrug France	31/05	03/04	58,1	2,1	2	4,3	3,2	7,5	8,3	6,9	5,6	6,5	11,7	19,5	0,93	2n	Si	Si
Barmani	Barenbrug France	27/05	30/03	58,8	2,6	2,1	4,4	2,9	7,3	8,3	6,6	6,1	6,4	11,2	19	0,92	4n	Si	Si
Barlands	Barenbrug France	13/05	24/03	51,4	1,9	2,2	4,9	3,3	8,2	8,4	7	6,1	6,1	11,9	18,6	0,91	2n	Si	Si
Barlait	Sélection Heritage	31/05	01/04	61,8	2	1,8	3,9	2,8	6,7	8,5	6,1	6,5	5,6	--	--	--	4n	Non	Non
Baridol	Barenbrug France	27/05	29/03	58,4	3	2,1	4,7	3,1	7,8	8,3	6,3	5,8	5,3	--	--	--	4n	Si	Non
Barbella	Sélection Heritage	19/05	28/03	53	2,7	2	4,8	3,1	7,9	8,3	6,9	6,9	--	10,9	21,8	0,93	4n	Si	Non
Regliss	Lidea	29/05	27/03	64,3	2,2	2,2	4,4	3,2	7,6	8,4	7,5	5,7	6,1	11	20,9	0,92	2n	Si	Si
Agosto	Semental	02/06	02/04	57,3	1,9	1,9	3,8	3	6,8	8,4	6,6	6,2	--	11,9	19,8	0,93	2n	Non	Si
Bantou	LG Semences	20/05	26/03	54,4	2,5	2,1	4,8	3,4	8,2	8,4	6,9	6,1	5,4	--	--	--	2n	Si	Si
Ayana	Semental	10/05	23/03	47,5	2,2	3,8	5,3	3,3	8,6	8	7	6	6	10,5	22	0,92	2n	Si	Non
Astonenergy	Semental	20/05	29/03	53,1	1,8	1,9	4,7	3,1	7,8	8,1	6	6,4	5,9	11,1	23,3	0,94	4n	Non	Non
Arioso	Semental	12/05	22/03	53,1	1,8	3,1	4,9	2,9	7,8	8,2	6,3	5,4	5,5	11,4	20,5	0,95	4n	Si	Si
Accesso	Semental	27/05	31/03	58	2	1,9	4,5	3,1	7,6	8,1	6,8	6,2	--	--	--	0,93	4n	Non	Non
Vauclin	LG Semences	24/05	27/03	59,7	2	1,9	4,7	3,2	7,9	8,2	6,8	6,1	5,4	11,1	21,9	0,93	4n	Si	Si
Wilaya	Semences de France	01/06	26/03	65,9	1,9	2,1	4,2	3,2	7,4	8,4	6,6	6	5,8	11,7	19,7	0,97	2n	Non	Non
Youpi	Semences de France	30/05	02/04	59,8	2,5	1,9	4,6	3	7,6	8,3	6,1	6,4	6	11,2	21,3	0,94	4n	Non	Non
Zalando	Semental	24/05	27/03	58,7	2,2	2	4,6	3,5	8,1	8,2	6,5	5,6	--	11,6	18,4	0,92	2n	Si	Si
Zorgue	Eliard SPCP	28/05	01/04	56	1,7	2	4,4	3,2	7,6	8,7	6,4	5	5,4	11,5	21	0,93	2n	Non	Non
Trevanko	Semental	25/05	26/03	61,5	1,8	2,3	4,5	3,1	7,6	8,5	6,9	5,1	5,7	11,4	19	0,91	2n	Si	Si
Cultival	RAGT Semences	07/05	24/03	43,3	2,3	4,5	5,8	3,3	9,1	8,3	7	6,1	5,6	9,5	22,2	0,91	2n	Si	Non
Caraco	Eliard SPCP	16/05	28/03	49,5	1,6	1,9	4,4	3,2	7,6	8,3	6,5	6,1	5,9	12,1	19,3	0,92	2n	Si	Si
Baggel	RAGT Semences	26/05	25/03	61,7	1,8	1,9	4,6	3,4	8	8,8	7,2	6,7	5,7	12,2	19,4	0,93	2n	Si	Si
Astonvalet	Semental	31/05	28/03	63	1,3	2,1	4,2	3,2	7,4	8,6	7	6,1	5,9	11,4	20,4	0,92	2n	Non	Si
Topical	RAGT Semences	12/05	27/03	47,2	1,7	1,8	4,5	3,1	7,6	8,3	7,5	6,3	6,2	11,2	22,1	0,92	4n	Si	Non
Bellator	Eliard SPCP	10/05	20/03	49,6	2	4	5,7	3	8,7	8,1	6,7	6,5	6	10,7	19,2	0,88	4n	Si	Non
Cusmi	Semences de France	22/05	31/03	53	1,7	1,7	4,4	3,2	7,6	8,6	7,5	6,4	6,5	11,3	21,3	0,94	4n	Si	Si
Dallia	Semences de France	26/05	24/03	63,4	1,9	2,1	4,5	3,4	7,9	8	6,8	5,9	5,8	11,8	17,4	0,91	2n	Si	Si
Dunvel	Barenbrug France	31/05	22/03	69	1,6	2,2	4,3	3,4	7,7	8,4	7,3	6,1	6	12,1	15,9	0,93	2n	Si	Si
Goldwell	Semental	14/05	25/03	51,1	2,2	2,2	5,2	3,5	8,7	8,5	7	6,1	5,4	11,2	20,3	0,93	2n	Si	Si
Rademary	Cerience	31/05	24/03	67,4	1,6	2,1	4,2	3,2	7,4	8,3	8	6	6,2	12	19,4	0,92	2n	Si	Si
Ramery	Cerience	30/05	29/03	62,8	1,8	1,9	4,1	3,1	7,2	8,1	7,9	6,2	6,1	11,2	22,5	0,94	2n	Si	Si
Rouzie	Semental	20/05	26/03	56,7	2,2	1,9	4,7	3,1	7,8	8,4	6,7	6,1	5,9	11,6	18,1	0,91	2n	Si	Si
Prisqual	RAGT Semences	02/06	01/04	63,3	1,7	1,8	4,1	3	7,1	8,3	6,8	6,9	6,1	11,2	22,7	0,95	4n	Non	Si
Romello	Semental	02/06	30/03	66,2	1,3	2	4,5	3,1	7,6	8,2	8,1	6,7	6,9	11,7	20,5	0,92	4n	Non	Si
Champus	DSV	29/05	28/03	64,6	2,2	2,1	4,8	3,2	8	8,4	7,5	6,2	5,7	10,8	21,1	0,92	4n	Si	Si
Cornetto	Eliard SPCP	28/05	30/03	60,7	1,5	1,7	4,4	3,2	7,6	8,2	7,7	6,6	6,8	11,5	23,5	0,97	4n	Si	Si
Creator	Eliard SPCP	16/05	26/03	52,8	2,8	1,9	4,6	3,1	7,7	7,8	7,3	5,6	5,6	11,1	21,4	0,94	4n	Si	Non
Katell	Barenbrug France	29/05	01/04	59,2	1,9	2	4,7	3,1	7,8	8,3	6,6	5,7	6	11,1	19,3	0,91	4n	Si	Si
Rafiky	Cerience	03/05	13/03	40,3	2,7	4,2	5,8	2,8	8,6	7,2	8	6,6	7,3	11	19,2	0,86	4n	Si	Non
Remus	--	15/05	26/03	54	3,1	2	4,9	3,1	8	8,4	7,6	6	6,2	11,4	19,6	0,91	4n	Si	Si
Starshine	Eliard SPCP	29/05	28/03	63,2	2,6	2,1	5	3,1	8,1	8,5	7,5	6,2	6,6	10,7	22,4	0,93	4n	Si	Si
Zita	Semences de France	07/05	20/03	38,2	2	3,9	5,4	2,9	8,3	8,4	6,8	6,5	6,7	10,8	23,6	0,9	4n	Si	Non

Fonte: *Herbe-Book*, dados atualizados o 29 de setembro de 2025

grass-go

SEMILLAS PRATENSES

Asegura hoy el forraje de mañana

Ante una campaña de maíz complicada,
refuerza la autonomía de tu explotación
con una pradera productiva y de calidad.



RAIGRÁS HÍBRIDO

O raigrás híbrido é unha especie forraxeira que resulta do cruzamento entre un raigrás inglés e un raigrás italiano. Dependendo da combinación de trazos parentais, existen 3 tipos: italiano, intermedio e inglés, os cales se prestarán máis ou menos á sega, ao pastoreo ou ao uso mixto. Está mellor adaptado a zonas frescas e húmidas de tipo oceánico.

A súa maior persistencia respecto do raigrás italiano convérteo nunha mellor elección para asegurar a forraxe durante dúas ou tres anos, grazas á súa produción temperá e abundante. Por tanto, permite, en moitas rexións, acumular grandes existencias ou proporcionar pastos de calidade antes dos períodos de seca. O raigrás híbrido tolera chans lixeiramente húmidos no inverno e prefire chans frescos no verán. En xeral, prefire as temperaturas frescas e non tolera ben nin a seca nin o frío.



Criterios de selección de variedades

- Tipo (inglés, italiano ou estritamente intermedio) dependendo do obxectivo
- Resistencia a enfermidades
- Flexibilidade operativa
- Rebrote
- Ploidía

LAS MEJORES SEMILLAS

garantía de producción, calidad de forraje, y una



SIEGA^{Max}

LA COMBINACIÓN PERFECTA DE LA ELECCIÓN DE LOS MEJORES RAIGRÁS A NIVEL MUNDIAL

SIEGA^{Max}plus

EL EQUILIBRIO PERFECTO ENTRE PROTEÍNA Y FIBRA

SIEGA^{Max}pro

LA COMBINACIÓN IDEAL DE RAIGRÁS CON TRÉBOLES ANUALES DE ACTITUD FORRAJERA

SIEGA^{Max}pro ALTERNATIVA

LA CALIDAD HECHA FÓRMULA

HIBRID^{Max}

LA CALIDAD Y LA PRODUCCIÓN ESTÁN ASEGURADAS

TRIT^{Max}

LA MÁXIMA PRODUCCIÓN SIN DESCUIDAR LA CALIDAD NUTRITIVA

PASTO^{Max}

LA PRADERA DE LARGA DURACIÓN PARA SIEGA Y PASTOREO

“Las mezclas que combinan semillas pratenses, leguminosas y cereales forrajeros en función de las necesidades del agricultor”



Las mezclas que combinan semillas pratenses,

Variedade	Inscripción	Explotación							Producción					Tolerancia ás enfermidades				Ploidía	Lista recomendada	
	Empresa	Data de inicio da floración	Data de inicio da naceza	Flexibilidade operativa	Rebote	Encamado	Alternatividade	Corte 1 (sementeira de primavera)	Producción de primavera	Producción de verán-outono	Producción total	Persistencia	Roya	Helminthosporiose	Enfermidades diversas	Xanthomonas	Ploidía	Lista recomendada para sega	Lista recomendada para pastoreo	
Utopial	RAGT Semences	06/05	22/03	50,8	3,1	6,9	1,1	6,9	10	2,7	12,7	7,8	7,1	5,8	5,8	6,2	4n	Si	Si	
Sumatra	Graines Loras	02/05	19/03	47,7	2,8	6,1	1,3	6,9	9,8	2,6	12,4	8	6,9	5,3	5,7	5,8	4n	Non	Non	
Salaria	Eliard SPCP	27/04	17/03	42,7	3,6	5,2	1,3	6,8	10,1	2,6	12,7	7,5	6,8	6	5,5	7,1	4n	Non	Non	
Rhetory	Cerience	04/05	15/03	50,5	2,7	6,5	1,1	7	9,8	2,7	12,5	7,6	7,1	6,5	6	6,9	4n	Si	Si	
Rhea	Lidea	30/04	21/03	50,4	3,8	6,9	1,6	6,3	9,2	2,5	11,7	8,2	6,2	5,6	5,3	9	2n	Non	Non	
Oleta	Semences de France	08/05	19/03	55,8	3,2	7,7	1,1	6,9	10	2,8	12,8	8,1	7,2	5,9	5,9	6,1	4n	Si	Si	
Gemdor	Eliard SPCP	12/05	26/03	57,9	2,6	5,9	1,2	6,5	9,4	2,5	11,9	7,8	6,1	6,3	5	2,6	2n	Non	Non	
Divinial	RAGT Semences	08/05	20/03	59,9	4,4	6,9	1,2	6,9	10,3	2,9	13,2	7,4	7,1	7,4	6,9	7,9	2n	Si	Si	
Mayany	LG Semences	10/05	19/03	62,4	4,9	8,4	1	7,1	10,3	2,7	13	7,3	7,2	6,5	6,2	4,5	2n	Si	Si	
Calimera	Semences de France	04/05	19/03	50,7	3,5	6	1,1	7,1	10,4	2,7	13,1	7,8	7	6,5	5,6	6,8	4n	Si	Si	
Rhampy	Cerience	09/05	14/03	54,1	2,9	6,7	1,3	6,6	10	2,7	12,7	7,8	7,2	5,2	6,2	5,9	4n	Si	Si	
Merulaxe	Lidea	08/05	15/03	56,7	3,7	7,4	1,8	6,7	9,9	2,5	12,4	7,9	7,9	6,4	6,1	5	2n	Non	Si	
Elgat	LG Semences	02/05	20/03	48,3	3,2	5,8	1	7,5	10,7	2,8	13,5	8,1	6,7	6,2	5,6	2,4	4n	Non	Non	
Daboya	Semental	03/05	19/03	50,4	3,1	5,9	1	7,1	10,5	3,1	13,6	7,6	6,7	6,5	5,6	4,3	4n	Non	Non	
Bastille	LG Semences	01/05	20/03	47,3	3,3	5,6	1	7,1	10,3	2,5	12,8	7,9	6,3	6,2	4,9	2,6	4n	Non	Non	
Palmata	Eliard SPCP	29/04	17/03	46,7	2,2	5	1,2	6,9	9,9	2,7	12,6	8,4	6,5	6,8	6,9	5,6	4n	Non	Non	
Kirial	RAGT Semences	10/05	22/03	54,6	3,5	6,9	1,1	6,8	9,9	2,7	12,6	7,7	6,1	5,7	5,3	4,7	4n	Non	Non	
Barsenna	Barenbrug France	04/05	18/03	53,5	3,9	5,8	3,7	7,4	10,6	2,6	13,2	7,7	5,5	5,6	5,3	3,9	2n	Si	Non	
Pacha	Semences de France	07/05	17/03	59,8	5,1	6,9	1,8	7,3	11,1	2,8	13,9	7,3	7,5	6,8	5,5	4,4	2n	Si	Si	
Bridge	Graines Loras	02/05	22/03	45,6	3,3	5,9	1,3	6,6	9,4	2,5	11,9	8,2	6,4	5,9	5,9	4,4	4n	Non	Non	
Sofial	RAGT Semences	08/05	18/03	54,5	4,6	5,9	1,3	6,7	10	2,6	12,6	7,9	7,1	6,2	4,6	5,8	4n	Non	Non	
Cabestan	Semences de France	05/05	15/03	54,5	4,4	7,7	1,3	6,9	10,2	2,5	12,7	7,7	6,4	6,6	6,6	5,3	4n	Non	Non	
Dreamial	RAGT Semences	11/05	18/03	60,7	5	7,4	1,6	7,1	10,5	2,7	13,2	7,2	6,5	6,9	6,3	4,6	2n	Si	Si	
RGT Everal	RAGT Semences	03/05	22/03	48,9	3,7	6,7	1,4	7	10,2	2,6	12,8	8	--	6,6	6,2	5,6	4n	Non	Non	
Lacticka	Semences de France	05/05	22/03	49,6	3,1	7,1	1,4	6,9	10,1	2,7	12,8	7,8	6,9	7,2	6,6	7	4n	Non	Non	
Gupina	Semences de France	12/05	22/03	59,9	3,9	7,8	1,6	7,3	10,7	2,6	13,3	7,2	7,2	6,6	6,6	5	2n	Si	Si	
Baradil	Barenbrug France	04/05	17/03	56,4	3,3	6,3	1,5	7,5	10,5	2,7	13,2	8	6,7	7,4	7,7	6	4n	Si	Si	

PARA TUS PRADERAS

combinación adaptada a cada necesidad

SEMILLAS GRAOS

Cultivos alternativos GRAOS, semilla certificada de CEREALES y LEGUMINOSAS

CEREALES; TRITICALE, AVENA, CEBADA, CENTENO. LEGUMINOSAS (ANUALES-PLURIANUALES); VEZA, TITARRO, GUISANTE, ALFALFA, ESPARCETA...

Consulte a nuestro departamento técnico sobre las diferentes mezclas que se pueden aplicar en función de las necesidades de cada suelo.



Variedade	Inscripción	Explotación						Producción					Tolerancia ás enfermidades				Ploidía	Lista recomendada	
	Empresa	Data de inicio da floración	Data de inicio da nacemento	Flexibilidade operativa	Rebrote	Encamado	Alternatividade	Corte 1 (sementeira de primavera)	Producción de primavera	Producción de verán-outono	Producción total	Persistencia	Roya	Helminthosporiose	Enfermidades diversas	Xanthomonas	Ploidía	Lista recomendada para sega	Lista recomendada para pastoreo
RGT Cordial	RAGT Semences	11/05	27/03	52,8	2,5	7,4	1,3	6,3	9,4	2,8	12,2	7,9	7,5	7	7	5,2	4n	Non	Si
RGT Pixial	RAGT Semences	05/05	17/03	55,5	4,9	6,6	2,4	7,3	10,8	2,6	13,4	7	6,9	6,9	6	4,4	2n	Si	Non
RGT Ingenial	RAGT Semences	09/05	20/03	58,6	3,9	8	1,4	7	10,5	2,6	13,1	7,3	6,9	7	6,2	6	2n	Si	Si
Bobak	Lidea	03/05	16/03	50	2,5	6	1,2	6,9	10	2,7	12,7	8	7	6,3	5,7	9	4n	Si	Si
Barhill	Barenbrug France	08/05	17/03	56,7	4,9	6,9	--	7,4	10,7	2,8	13,5	6,9	6,7	5,5	5,8	4,2	2n	Si	Si
RGT Spacial	RAGT Semences	08/05	20/03	51,1	2,9	6,7	1,2	6,7	9,8	2,7	12,5	7,9	7,5	6,9	6	8,2	4n	Si	Si
Bovinel	Sélection Heritage	09/05	16/03	56,2	4,1	6,7	1,1	7,1	10,2	2,6	12,8	7,5	6,1	6,4	5,5	6,2	4n	Si	Si
Barando	Barenbrug France	07/05	11/03	59,5	3,9	8,1	4,5	7,1	10,3	2,9	13,2	7,7	6,5	5,8	5,4	5,4	2n	Si	Si
Pereneia	Eliard SPCP	01/05	12/03	52,9	1,8	5,6	1,1	7	9,9	2,7	12,6	8,5	6,3	6,8	5,3	6,3	4n	Non	Si
Melcamry	Semences de France	06/05	16/03	52,2	3,5	6,5	1,1	7,2	10,2	2,7	12,9	7,4	6,8	5,5	6,2	8,3	4n	Si	Si
Palio	Eliard SPCP	27/04	19/03	40,4	2	5,3	1,1	6,4	9,3	2,6	11,9	8	6,6	5,9	5,4	7	4n	Non	Non
Eponial	RAGT Semences	02/05	17/03	49,5	3,4	6,8	1,3	7,3	10,4	2,7	13,1	8,3	6,2	5,9	5,9	5,9	4n	Si	Si

Fonte: *Herbe-Book*, datos actualizados o 29 de setembro de 2025

RGI ALTERNATIVO

O raigrás italiano é a especie forra-xeira máis sementada en Francia. Rápida de establecer, o seu porte ergueito e o seu alto potencial de rendemento convértena na planta ideal para acumular rapidamente stocks de calidade.

Xunto coa festuca alta e certos bromos, é a planta con mellor saída invernal. Permite o seu aproveitamento un mes antes que cunha especie permanente.

No caso de seca estival ou falta de forraxe facilita a súa sementeira

ao final do verán, proporcionando alimento antes do inicio do inverno, xa sexa para silo ou para pasto.

As variedades alternativas préstanse para sega ou ensilado no ano da sementeira, de 6 a 12 meses. ▶▶

Criterios de selección de variedades

- Ploidía
- Produción
- Resistencia á roya



Variedade	Inscripción	Explotación				Producción				Tolerancia ás enfermidades				Ploidía	Lista recomendada para sega
	Empresa	Data de inicio da floración	Rebrote	Encamado	Alternatividade	Producción corte 1 ano 2	Producción de primavera ano 2	Producción total ano 2	Persistencia	Roya	Helminthosporiosis	Enfermidades diversas	Xanthomonas		
Immediat	LG Semences	31/05	5,9	7,2	7,1	7,6	12,4	15,3	6,6	7,4	6,4	6,4	--	2n	Si
Goupyl	RAGT Semences	02/06	7,8	6	7,2	7,8	12,8	15,9	6,8	7,7	6,7	6,9	--	2n	Si
Prodag	Eliard SPCP	31/05	6	7,4	5,2	8	13	15,4	7,1	6,1	6,7	7	--	4n	Si
Lariano	Eliard SPCP	05/06	5,8	5,5	5,1	7,8	13,1	15,5	6,8	5,9	--	--	--	4n	Si
Volantyl	RAGT Semences	30/05	7,8	7,1	7,6	7,4	12,3	15,1	5,7	6,6	5,7	7,1	--	2n	Non
Rossi	LG Semences	31/05	7,3	5,4	7,5	7,6	12,7	15,6	7	6,5	6,2	6,4	--	2n	Non
Barcode	Barenbrug France	05/06	6,3	5,4	5,4	8,1	12,9	15,4	5,6	7,3	5,9	6,9	--	2n	Si
Baravion	Barenbrug France	04/06	5,3	5,8	5,7	8,2	13,3	15,2	5,9	6,7	7,8	7,5	--	4n	Si
Bangor	Lidea	03/06	6,7	6,2	6,3	7,8	12,9	15,6	5,7	6,4	6,2	6,8	--	2n	Si
Volubyl	RAGT Semences	03/06	6,8	6,4	6,2	7,8	12,9	15,9	7,2	6,4	6,7	6,8	3	2n	Non
Torpyl	RAGT Semences	05/06	6,2	7,3	6	7,5	12,5	14,8	6,5	5,8	7	7	5,9	4n	Si
Spinea	Semences de France	30/05	7	5,5	7,1	7,7	12,6	15,4	6,5	7,1	6,1	--	--	2n	Si
Choiisi	Lidea	31/05	6,7	5,6	7,6	7,7	12,5	15,1	5,5	6,1	6,8	7,1	1,5	2n	Non
Barveloz	Barenbrug France	02/06	6,4	6	5,8	7,7	12,5	15	5,7	7,6	5,7	6,3	3,1	2n	Non
Mixy	Cerience	06/06	7	4,8	6,3	7,4	12,7	15,7	7,2	7,1	4,7	--	5,3	2n	Non
Bartimum	Barenbrug France	03/06	6,3	7,5	5,5	7,8	12,8	14,9	6,3	5,6	7,5	--	--	4n	Si
Bendix	Semences de France	11/06	6,4	7,3	4,2	7,7	12,8	15,5	7,1	7,2	--	--	3,9	4n	Si
Lactimo	Barenbrug France	02/06	6,3	7,4	5,5	8,5	13,3	15,8	6	7,7	5,6	--	--	2n	Si
Melistar	Cerience	11/06	6,5	6,7	5,1	7,7	13	15,5	7,4	7,1	7,6	7	5,1	4n	Si
Flavia	Semences de France	03/06	6,5	5,7	6,9	8,3	13,2	15,9	6,1	7	5,7	6,8	4,8	2n	Si
Antalyo	Sélection Heritage	08/06	6,4	7,7	4,8	8,2	13	15,7	6	7,1	5,7	--	3,4	2n	Si
Lightning	Semental	03/06	6,4	4,1	5,9	9,1	12,9	14,9	3,5	5,1	8,2	--	4,1	2n	Si
Melpush	Semences de France	02/06	7,2	5,8	5,7	7,3	12,6	15,6	7,1	7,1	6,2	8,1	4,4	2n	Si

Variedade	Inscripción	Explotación				Producción				Tolerancia ás enfermidades				Ploidía	Lista recomendada para soga
	Empresa	Data de inicio da floración	Rebrote	Encamado	Alternatividade	Producción corte 1 ano 2	Producción de primavera ano 2	Producción total ano 2	Persistencia	Roya	Helmintosporiosis	Enfermedades diversas	Xanthomonas		
Banco	Semences de France	06/06	6,1	6,8	5,5	7,7	12,9	15,8	5,9	5,2	6,2	7,5	8	4n	Si
Caïd	Semences de France	28/05	6,9	5,6	8,4	7,7	13,1	16	6,2	6,3	--	6,4	4,4	2n	Si
Gironde	LG Semences	06/06	6	5,4	5,3	8	13	15,2	6,8	6,6	--	8	--	4n	Si
Rodillo	Semental	01/06	6,2	6,4	6,7	7,9	13,4	16,2	6	6,6	--	6,1	3,6	2n	Si
Menvyl	RAGT Semences	06/06	6,3	6,7	6,7	7,8	12,9	15,1	6,3	5,8	--	7,4	--	4n	Si
Melboost	Eliard SPCP	04/06	6,4	6,6	7,4	8	13,2	16,3	6,2	6,7	6,9	7,4	--	2n	Si
Melspeed	Eliard SPCP	05/06	6,3	7,7	6,2	7,7	12,9	15,2	6,5	6,6	--	7,4	--	4n	Si
Prokop	Lidea	03/06	7,8	6,2	6,5	7,5	12,8	15,8	6,8	5,4	5,9	6,7	--	2n	Non
Riley	Cerience	30/05	5,8	6,2	7,6	8	13,1	15,7	5,5	6,5	6,2	7,3	--	2n	Si
Zanardi	LG Semences	02/06	6,7	5,9	6,7	7,9	12,4	15,1	5,8	6,4	5,4	6	--	2n	Si

Fuente: *Herbe-Book*, datos actualizados el 29 de septiembre de 2025

RGI NON ALTERNATIVO

Do mesmo xeito que sucede co rai-grás italiano alternativo, ten unha excelente saída invernal, o que permite ter unha forraxe de calidade nun curto período de tempo.

A diferenza das variedades alternativas, as non alternativas teñen unha persistencia que lles permite cortes ou pastoreo ata 24 meses. ►►

Criterios de selección de variedades

- Ploidía
- Producción
- Resistencia á roya
- Persistencia



Variedade	Inscripción	Explotación						Producción				Tolerancia ás enfermidades			Ploidía	Lista recomendada
	Empresa	Data de inicio da floración	Data de inicio da nacemento	Flexibilidade operativa	Rebrote	Encamado	Alternatividade	Producción primavera	Producción verán-outono	Producción total	Persistencia	Roya	Helmintosporiosis	Xanthomonas		
Majesty	Semental	15/05	21/03	47,1	5,9	5,7	3	11,5	3	14,5	7	5,1	6,9	7,4	2n	Non
Isidor	Lidea	12/05	22/03	52,8	4,9	7,2	1,2	11,2	2,9	14,1	7,1	4,9	6,6	4,1	2n	Non
Barultima	Barenbrug France	06/05	15/03	56,2	7	6	3,2	10,2	2,3	12,5	6,3	7,2	6,8	4,4	4n	Non
Inducer	LG Semences	12/05	23/03	44,6	5	5,7	2,4	11,2	3,2	14,4	7,3	6,4	6,9	6	2n	Non
Yolande	LG Semences	13/05	20/03	52,1	4,8	6,9	2,4	11,4	2,5	13,9	7,5	6,7	7	6,3	2n	Si
Vogue	Barenbrug France	06/05	12/03	57,2	6,5	5,1	3,4	11,6	3,1	14,7	7	7,4	7,9	2,7	4n	Si
Pepsyl	RAGT Semences	10/05	14/03	56,6	6,5	7,9	1,6	10,8	3,1	13,9	7,3	7	6,7	7,5	2n	Si
Udine	LG Semences	07/05	19/03	51,3	4,7	6,1	1,5	10,9	2,6	13,5	7	6,1	6,9	5,3	4n	Si
Montoro	DSV	07/05	19/03	52	6	8,2	1,7	11,3	3,1	14,4	7,2	5,4	7,2	9	4n	Non
Danakil	RAGT Semences	13/05	20/03	56	4	7,7	1,1	10,8	2,5	13,3	7	7,1	6,3	1,9	2n	Si
Maggy	RAGT Semences	10/05	20/03	52,3	5,4	7,3	1,6	11,2	2,8	14	7,2	7,1	6,2	7,3	2n	Non
Pepper	Semences de France	09/05	16/03	55,3	5,4	6,6	1,3	11,2	2,6	13,8	7	6,3	7,4	4,9	4n	Si
Vizir	Eliard SPCP	07/05	20/03	47,8	5	7,7	1,3	11,2	2,7	13,9	7,1	7,1	6,8	7,8	2n	Non
Ancar	Semences de France	07/05	15/03	56,1	5,2	7,7	1,2	11,2	2,9	14,1	7,2	6,4	7,2	8	4n	Non

Semillas

ASTURVERDE

Semillas forrajeras y pratenses
Mezclas para jardín y campos deportivos
Ceceda - NAVA - ASTURIAS - Tfno: 985 70 40 17

Variedade	Inscripción		Explotación						Producción				Tolerancia ás enfermidades			Plóidia	Lista recomendada
	Empresa		Data de inicio da floración	Data de inicio da nacementa	Flexibilidade operativa	Rebrote	Encamado	Alternatividade	Produción primavera	Produción verán-outono	Producción total	Persistencia	Roya	Helmintosporiosis	Xanthomonas		
Carbure	Barenbrug France		09/05	18/03	53	5,7	7,6	1,5	10,8	2,6	13,4	6,8	6,7	6,3	5,3	4n	Non
Ricordy	Cerience		12/05	22/03	55,3	5,9	6,7	1,8	10,7	3	13,7	6,8	6,4	6,7	5,3	2n	Si
Dardevyl	RAGT Semences		08/05	20/03	52,1	5,6	7,3	1,2	11,2	2,7	13,9	7,5	8,3	8	5,8	4n	Si
Bargent	Barenbrug France		09/05	21/03	54,3	5,6	8	1,4	10,7	2,8	13,5	7,5	6,5	6,7	6,5	2n	Si
Karmyl	RAGT Semences		14/05	22/03	57,4	5,5	7,7	1	11,4	2,7	14,1	7,7	7	7,7	7,5	2n	Si
Galya	Semences de France		09/05	21/03	52,6	5,9	6,4	1,6	11,6	2,7	14,3	7	6,9	7,5	5,5	2n	Si
Exotyl	RAGT Semences		11/05	20/03	58,1	5,4	7,4	1,3	11,4	3	14,4	7,1	7,7	7,2	7,9	2n	Si
Cocar	Semences de France		13/05	20/03	54,3	5,7	6,4	1,4	11,4	2,7	14,1	6,6	6,4	5,7	6	2n	Si
Kilbyl	RAGT Semences		06/05	18/03	50,4	4,7	7,1	1,4	11,1	2,6	13,7	7,4	7,2	7,1	3,5	4n	Si
Barcrespo	Barenbrug France		14/05	16/03	49,8	6,1	5,6	1	11,8	3,1	14,9	7,2	6,2	7,1	8,2	2n	Si
Syntilla	Semences de France		10/05	13/03	51,7	5,4	6	1,4	11,5	2,8	14,3	7,1	7	7,2	6,3	2n	Si
Ensilor	Lidea		12/05	24/03	52,4	5,3	6,5	1,8	11,2	2,9	14,1	7,3	5,3	5,5	6	2n	Si
Atoll	Cerience		10/05	25/03	48,6	4,9	6,5	1,5	10,9	2,6	13,5	7,4	5,8	6,5	5	2n	Non
Medici	LG Semences		08/05	18/03	51,8	3,9	7,3	1	11	2,6	13,6	7	5,7	8,1	5,2	4n	Si
Aeros	Sélection Heritage		14/05	28/03	50	5,2	4,5	1,1	11,3	2,7	14	6,7	5,9	7,2	7	2n	Si
Barnaël	Barenbrug France		07/05	15/03	55,1	5,3	6,6	1,3	10,7	2,6	13,3	6	7,4	7,9	5,2	4n	Si
Vanyl	RAGT Semences		11/05	21/03	48,9	4,6	7,1	--	12,1	2,8	14,9	7,6	8,1	7,1	8,5	2n	Si
Stocky	Cerience		11/05	22/03	48,9	5	6,2	--	12,1	2,8	14,9	6,6	4,8	6,1	5,7	2n	Si
Ripsy	Cerience		11/05	20/03	52,4	6,2	5,2	1,6	11,3	3,2	14,5	6,3	7,3	7,1	6,1	2n	Si
Sirmione	LG Semences		12/05	22/03	48,5	5,3	7,1	--	12,3	2,8	15,1	6,8	4,3	6	6,9	2n	Si
Bond	Eliard SPCP		14/05	27/03	48,9	4,9	5,1	1,8	11,5	2,7	14,2	6,9	5,3	7,5	7,2	2n	Non
Ramazotti	Eliard SPCP		11/05	21/03	52,5	5,5	6,4	2,1	11,4	3,2	14,6	7	6,3	6	5,1	2n	Si
Boostyl	RAGT Semences		06/05	20/03	48,3	6,7	5,2	2,1	11,6	2,8	14,4	7,2	6,8	7	8,1	2n	Si
Murano	Eliard SPCP		09/05	21/03	51,9	5,6	6,9	1,3	10,8	2,6	13,4	7,2	8,3	5,3	5,8	4n	Si
Sezina	Eliard SPCP		07/05	20/03	50,1	5	6,5	2	10,7	2,6	13,3	6,5	6,3	7,6	5	4n	Si
Becketts	Barenbrug France		08/05	22/03	51,3	4,9	6,5	1	10,6	2,3	12,9	6,7	8,4	5,9	5,5	4n	Non
Marcato	Semental		11/05	21/03	58,2	5,2	5,3	1,3	10,7	2,7	13,4	6,9	6,5	4,9	7,1	2n	Non
Yonca	Semences de France		09/05	16/03	49,6	5,2	6,4	1,4	11,5	2,9	14,4	7,3	7,1	6,7	6,9	2n	Si

Fonte: *Herbe-Book*, datos actualizados o 29 de setembro de 2025

TREVO BRANCO

O seu crecemento primaveral é bastante tardío. Adáptase a todos os chans sempre que non sexan demasiado ácidos (pH inferior a 6) nin demasiado húmidos e que estean ben provistos de fósforo e, especialmente, de potasio. As súas raíces débiles non lle permiten crecer en caso de seca, pero resístea ben. En cambio, produce moito no verán se non hai escaseza de auga.

Cando se pasta ou se corta, só se cultivan as follas. Os talos rastreiros permanecen intactos e, por tanto, as reservas da planta repóñense rapidamente. Esta característica fai do trevo branco unha planta forraxeira perfectamente adaptada ao pastoreo frecuente.

Para a alimentación animal, o seu principal interese é o seu gran valor alimenticio, que provén do seu alto contido en proteínas, a súa palatabilidade e a súa dixestibilidade. ▶▶

	Inscripción	Explotación					Producción	Lista recomendada		
Variedade	Empresa	Forza de inicio da nacementa	Tipo	Agresividade	Tamaño de folia	Intensidade da floración	Produción total	Persistencia	Lista recomendada para sega	Lista recomendada para pastoreo
Tasman	Barenbrug France	03/05	Intermedio	5,4	--	4,1	9,8	6,4	Non	Non
Crusader	Sélection Heritage	02/05	Intermedio	6	6,7	4,5	9,5	6,1	Non	Non
Milagro	LG Semences	02/05	Intermedio	5,9	5,8	5,2	9,9	6	Non	Non
Avalon	Barenbrug France	04/05	Anano	5	4,6	4,2	9,6	6,1	Non	Non
Magnifico	Semental	30/04	Xigante	5,7	7,5	5,8	9,5	6,5	Non	Non
Chieftain	Eliard SPCP	02/05	Intermedio	6,1	6,3	5,5	10	6,6	Non	Non
RGT Gabby	RAGT Semences	01/05	Intermedio	6	7,2	6,2	10,2	6,7	Si	Si
Coolfin	Lidea / Eliard SPCP	03/05	Intermedio	5,5	5,4	3,9	10,2	6,6	Non	Si
Melital	Semental	02/05	Intermedio	6,2	6,6	4,4	10,4	5,9	Non	Si
Dublin	Eliard SPCP	03/05	Intermedio	6,4	6,6	4,8	10,5	7,1	Non	Si
Bargran	Barenbrug France	29/04	Xigante	6,8	9	6,1	10,9	6	Si	Si
Asgard	RAGT Semences	02/05	Intermedio	5,9	6,4	6,7	10,1	6,1	Non	Si
RGT Toby	RAGT Semences	01/05	Xigante	6,2	8,1	6,4	10,2	6,4	Si	Si
Aber dai	Cerience	--	Intermedio	6,1	--	4,7	10,1	6,9	Non	Non
Barblanca	Barenbrug France	30/04	Intermedio	6,2	--	--	9,8	5,7	Non	Non
Merida	Semences de France	--	Intermedio	5,6	--	5,5	10,3	9	Non	Non
Triffid	RAGT Semences	--	Intermedio	5,4	--	4,2	10,2	9	Non	Non
Munida	Semental	28/04	Xigante	6,6	7,7	6,3	10,6	6,9	Si	Si
Brianna	LG Semences	01/05	Xigante	6,4	7,1	3,4	9,8	6,6	Si	Si
Bianca	Semences de France	02/05	Intermedio	6,1	6,5	5	9,9	6,3	Non	Si
Jamie	DLF Seeds	02/05	Xigante	6,3	7,3	5,3	9,8	6,3	Si	Si
Dolbby	RAGT Semences	04/05	Intermedio	5,7	6,8	5,8	10,1	6	Non	Si
Kakariki	Semences de France	01/05	Xigante	6,7	8,1	4,5	10,8	7,2	Si	Si
Elvira	Semences de France	01/05	Xigante	7,2	7,6	4,8	10,2	7	Si	Si
Legacy	Lidea	01/05	Xigante	6,6	7,2	4,7	10	6,5	Si	Si

Fonte: *Herbe-Book*, datos actualizados o 29 de setembro de 2025



INDUSAGRI

Selección Natural



Polígono Industrial Matela I
Parcela 17, 27150 Otero De Rey, Lugo.
TLF: 982 209 681 | FAX: 982 207 204

www.indusagri.es
indusagri@indusagri.es



Cráterios de selección de variedades

- Resistencia a enfermidades e encamado
- Persistencia
- Ploidía

Ademais, é moi rico en minerais e oligoelementos, calidades que a converten nunha planta ideal para pastos.

Con todo, esta leguminosa é unha especie meteorizante. Por iso é recomendable limitar o seu desenvolvemento na pradería ao 50 %. Así mesmo, a súa presenza en boas proporcións (polo menos do 20 ao 30 % na primavera e 50 % no verán) nunha pradería de gramíneas é particularmente beneficiosa, pois mellora considerablemente a calidade da forraxe final.

Cráterios de selección de variedades

- Agresividade
- Tipo
- Persistencia

TREVO VIOLETA

É a leguminosa máis fácil de combinar cunha gramínea; ten moitas vantaxes para os gandeiros. Por ofrecer a posibilidade de pastoreo en asociación, contribúe á subministración de forraxes de calidade explotados ao menor custo.

Tanto en cultivo puro coma en asociación, permite importantes aforros en achegas de nitróxeno. Mellora a estrutura do chan e, posteriormente, posibilita un aforro na fertilización nitróxenada nos seguintes cultivos.

O trevo violeta tolera solos ácidos e húmidos, pero non tolera ben os solos pouco profundos e secos. Ten boa resistencia ao frío. ■

NOTA EDITORIAL

Toda a información publicada neste artigo foi extraída da seguinte páxina web: <https://www.herbe-book.org/>

Elaboración das listas

Groupe d'Etude et de Contrôle des Variétés et des Semences (GEVES): <https://www.geves.fr>

En colaboración con:

- Association Francophone pour les Prairies et les Fourrages (AFPF): <https://afpf-asso.fr/>
- Arvalis (Institut du Végétal): <https://www.potatopro.com/es/companies/arvalis-institut-du-vegetal>
- Semae: <https://www.semoe.fr/>

Variedade	Inscripción	Explotación			Producción					Tolerancia ás enfermidades		Ploidía	Listas recomendadas	
		Data de inicio da floración	Data de inicio da nacemento	Encamado	Producción corte de limpeza	Producción de primavera	Producción verán-outono	Producción total	Persistencia	Outros	Oidium		Lista recomendada para sega	Lista recomendada para pastoreo
Diplomat	Semental	06/06	18/04	6,8	5,6	6,5	5,4	11,9	6,8	6,5	6,4	2n	Non	Non
Dafila	Semences de France	27/05	15/04	5,6	5,4	6,2	5,6	11,8	7,5	8	6,3	2n	Non	Non
Trevvio	RAGT Semences	03/06	16/04	5,9	5,9	6,8	5,5	12,3	6,7	7	6,3	2n	Non	Non
Pastor	Semences de France	30/05	19/04	5,3	5,5	6,1	5,2	11,3	6,9	7,8	6,6	2n	Si	Si
Merula	--	31/05	14/04	5,7	5,3	6,1	5,5	11,6	6,7	7,5	6,4	2n	Non	Non
Harmonie	DSV	06/06	20/04	8	5,7	6,7	5	11,7	7,1	7,5	5,2	2n	Non	Non
Atlantis	Semences de France	07/06	19/04	7,6	5,9	7	5,5	12,5	6,7	6	5,3	4n	Si	Non
Ravvi	RAGT Semences	04/06	19/04	6,3	5,6	6,3	5,5	11,8	6,7	8,3	7,2	2n	Non	Non
Sangria	Semences de France	01/06	15/04	6	5,9	6,8	5,7	12,5	6,8	7,2	7,1	2n	Si	Non
Regent	Graines Loras	05/06	19/04	6,8	5,5	6,4	5,3	11,7	7,5	--	7,5	2n	Non	Non
RGT Java	RAGT Semences	02/06	17/04	6,2	5,8	6,8	5,8	12,6	7,4	--	7,2	2n	Si	Non
Ganymed	LG Semences	02/06	15/04	5,6	5,8	6,8	5,7	12,5	7,5	--	7,5	2n	Si	Non
Kerala	Semences de France	--	16/04	5,4	5,8	6,8	5,6	12,4	7	--	6,8	2n	Non	Non
Sinope	Eliard SPCP	--	16/04	5,4	5,7	6,7	5,5	12,2	7,2	--	7,3	2n	Si	Non
RGT Savor	RAGT Semences	03/06	16/04	5,8	5,8	6,7	5,6	12,3	6,7	6,6	8,2	2n	Si	Non
Papillon	Semences de France	08/06	18/04	7,5	5,7	6,8	5,7	12,5	6,9	--	5,8	4n	Si	Non
Lovve	RAGT Semences	03/06	15/04	6	6,1	7	5,8	12,8	6,9	--	7,8	2n	Si	Non
Stream	Barenbrug France	04/06	19/04	6,9	5,8	6,7	5,7	12,4	7,1	6,7	8	2n	Si	Non
Aristoteles	Semental	04/06	18/04	6,5	5,7	6,8	5,5	12,3	7,3	--	7,8	2n	Si	Non
Megalic	Eliard SPCP	03/06	22/04	6,7	5,9	6,8	5,3	12,1	6,6	6,8	7,6	2n	Si	Non
Tandy	Cerience	08/06	19/04	7,6	5,7	6,6	5,5	12,1	6,9	--	8,5	2n	Si	Non
Callisto	Eliard SPCP	--	19/04	5,9	5,5	6,6	5,2	11,8	7,2	--	7,1	2n	Non	Non

Fonte: *Herbe-Book*, datos actualizados o 29 de setembro de 2025



Fertiprado

Mezclas Biodiversas
para corte o pastoreo.

**Contigo cuidamos de los
animales y de la tierra,
sembrando el futuro.**

EL GANADO LO MERECE, LA TIERRA LO AGRADECE

Todas las gamas en
www.fertiprado.com

